





2026

КАТАЛОГ ПРИБОР

mk.makita-see.com



СЕРВИСНА И ПРОДАЖНА МРЕЖА

mk.makita-see.com/dealer-locator.html

Makita® произведува висококвалитетни алатки за професионални и хоби корисници. Нашите алатки се издржливи и можат да издржат екстремни работни услови, додека редовното одржување уште повеќе ќе го продолжи нивниот животен век. Затоа нудиме добро распространета сервисна мрежа и централен магацин со повеќе од 40.000 различни резервни делови, кои обезбедуваат целосна грижа за сите производи на Makita®. Овластената сервисна мрежа ги исполнува нашите високи стандарди за квалитет и обезбедува квалитетна услуга преку едукација и поддршка на нашиот официјален сервис на Makita®.

За купување или сервисирање на оригинални алатки на Makita®, пронајдете го најблискиот продавач/сервис со помош на пронаоѓачот на дилер/сервис на нашата веб-страница.



Само со купување од овластен локален дистрибутер можете да бидете сигурни дека:

- имате можност да ја продолжите гаранцијата на вкупно три години;*
- Секој можен дефект на вашата алатка ќе биде поправен професионално и брзо;
- ќе обезбедиме залиха на оригинални додатоци и резервни делови;
- дека сте купиле оригинален производ на Makita.**

*Условите се објавени на mk.makita-see.com/warranty.html / **Доколку се сомневате во автентичноста на производот од Makita® можете да се обратите на info@makita.si

ИНДЕКС

АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ 5

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ 11

Аголни ударни одвртувачи 12
Клучеви со крцкало 12
Пиштоли за маст 12
Вакуум пумпи за клима уреди 12
Пиштоли за заптивање 12
Повеќенаменски резачки 13
Пили за гипс картон плочи 13
Брусилки за гипс-картон 13
Пиштоли за заковки 14
Алати за врзување арматура 14
Секачи за прачка со навој 14
Секачи за челични прачки 14
Резачки за челични прачки 14
Уреди за чистење и полирање 13
Кримпери 15
Перфоратори за лим 15
Грицкалки за лим 15
Ножици за лим 16
Вибратори за бетон 16
Дувалки за прав 16
Компресори 17
Кафемати 17
Кутии за одржување топло и ладно 17

ПРИБОР ЗА ЛАМБИ 18

Прибор за ламби 19

ПРИБОР ЗА ЛАСЕРСКИ МЕРАЧИ 20

Прибор за ласерски мерачи 21

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ 22

Бургии за SDS-PLUS чекани 26
Длета за SDS-PLUS чекани 30
Круни за SDS-PLUS чекани 31
Футери и адаптери за SDS-PLUS чекани 31
Бургии за SDS-MAX чекани 32
Длета за SDS-MAX чекани 33
Адаптери и додатоци за SDS-MAX чекани 35
Длета, шестоаголен прифат, 17 mm 35
Длета, шестоаголен прифат, 19 mm 35
Длета, шестоаголен прифат, 19 mm, B-тип 35
Длета, шестоаголен прифат, 21 mm 36
Длета, шестоаголен прифат, 28,6 mm, B-тип 36
Длета, шестоаголен прифат, 30 mm 36
Крунести бургии со навојна шипка и прибор 37
Круни со конусен прифат и прибор 37
MAK-систем за поврзување 38
Друг прибор 39
Додатоци за вадење прашина и заштита за ротирачки чекани и чекани за уривање 39
Комплети за SDS-PLUS чекани 40
Комплети за SDS-MAX чекани 42

КРУНЕСТИ ПИЛИ 43

Крунести пили Ezychange HSS-BiM 8%Co 46
Крунести пили Ezychange HSS-BiM 8%Co за плочест метал 46
Крунести пили Ezychange TCT 47
Крунести пили HSS-BiM 48
Крунести пили HSS-BiM 8%Co за плочест метал 49
Повеќенаменски TCT крунести пили 49
Крунести пили со ивица од волфрамов карбид 50

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ 51

Бургии за дрво 54
Бургии за метал 58
Бургии за ѕид 61
Бургии за стакло 62
Повеќенаменски бургии 62
Прибор за дијамантски крунести дупчалки 62
Круни за магнетни дупчалки 63
Футери и прибор 63
Сетови за завртување 65
Сетови за дупчење 68
Сетови за дупчење и завртување 70

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ 72

Уметоци и додатоци со 1/4" шестоаголен прифат 74
Уметоци со квадратен прифат 77
Насадни уметоци со 1/4" шестоаголен прифат 77
Насадни клучеви со квадратен прифат 79
Друг прибор 80
Прибор за одвртувачи со магацин 81
Додатоци за дупчење и одвртување 82

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ 83

Дијамантски резни дискови 85
Дијамантски чиниести брусни дискови 89
Полирни дискови 90
Дијамантски круни 91
Абразивни резни дискови 94
Абразивни брусни дискови 95
Флексибилни абразивни брусни дискови 97
Ламелни абразивни брусни дискови 97
Специјални брусни дискови за чистење 98
Жичани четки за аголни брусилки 100
Жичани четки за дупчалки 101
Најлонски четки за дупчалки 102
Друг прибор за аголни брусилки 102
Друг прибор за сечачи 103
Друг прибор за брусилки за бетон 104
Друг прибор за машина за водено полирање на камен 104
Трачни брусилки 105
Ексцентрични брусилки за брусење 106
Вибрациски брусилки за завршна обработка 107
Друг прибор за брусилки 112
Рамни брусилки 113
Ротирачки турпии од волфрамов карбид 114
Двострани столни брусилки 115
Полирки / брусилки 115
Брусилка со кружна четка 9741 117

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ 118

Глодала 119
Глодала-бургии 121
Прибор за глодалки и алати за отсекување 121
Прибор за рендисалки 123
Прибор за глодалки за жлебови 124

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ 125

Starlock листови 129
Комплети Starlock листови 131
Starlock брусни хартии и прибор 131
Starlock PLUS листови 132
Starlock MAX листови 132
Адаптери 133

ПРИБОР ЗА ПИЛИ 134

TCT листови за пила за алуминиум 138
Повеќенаменски TCT листови за пила 138
TCT листови за пила за метал 139
TCT листови за пила за метал, нерѓосувачки челик 139
TCT листови за пила за сендвич плочи 139
TCT листови за пила за дрво 139
TCT листови за пила за дрво, ламинат 141
TCT листови за пила за дрво, MDF 141
TCT листови за пила за композитни материјали 142
TCT листови за пила за дрво со шајки 142
TCT листови за пила за фиберцементни плочи 142
Прстени за редуцирање отвори на TCT листови за пили 142
Листови за убодни пили 144
Листови за реципрочни пили 148
Листови за трачни пили 153
Друг прибор за сечење со пила 154
Водилни летви и прибор 156

ПРИБОР ЗА ХЕФТАЛИЦИ И ЗАБИВАЧ НА ШАЈКИ 157

Прибор за забивач на шајки 158
Прибор за хефталици 158

ПРИБОР ЗА ФЕНОВИ ЗА ЖЕЖОК ВОЗДУХ 160

Млазници и други додатоци 161

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ 162

Црева, млазници и други додатоци 163
Филтри и вреќички за прашина 172

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО 174

Верижни пили 177
Ножици за жива ограда 178
Ножици за жива ограда/трева 179
Ножици за кастрење 179
Косилки за трева 180
Вентрикулатори 180
Прибор за косилки за грмушки и приклучоци за повеќефункционални глави 181
Дувалки 184
Прскалки 185
Серија на бургии за дупчење на земја 186
Чистачи со висок притисок 187
Акумулаторски колички 189

ДРЖАЧИ ЗА АЛАТ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА 190

Држачи за алат 191
Безбедносна опрема 191

КУФЕРИ И ТОРБИ ЗА АЛАТ 192

Strap belt систем од торби и држачи 193
Систем Makpac за куфери и прибор 198
Куфери и торби за алат 201

РАЗНИ 203

Дршки 204
Клучеви за монтирање 206

ПРИБОР ЗА МЕШАЊЕ 207

Маталки 208
Листови за мешање и прибор 209
Друг прибор 209

СОВРШЕН ПРИБОР
ЗА АКУМУЛАТОРСКИ АЛАТИ





Оптимална работа со акумулаторски алат

Поголеми брзини, поголема количина на работа со едно полнење на батеријата и непречено функционирање.
Пронајдете ги препорачаните додатоци за вашата безжична алатка со помош на 9 икони без кабел.


АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ





АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ СО ВРЕМЕНСКА РЕФЕРЕНЦА




		FAST Charging DC40RA  ADP10 адаптер за LXT акумулатори 	FAST Charging DC40RB* 	DC40RC  ADP10 адаптер за LXT акумулатори 	DC40WA 	FAST Charging DC18RC  DC18RD*  DC18RE** 	DC18SD  DC18SH*  DC18SE автомобилски 	DC18SF 	DC18WC 
XGT 40 V max	8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 Аку. -	3-4 Аку. -	-
LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 Аку. 265 min	3-4 Аку. 530 min	325 min
	9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 Аку. 200 min	3-4 Аку. 400 min	245 min
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 Аку. 130 min	3-4 Аку. 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 Аку. 110 min	3-4 Аку. 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 Аку. 90 min	3-4 Аку. 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 Аку. 60 min	3-4 Аку. 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 Аку. 45 min	3-4 Аку. 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 Аку. 30 min	3-4 Аку. 60 min	40 min

ОПТИМАЛНО ПОЛНЕЊЕ

ИНТЕГРИРАН ВЕНТИЛАТОР + КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА


Брзите полначи на Makita се опремени со вентилатор и комуникациска технологија кои разменуваат податоци со акумулаторот и на тој начин активно ја следат струјата, напонот и температурата пред и за време на полнењето за да се постигне оптимално полнење и долг работен век на акумулаторот.



Оптимален систем за полнење
Присилно воздушно ладење




Брзо полнење



Стандарден систем за полнење
Природна дисипација на топлина




Чекање на полнењето



∗ DC40RB / DC18RD / DC18SH: двоен полнач ∗∗ DC18RE: полнач за LXT i CXT акумулатори  индикатор за капацитет на аку. FAST Charging брзо полнење

АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ СО ВРЕМЕНСКА РЕФЕРЕНЦА




1914U3-7

Станица за полнење BCC01

- Можност за полнење до 8 XGT акумулатори или LXT акумулатори со помош на адаптерот ADP10
- Истовремено се полнат 4 акумулатори. Кога ќе заврши полнењето на еден од акумулаторите, полнењето на следниот акумулатор започнува автоматски.
- Ниската влезна моќност овозможува повеќе BCC01 единици да се поврзат во еден штекер од 16A
- Компатибилна со Makpac системот на куфери и додатоци
- Тежина 7,5 kg (со полнач 630E59-9)

XGT/LXT *	A			
8 x	1,6/2,1 A	350 W	2 m	IPX4
Број на акумулатори	Капацитет на полнење	Потрошувачка, моќност	Должина на кабел	Заштита за вода



1914U0-3

Станица за полнење BCC02

- Можност за полнење до 12 XGT акумулатори
- Истовремено се полнат 4 акумулатори. Кога ќе заврши полнењето на еден од акумулаторите, автоматски се преминува на полнење на следниот акумулатор.
- Ниската влезна моќност овозможува повеќе BCC02 единици да се поврзат во еден штекер од 16A
- Компатибилна со Makpac системот на куфери и додатоци
- Тежина 7,8 kg (со полнач 630E59-9)

XGT	A			
12 x	1,6 A	350 W	2 m	IPX4
Број на акумулатори	Капацитет на полнење	Потрошувачка, моќност	Должина на кабел	Заштита за вода

		BCC01	
		4 аку.	8 аку.
XGT	BL4020	75 min	150 min
	BL4025	90 min	180 min
	BL4040	145 min	290 min
	BL4040F	145 min	290 min
	BL4050F	175 min	350 min
	BL4080F	280 min	560 min

		BCC01 + ADP10	
		4 аку.	8 аку.
LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL1820B	55 min	110 min
	BL1830B	80 min	160 min
	BL1840B	110 min	220 min
	BL1850B	135 min	270 min
	BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 аку.	12 аку.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-



DC64WA





FAST Charging DC10SB



DC18RE**



DC10WD





FAST Charging DC18RC



DC18SD



DC18RD*



DC18SH*



64 V max	10,0 Ah BL64100	300 min			
	4,0 Ah BL6440	120 min			
CXT 12 V max	5,0 Ah BL1050B		75 min	160 min	
	4,0 Ah BL1041B		60 min	130 min	
	2,0 Ah BL1021B		30 min	70 min	
	1,5 Ah BL1016		22 min	50 min	
LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A		55 min	130 min	
	4,0 Ah BL1440B		36 min	90 min	
	3,0 Ah BL1430B		22 min	60 min	
	1,5 Ah BL1415NA		15 min	30 min	

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: двоен полнач ** DC18RE: полнач за LXT i CXT акумулатори ■■■ индикатор за капацитет на аку. FAST Charging брзо полнење

АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ



Модел	Код	Капацитет	Напон	Тежина
Акумулатори XGT - 40V max				
BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
Акумулатори LXT - 18V				
BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	196235-0	1,5 Ah	18 V	0,38 kg
Акумулатори CXT - 12V max				
BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
Акумулатори 64V max				
BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
Акумулатори, G-серија - 14,4 / 18V				
BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
Акумулатори LXT - 14,4V				
BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
Други акумулатори - 7,2 / 10,8V				
BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Модел	Код	Напон	Влезен напон
Полначи XGT - 40V max			
DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
Полначи LXT - 18V			
DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V автомобилски приклучок
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V
Полначи CXT - 12V max			
DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	197363-4	12 V max	230 V
Полначи 64V max			
DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
Полначи, G-серија - 14,4 / 18V			
DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
Останати полначи			
DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

АДАПТЕРИ, ДРЖАЧИ И НАВЛАКИ

	Модел	Код	Опис
	Адаптери за полнење		
	ADP001G	ADP001G	За полнење на два мобилни уреди (5 V/2,4 A USB-приклучок) со XGT Li-ion акумулатор 40 V max.
	ADP05	DECADP05	За полнење на два мобилни уреди (5 V/2,1 A USB-приклучок) со LXT Li-ion акумулатор 14,4/18 V.
	ADP08	ADP08	За полнење на еден мобилен уред (5 V/2,1 A USB-приклучок) со CXT Li-ion акумулатор 12 V max.
	Комуникациски адаптер		
	ADP12	1910D9-2	▸ За управување со XGT алати и акумулатори. ▸ PIN заштита од кражба: можете да користите само комбинација на XGT алати и акумулатори со ист PIN код. ▸ Временско заклучување на XGT акумулаторот: акумулаторот може да се користи само во одредена временска рамка. ▸ Користете преглед на историјата за XGT алатката и акумулаторот и белешките
	BPS01	198170-8	▸ Временско заклучување на LXT акумулаторот со автентификација со PIN: акумулаторот може да се користи само во одредена временска рамка
	Конвертирање на адаптери		
	ADP10	191C10-7	Овозможува полнење на LXT акумулатори на XGT полначи: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
	Држачи		
	BAP182	197580-6	Држач за 2 LXT 18 V акумулатори со кука за појас.

	Код	За акумулатор	Погоден за
	Навлаки за акумулатор		
	194649-7	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT акумулатори	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT акумулатори	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT акумулатор	заштита од удари
	413E97-4	4,0 Ah XGT акумулатор	заштита од удари
	413E98-2	5,0 Ah XGT акумулатор	заштита од удари
	450599-9	14,4 V / 3,0 Ah LXT акумулатор	заштита од удари
	422807-8	LXT акумулатор	DBO380, DBO381
	Навлаки за акумулатори		
	450128-8	LXT акумулатор	заштитна навлака за акумулатор
	412393-7	XGT акумулатори	заштитна навлака за акумулатор

КОМПЛЕТИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ



Платформа	Код	Комплетот вклучува					
		Макрас куфер	Акумулатор	Капацитет	Количина	Полнач	
XGT 40 V max	191J81-6	Тип 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	брз, единечен
	191U00-8	Тип 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	брз, двоен
	191U28-6	Тип 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	брз, двоен
	191V35-5	Тип 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	брз, единечен
	191U13-9	Тип 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	брз, двоен
	191U42-2	Тип 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	брз, двоен
	191Y97-1	Тип 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	брз, двоен
LXT 18 V	197136-5	Тип 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	стандарден, единечен
	197952-5	Тип 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	брз, единечен
	197503-4	Тип 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	брз, двоен
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	брз, единечен
	197629-2	Тип 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	брз, двоен
	197626-8	Тип 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	брз, двоен
	199697-1	Тип 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Тип 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	брз, единечен
	198077-8	Тип 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	брз, двоен
	198091-4	Тип 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	брз, двоен
CXT 12 V max	197658-5	Тип 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	брз, единечен
	197641-2	Тип 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	брз, единечен

АКУМУЛАТОРСКИ РАНЕЦИ

ОВОЗМОЖУВААТ ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА АЛАТКАТА ПОТРЕБНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМИ РАБОТИ

191A64-2

Преносен адаптер PDC01

- Се користи со LXT 18 V акумулатори
- Можно приклучување до 4 LXT акумулатори
- Тежина 7,0 kg (со 4x 6,0 Ah акумулатори)

12/24 Ah	432 Wh	1,7 m
Капацитет	Моќност	Должина на кабел

PDC1200A01

Акумулаторски ранец PDC1200

- Со интегрирани акумулаторски ќелии
- Околу 6x поголем капацитет од 2x 6,0 Ah LXT акумулаторот
- Време на полнење 360 min - полнач 191L00-4
- Тежина 10,4 kg

33,5 Ah	1.206 Wh	1,1 m
Капацитет	Моќност	Должина на кабел

PDC1500A01

Акумулаторски ранец PDC1500

- Со интегрирани акумулаторски ќелии
- До 30% поголеми перформанси во однос на PDC1200
- Време на полнење 450 min - полнач 191L00-4
- Тежина 12,9 kg

43,5 Ah	1.567 Wh	1,1 m
Капацитет	Моќност	Должина на кабел







18 V АДАПТЕР
191A53-7



18 + 18 V АДАПТЕР
191J51-5



40 V MAX АДАПТЕР
191N62-4



PDC CONNECT
ДИРЕКТНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ



Проверете ја компатибилноста на алатите со PDC енергетските единици во каталогот со алатки или на веб-локацијата.

BAC01

Конвертор на напон

BAC01 е конвертор на напон кој, со поврзан акумулатор (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), функционира како идеална замена за помали бензински генератори и на кој може да се поврзат голем број електрични уреди:

- чувствителни електрични уреди (лаптопи, таблет компјутери, мобилни телефони, радија...)
- полначи за полнење на акумулатори
- бојлери, вентилатори, електрични ќебиња...

Излезна моќност (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W **(PDC01)** 750 W



230 V	5V/2,4A	PD 30W	DC 12V
2x шуко приклучоци	2x USB излез од тип A	2x USB излез од тип C	Автомобилска приклучница

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ



ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

Аголни ударни одвртувачи



Модел	Назив	За модел	Слика
135183-8	Аголен додаток, 1/4" HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Аголен додаток, 1/4" C-form HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Права глава, 1/4" E-form (NZ) HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Крцкалка, 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Насаден клуч 17 mm за крцкалка 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Насаден клуч 19 mm за крцкалка 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Адаптер за насаден клуч 3/8" за крцкалка 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Адаптер за насаден клуч 1/2" за крцкалка 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

Клучеви со крцкало



Модел	Назив	За модел	Слика
191A50-3	Адаптер за насаден клуч 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Адаптер за насаден клуч 1/4"	WR100D, DWR180	

Пиштоли за маст



Модел	Назив	За модел	Слика
166094-6	Појас	DGP180, GP001G	
1915N4-2	Комплет за заклучување со штипка	DGP180, GP001G	
1916U8-9	Адаптер аголни	DGP180, GP001G	
1915L9-8	Адаптер - 1 парче	DGP180, GP001G	
1915M0-3	Сет адаптери - 3 парчиња		
1916S5-1	Флексибилно црево 1.200 mm	DGP180, GP001G	
1916S7-7	Флексибилно црево 600 mm		
1911M9-1	Продолжеток за црево за подмачкување 160 mm	DGP180, GP001G	
122D16-0	Резервоарот 400 гр.	DGP180, GP001G	
1915E6-5	Приклучок за поврзување на патрон од 500 g	GP001G	
1914G9-7	Адаптер за пумпање маст од буре	DGP180, GP001G	

Вакуум пумпи за клима уреди



Модел	Назив	За модел	Слика
AS0AI154MK	Вакуумска црево	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Манометар	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Проточен вентил со манометар	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Адаптер	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Алуминиумски куфер	DVP180	
AS000VP042	Појас за алуминиумски куфер	DVP180	
199486-4	Појас	DVP181	
AS00VP050M	Масло за вакуумската пумпа - 150 ml	DVP180, DVP181	

Пиштоли за заптивање



Модел	Назив	За модел	Слика
1911T4-0	Комплет B 600 ml за кертриџи, црева и директно полнење	CG100D, DCG180	
191P89-6	Комплет B 400 ml за кертриџи, црева и директно полнење	CG100D, DCG180	
196351-8	Комплет A 300 ml за кертриџи	CG100D, DCG180	
312D41-1	Спојка на држачот B	CG100D, DCG180	
454223-6	Спојка на држачот A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Држач B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Држач A 300 ml	CG100D, DCG180	

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

142042-9	Назабена рачка за држачи B	CG100D, DCG180	
142041-1	Назабена рачка за држачи A	CG100D, DCG180	
142071-2	Клип за црево компатибилен со држач A или B	CG100D, DCG180	
142072-0	Клип за црево компатибилен со држач B	CG100D, DCG180	
123221-8	Клип за директно полнење, компатибилен со држач B	CG100D, DCG180	
454226-0	Дизна за држач B	CG100D, DCG180	

Повеќенаменски резачки



Модел	Назив	За модел	Слика
198603-3	Нож	CP100D	

Пили за гипс картон плочи

Длабочината на резот може да се прилагоди според дебелината на плочата.



Модел	Назив	За модел	Слика
456624-4	Заштитна обвивка за сечење без оштетување на работното парче	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS нож за пила 55x18x0,55 mm за гипс картон 9,5-25 mm - 2 парчиња	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS нож за пила 55x18x0,55 mm за гипс картон 9,5-25 mm - 10 парчиња	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS нож за пила 55x18x0,55 mm за дрво 9-15 mm - 2 парчиња	DSD180, SD100D	

Брусилки за гипс-картон



Модел	Назив	За модел	Слика
141C96-1	Четка A	DSL800	
140J86-3	Четка B	DSL800	

743127-0	Четка	DSL801	
199938-5	Подлошка 220 mm - тврда	DSL800, DSL801	
199939-3	Подлошка 210 mm - мека	DSL800, DSL801	
199940-8	Подлошка 210 mm - средна	DSL800, DSL801	
199937-7	Комплет за продолжна дршка 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Торби за алат 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Модел	Назив	Гранулација	Лепење	Слика
B-68389	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	40	Брусна хартија	
B-68395	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	80	Брусна хартија	
B-68404	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	120	Брусна хартија	
E-02375	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	150	Брусна хартија	
B-68410	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	180	Брусна хартија	
E-02381	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	220	Брусна хартија	
B-68426	Абразивен диск 225 mm, 9 отвори - 25 парчиња	320	Брусна хартија	

Уреди за чистење и полирање



Модел	Назив	За модел	Слика
1915D1-8	Торба за прибор	PS001G	
1914S4-1	Потпорна плоча за полирни дискови 175 mm - чичок	PS001G	

Модел	Назив	Тип на четка	Намени	Слика
1914T0-6	Четка 190 mm	Меки	За чистење на дрвени подови	
1914T1-4	Четка 190 mm	Средни	За чистење внатрешни подови	
1914T2-2	Четка 190 mm	Тврди	За чистење на надворешни бетонски подови	
1914T3-0	Четка 190 mm	Тврди – со абразивно дејство	За чистење керамички плочки	

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

Модел	Назив	Зрнестост	Намени	Слика
1914S5-9	Полирен диск 200 mm - чичок	Фина	За површинско полирање на епоксидна смола	
1914S6-7	Полирен диск 200 mm - чичок		За површинско полирање на епоксидна смола	
1914S7-5	Полирен диск 200 mm - чичок		За чистење епоксидна смола	
1914S8-3	Полирен диск 200 mm - чичок		За отстранување епоксидна смола	
1914S9-1	Полирен диск 200 mm - чичок	Груба	За отстранување епоксидна смола	

Пиштоли за заковки



Модел	Назив	За модел	Слика
162500-9	Контејнер за собирање	DRV150, DRV250	
191D57-7	Маст - 5 гр.	DRV150, DRV250	
199731-7	Канџа за 2,4-4,8 mm занитници	DRV150, DRV250	
199730-9	Канџа за 4,8-6,4 mm занитници	DRV250	
199729-4	Сет прибор А за 2,4 mm заковице	DRV150, DRV250	
199728-6	Сет прибор А за 3,2 mm заковице	DRV150, DRV250	
191F80-4	Сет прибор А за 4,0 mm заковице	DRV250	
191F79-9	Сет прибор А за 4,8 mm заковице	DRV250	
199725-2	Сет прибор А за 6,0 mm заковице	DRV250	
191F78-1	Сет прибор А за 6,4 mm заковице	DRV250	
191C04-2	Сет прибор В за 4,0 mm заковице	DRV150, DRV250	
191C03-4	Сет прибор В за 4,8 mm заковице	DRV150, DRV250	

Алати за врзување арматура



Модел	Назив	За модел	Слика
162755-6	Најлонска четка за чистење - 215 mm	DTR180, DTR181	
191M27-0	Дршка за продолжување - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
1915N6-8	Дршка за продолжување - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181, TR001G	
191J59-9	Пластифицирана жица за врзување - Ø0,8 mm / 100 m 50 котури	DTR180, DTR181	
199137-9	Жица за врзување - Ø0,8 mm / 100 m 50 котури	DTR180, DTR181	
1915N0-0	Жица за врзување - Ø1,6 mm / 30 m 32 котури	TR001G	

Секачи за прачка со навој



Модел	Назив	За модел	Слика
199069-0	Појас	DSC102, SC103D	
199083-6	Комплет со сечило M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Комплет со сечило M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Комплет со сечило M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Комплет со сечило M8	DSC121	
SC09002710	Комплет со сечило M10	DSC121	
SC09002720	Комплет со сечило M12	DSC121	
SC09002730	Комплет со сечило 3/8"	DSC121	

Секачи за челични прачки



Модел	Назив	За модел	Слика
SC09002470	Комплет со сечило M12	DSC163	

Резачки за челични прачки



Модел	Назив	За модел	Слика
E-11097	TCT диск - 110x34 mm, 24 заби	DSC250*, DSC251	

* употреба со прирабница SC09030550

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

Крипери



Модел	Назив	Опсег	За модел	Слика
ZM00000222	Шестоаголна матрица K18	Cu 95 / Al 70 mm²	DTC301, DTC302	
ZM00000223	Шестоаголна матрица K20	Cu 120 / Al 95 mm²	DTC301, DTC302	
ZM00000224	Шестоаголна матрица K22	Cu 150 / Al 120 mm²	DTC301, DTC302	
161347-8	Појас	/	DTC301, DTC302	

Грицкалки за лим



Модел	Назив	За модел	Слика
792292-2	Матрица	JN3200	
A-15051	Матрица	JN1601, DJN161	
792728-1	Перфоратор	JN3200, JN3201	
A-83951	Перфоратор	JN1601, DJN161	

Перфоратори за лим

Работна подлога
SC03801080



Страничен стопер
SC03300790



Хидраулично масло
SC00000106





Кружно перфорирање									За модел
Дијаметар	Перфоратор	Матрица	Дебелина на материјалот						
			Мек челик		Канал		Нерѓосувачки челик		
			PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	
6,5 mm	SC05340050	SC00000205	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8 mm	SC05340060	SC00000207	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 mm	SC05340070	SC00000209	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 mm	SC05340080	SC00000211	2-6	2-6	8	7,5	3-4	3-4	DPP200, PP001G
11 mm	SC05340090	SC00000213	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
13 mm	SC05340110	SC00000217	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
14 mm	SC05340120	SC00000219	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
15 mm	SC05340130	SC00000221	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
16 mm	SC05340140	SC05332710	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
18 mm	SC05340150	SC00000223	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
19 mm	SC05340170	SC05332740	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
20 mm	SC05340160	SC05352510	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 mm	SC05340400	SC00000215	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
13 mm	SC05340410	SC00000217	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
14 mm	SC05340420	SC00000219	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
15 mm	SC05340430	SC00000221	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
16 mm	SC05340440	SC05332710	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
18 mm	SC05340450	SC00000223	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
19 mm	SC05340460	SC05332740	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
За овална перфорација									За модел
6,5 × 10 mm	SC05340200	SC00000244	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
6,5 × 13 mm	SC05340210	SC00000246	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 13 mm	SC05340220	SC00000248	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 17 mm	SC05340230	SC00000250	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 13,5 mm	SC05340240	SC00000252	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 18 mm	SC05340250	SC00000254	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 × 15 mm	SC05340260	SC00000256	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
10 × 20 mm	SC05340270	SC00000258	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
11 × 16,5 mm	SC05340280	SC00000260	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 × 18 mm	SC05340290	SC00000262	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

Ножици за лим



Модел	Назив	За модел	Слика
725092-5	Странично сечило - десно	DJS200	
725093-3	Странично сечило - лево	DJS200	
725255-3	Сечило средно	DJS200	
792742-7	Странично сечило - десно	DJS130, JS1300	
792743-5	Странично сечило - лево	DJS130, JS1300	
792744-3	Сечило средно	DJS130, JS1300	
725256-1	Странично сечило - десно	DJS131	
725258-7	Странично сечило - лево	DJS131	
725257-9	Сечило средно	DJS131	
792534-4	Сечило средно	DJS161, JS1601	
792533-6	Комплет странични ножеви	DJS161, JS1601	
792537-8	Сечило средно	JS1000	
792536-0	Комплет странични ножеви	JS1000	
191383-0	Сет ножеви за ножица	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	

Вибратори за бетон



Модел	Назив	За модел	Слика
1910J1-0	Заштита за акумулатор BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Заштита за акумулатор ранец PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Вибрирачка игла Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Вибрирачка игла Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Вибрирачка игла Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Вибрирачка игла Ø38 mm, / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Вибрирачка игла Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

Дувалки за прав



Модел	Назив	За модел	Слика
191X11-1	Млазница - 3 mm Дува воздух во затворени простори, агли и простори покрај ѕидовите за да се исчисти прашината.	AS001G, DAS180	
191X13-7	Млазница - 7 mm Отстранување прашина од филтри.	AS001G, DAS180	
191X15-3	Млазница - 13 mm Чистење на работните површини и дување прашина воопшто, чистење на отворите за прицврстување со опционални долги млазници, надувување и отпуштање на големи базени на надувување или воздушни душеци.	AS001G, DAS180	
191X17-9	Млазница за надувување - 7 mm Млазница за дување играчки на плажа, топки за плажа и слични предмети.	AS001G, DAS180	
191X19-5	Широка млазница - 6 mm (секое отворање) Дува воздух над нечистотија и течност на работната површина и на широко отворен простор. Опсег на дување: 120° со 5 дупки	AS001G, DAS180	
191X21-8	Флексибилна млазница - 6 mm Дува прашина од тешко достапни места, компјутери и слични уреди.	AS001G, DAS180	
191X23-4	Вшмукувачка млазница Отпуштање на надувни предмети со соодветни млазници при работа.	AS001G, DAS180	
191X25-0*	Глава на млазницата - 20-30 mm Глава на млазницата погодна за оддувување на воздушен душек, сплав, чамец и базен.	AS001G, DAS180	
191X27-6*	Млазница за екстракција на врека за компресија - 65 mm Додаток погоден за пакување на вашата облека со компресирање на воздух.	AS001G, DAS180	
191X29-2	Филтер C Додаток дизајниран да го намали внесот на прашина во моторот при правливи работни услови.	AS001G, DAS180	
191X78-9*	Збир на долга млазници - 8 mm Збир на млазници погодни за дување прашина од дупките за анкер и тесните точки. Должините на прскалките може да се сменат со прикачување и откачување на две глави на млазницата.	AS001G, DAS180	

*За да го користите овој додаток, треба да ја инсталирате млазницата 13 како спој.

ПРИБОР ЗА НАМЕНСКИ АЛАТИ

Компресори



Модел	Назив	За модел	Слика
TE00000592	Вентилски адаптер - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000597	Вентилски адаптер - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Вентилски адаптер - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Вентилски адаптер - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Адаптер за полнење на двојни гуми - 30°	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Адаптер за полнење на двојни гуми	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

Кафемати



Модел	Назив	За модел	Слика
KF00000065	Фиока за кесички за кафе	DCM501	
KF00000014	Фиока за мелено кафе	DCM501	
KF00000066	Филтер за фиока KF00000014	DCM501	
KF00000020	Чаша од нерѓосувачки челик	DCM501	
KF00000069	Капак за шоља KF00000020	DCM501	
KF00000033	Мерна лажица	DCM501	

Кутии за одржување топло и ладно



Модел	Назив	За модел	Слика
CE00000001	Заштитно изолационо прекривка	CW001G	
CE00000002	Заштитно изолационо прекривка	CW002G	
CE00000003	Заштитно изолационо прекривка	CW003G	
CE00000004	Заштитно изолационо прекривка	CW004G	
WL00000122	AC адаптер	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000313	AC адаптер	CW002G	
WL00000002	Кабел за автомобилска приклучница 12-24 V	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000225	Кабел за автомобилска приклучница 12-24 V	CW002G	





ПРИБОР ЗА ЛАМБИ



ПРИБОР ЗА ЛАМБИ

Прибор за ламби

Метални носачи



Модел	Опис	За модел
GM00002378	Носач за 1 светилка, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Носач за 1 или 2 светилки, 992-1.750 mm	DML805

Ремен со кука



Модел	За модел
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

Држачи

Модел	Опис За модел	Слика
GM00001157	Прилагодлив држач ML101	
GM00001683	Магнетно прикачување ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Држач со стегач DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

Транспортни торби



Модел	Опис	За модел
TD00000001	Торба - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Појас за торби TD00000001	TD00000001

Сијалици

Модел	За модел	Парч./ комплет	Слика
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
GM00002282	DML184	2/1	
A-90233	DEADML145	2/1	

Дифузери



Модел	Опис	За модел
A-58154	Дифузна фолија	DML805
GM00001326	Дифузер	DML816, ML001G
GM00002286	Дифузер	DEADML809
GM00002287	Дифузер	DEADML811
GM00002312	Дифузна фолија	DEAML003G
GM00002358	Дифузер	ML005G
GM00002359	Дифузна фолија	ML005G
GM00002376	Дифузна фолија	DEAML009G
GM00002377	Дифузер	DEAML009G
GM00002457	Дифузер за топла светлина	ML011G, DML817
GM00002476	Дифузер за топла светлина	ML107

Кабли за поврзување



Модел	Опис	За модел
QY00000093	Кабел за поврзување	DEADML810, ML010G

ПРИБОР ЗА ЛАСЕРСКИ МЕРАЧИ



ПРИБОР ЗА ЛАСЕРСКИ МЕРАЧИ

Прибор за ласерски мерачи

Стативи



Модел	Големина на навојот	Опис	Височина
P-81088	5/8"	Нагодлив алуминиумски статив на 3 нозе	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Алуминиумски троножен сталак со рачка за продолжување на висината	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Мини троножен статив	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Алуминиумски статив на 3 нозе	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Алуминиумски статив на 3 нозе	780-2.900 mm

Држачи

Модел	Навој за сталакот	Опис	Слика
		За модел	
LE00785519	1/4"	Топчест приклучок - 1/4" навој SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L магнетен држач со отвор за закачување - 1/4" навој SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L магнетен држач со отвор за закачување и подлога - 1/4" навој SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L магнетен држач - 1/4" навој SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Водич за вид со спојка за прицврстување и отвор за закачување - 1/4" навој SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Виден држач со клип и отвор за закачување - употреба со L магнетен држач SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Виден држач со клип за прицврстување, отвор за закачување и либела - 5/8" навој SK312GD, SK209GD	
LE00981930	/	Виден држач отвори за закачување SKR001	
LE00835249	/	Држач за детектор LDX2 SKR001	

Прибор за детекција

Модел	Опис	Слика
	За модел	
LE00758831	Целна плоча со магнет - за црвен ласер	
LE00823195	Целна плоча со магнет - за зелен ласер	
TK0LEG2000	Очила за ласерски зраци - за црвен/зелен ласер	
LE00785640	Ласерски детектор SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Ласерски детектор LR150 до 100 m SKR200Z	
LE00855702	Ласерски детектор LDX1 за црвен/зелен ласер до 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Приемник LDG-5 за ласерски означувач SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Приемник LDG-3 за ласерски означувач за зелен ласер до 80 m SK209GD, SK312GD	
LE00981928	Детектор LDX2 за црвен/зелен ласер SKR001	
P-81309	Алуминиумска шипка - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

Друг прибор

Модел	Опис	Слика
	За модел	
199010-3	USB-кабел SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB-кабел SK105, SK106	
199011-1	Ремен за на рака SK312GD, SK209GD	
832173-9	Кеса - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Адаптер за CXT ласер (8x 1,5V AA батерии), полнењето на CXT полначи не е можно SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00981913	Адаптер за батерии XGT SKR001	
LE00981912	Адаптер за батерии LXT SKR001	
LE00981911	Адаптер за батерии CXT SKR001	
LE00796588	Далечински управувач RC20 SKR200Z	
LE00981929	Далечински управувач RC1 SKR001	

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

За SDS-PLUS чекани

За SDS-MAX чекани

Цилиндричен прифат

Запчест прифат

13 mm шестоаголен прифат

17 mm шестоаголен прифат

19 mm шестоаголен прифат

21 mm шестоаголен прифат

28,6 mm шестоаголен прифат

30 mm шестоаголен прифат

1/4” шестоаголен прифат

Со магнет

Армиран бетон

Бетон

Гранит

Цигла

Варовник

Асфалт

Керамички плочки

Дрво

Метали

Мраз

Малтер




ДЛЕТА

ОБЛИК:	УПОТРЕБА:	SDS -PLUS	SDS -MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
Шилесто длето кое само се остри 	Рушење, за корегирање и длетување во камен или бетон.		●				●	●
Шилесто длето 	Рушење, за корегирање и длетување во камен или бетон.	●	●	●	●	●	●	●
Плоснато длето 	Корегирање, длетување, кршење, соборување рабови и врежување канали во ѕид, камен или бетон.	●	●	●	●	●	●	●
Длето за жлебови 	Врежување канали во бетон.	●	●					
Широко длето 	Чистење и отстранување на остатоците од материјал.	●	●	●	●	●	●	●
Лопата за глина 	Копање во глина, тврда земја или стврднат смет и ѓубре.		●	●				●
Набивач 	Набивање асфалт или стискање на ѓубре. Ѓубре, отпад или смет.			●				●
Плоча за гребење 	Грубо гребење на бетон или асфалт.		●					
Гребалка 	Отстранување лепак и чистење на подлогата.	●						
Длето за жлебови со водечки крилја 	Корекција во ѕид или бетон. Врежување канали прецизно и со точна длабочина со помош на крилцата.	●	●					
Длето за плочки 	Отстранување плочки при реновирање.	●	●					
Длето за малтер 	Отстранување слоеви и споеви меѓу циглите и плочките при реновирање.		●					
Длето за дрво 	Специјално длето за обработка на дрво.	●						

СПОРЕДБА НА БУРГИИ ЗА SDS-PLUS ЧЕКАНИ

БУРГИЈА	СТАНДАРДЕН	ВРВ ЗА ЦЕНТРИРАЊЕ	СТАНДАРДЕН 4	V-PLUS	NEMESIS II
Разред квалитета	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Врв од карбидни плочки					
Врв	2 секачи	Врв за центрирање - 2 секачи	Врв за центрирање - 4 секачи	Врв за центрирање - 2 секачи	Врв за центрирање - 4 секачи
Флута	Стандардно - 2 флути	Стандардно - 2 флути	Стандардно - 2 флути	Голема издржливост - 2 флути	Голема издржливост - 4 флути
Дијаметар (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Брзина					
Работен век					
Лесно позиционирање					
Прецизност					
Без заглавување во арматура					
Материјали					

СПОРЕДБА НА БУРГИИ ЗА SDS-MAX ЧЕКАНИ

БУРГИЈА	СТАНДАРДЕН	MAK4	РУДАРСТВО
Разред квалитета	★★	★★★★	SPECIALIZED
Врв од карбидни плочки			
Врв	2 секачи	Врв за центрирање - 4 секачи	4 секачи
Флута	Стандардно - 2 флути	Голема издржливост - 4 флути	Голема издржливост - 2 флути
Дијаметар (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Брзина			SPECIALIZED
Работен век			
Лесно позиционирање			
Прецизност			
Без заглавување во арматура			
Материјали			

Цигла 

Бетон 

Армиран бетон 

Гранит 



БУРГИИ NEMESIS II ЗА SDS-PLUS ЧЕКАНИ



Засилувачи

Страничните засилувачи на свредлото обезбедуваат безбедна работа и висока вртежна сила.



Симетрични спирали

4 симетрични спирали за еднакво одстранување прав.



Облик на жлеб

Геометријата со голема зафатнина на каналите обезбедува оптимално отстранување на отпадот од дупчење.



Искосени ивици

Зголемената издржливост на рабовите на бургијата ја намалува можноста за заглавување.



5-16 mm Ø

Врвот за центрирање го олеснува дупчењето со мало отстапување на задупчување.



18-32 mm Ø

Троделната карбидна плочка на бургијата овозможува едноставно дупчење низ железните жици од арматурата во бетонот.



Крута спирала

Цврстата спирала ги намалува вибрациите и обезбедува зголемена отпорност против паузи.



Покажувач на истрошеноста

Покажувач на истрошеноста на бургиите.

150%

Животен век

Зголемен век на траење во однос на стандардните бургии.

БУРГИИ V-PLUS ЗА SDS-PLUS ЧЕКАНИ

V-Plus бургии со два запци овозможуваат поголеми брзини на дупчење и голема издржливост.



Заострени запци

Обликот на спиралите овозможува помалку триење и одлично одстранување прав за побрзо дупчење.



Назабени резни ивици

Ивиците создаваат микро фрактури во материјалот при дупчење за поголема брзина при дупчењето.



Подобрен врв за центрирање

Врвот овозможува прецизно дупчење и спречува лизгање на свредлото на мазни површини.



Искосени ивици

Проширени оборувачи на ивици за арматури го намалуваат ризикот од оштетување на врвот на бургијата од арматурите во бетон.

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Бургии за SDS-PLUS чекани

Бургии Nemesis II за SDS-PLUS чекани

★★★★★

Дупчење во армиран бетон не е веќе невозможна операција, армираната жица не е пречка за Nemesis II бургијата. Исто така е совршена за примена во најтврд природен камен. Нејзината единствена симетрична геометрија на главата обезбедува изработка на прецизни дупки. Совршена е за анкерно прицврстување и за таму каде што се бара обично дупчење. Nemesis II дупчи 50 % повеќе дупки отколку нормална бургија за ротирачки ударен чекан.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57928	5 mm	265 mm	200 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58089	7 mm	215 mm	150 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58182	9 mm	265 mm	200 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
E-24860	18 mm	250 mm	200 mm
E-24876	18 mm	450 mm	400 mm
E-24882	20 mm	250 mm	200 mm
E-24898	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

Сетови бургии Nemesis II за SDS-PLUS чекани

★★★★★



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Парч./комплет
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Бургии V-Plus за SDS-PLUS чекани ★★★★

V-Plus бургијата поставува нови стандарди во перформансите. Новите заострени запци овозможуваат поголеми брзини на дупчење и голема издржливост. Идеални се за користење со акумулаторски ударни дупчалки.






Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

Бургии со 4 секачи за SDS-PLUS чекани ★★★

Врв од волфрам карбид со 4 секачи. Без заглавување во арматура. Добра прецизност за дупчење прецизна, рамномерно кружна дупка. Соодветни бургии за дупчење во армиран бетон.





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm
B-62642	8 mm	310 mm	250 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

B-62658	8 mm	460 mm	400 mm
B-62664	10 mm	110 mm	50 mm
B-62670	10 mm	160 mm	100 mm
B-62686	10 mm	210 mm	150 mm
B-62692	10 mm	260 mm	200 mm
B-62701	10 mm	310 mm	250 mm
B-62717	10 mm	350 mm	290 mm
B-62723	10 mm	460 mm	400 mm
B-62739	12 mm	160 mm	100 mm
B-62745	12 mm	210 mm	150 mm
B-62751	12 mm	260 mm	200 mm
B-62767	12 mm	310 mm	250 mm
B-62773	12 mm	350 mm	290 mm
B-62789	12 mm	460 mm	400 mm
B-62795	14 mm	160 mm	100 mm
B-62804	14 mm	210 mm	150 mm
B-62810	14 mm	260 mm	200 mm
B-62826	14 mm	310 mm	250 mm
B-62832	14 mm	350 mm	290 mm
B-62848	14 mm	460 mm	400 mm
B-62854	16 mm	160 mm	100 mm
B-62860	16 mm	210 mm	150 mm
B-62876	16 mm	260 mm	200 mm
B-62882	16 mm	310 mm	250 mm
B-62898	16 mm	350 mm	290 mm
B-62907	16 mm	460 mm	400 mm
B-68177	18 mm	260 mm	200 mm
B-68236	18 mm	460 mm	400 mm
B-68183	20 mm	260 mm	200 mm
B-68242	20 mm	460 mm	400 mm
B-68199	22 mm	260 mm	200 mm
B-68258	22 mm	460 mm	400 mm
B-68208	25 mm	260 mm	200 mm
B-68264	25 mm	460 mm	400 mm

Бургии со врв за центрирање за SDS-PLUS чекани

★★★



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Бургии Стандарден за SDS-PLUS чекани

★★

2 резна бургија погодна за малтер и бетон. Карбидниот врв со централна точка и оптимизираните запци нудат дупчење со големи брзини и ниска цена. TCT врвот произведен според DIN 8039.





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

Бургии за дрво за SDS-PLUS чекани

★★★





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

Бургии за метал за SDS-PLUS чекани

★★★★





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Длета за SDS-PLUS чекани

Шилести длета за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

Плосната длета за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


Широки длета за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

*Криво

Длето за жлебови за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

*Со водечки крилја

Гребалки за SDS-PLUS чекани



Модел	Димензија	Опис	Разред квалитета
A-68161	100 x 160 mm	Гребалка	SPECIALIZED

Длета за плочки за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
B-14071	40 mm	260 mm	★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★

Длета за дрво за SDS-PLUS чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-25111	30 mm	170 mm	-

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Круни за SDS-PLUS чекани



Круни за SDS-PLUS чекани

Универзална круна, погодна за водоводџии, електричари и општи градители. Може да сече широк спектар на материјали, вклучувајќи цигли, малтер и варовник. Стабилна и долготрајна, со силни запци од тврд метал, дава одлични резултати.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Длабочина на дупчење
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

Централни бургии за круни



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Длабочина на дупчење
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

Адаптери за круни



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Длабочина на дупчење
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

Комплети круни



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Длабочина на дупчење
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

Футери и адаптери за SDS-PLUS чекани

Брзостезни цилиндрични футери



Модел	За модел	Прифат
191F46-4	HR2670, HR2670FT, HR3012FCJ	цилиндричен
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	цилиндричен
194568-7	HR3210FCT	цилиндричен
196173-6	HR2630T, HR2631FT	цилиндричен
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	цилиндричен

Брзостезни футери



Модел	За модел	Прифат
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR2670, HR2670FT, HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

Адаптери за футери



Модел	Специјалитет	Прифат
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Не за ударно дупчење	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

Адаптери со футери со назабен венец



Модел	Со клуч	Прифат
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✔	SDS-PLUS > 13 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Адаптери за уметоци за завртки





Модел	Должина	Прифат
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Брзостезни држачи за уметоци за завртки






Модел	Должина	Прифат
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Бургии за SDS-MAX чекани

Бургии MAK4 за SDS-MAX чекани ★★★★★


Premium бургија со динамична 4-резна глава. Симетрична геометрија на глава, со центриран врв, за оптимизирани резултати во случај на судир со арматура. Скратена спирала и конусен одведувач на прашина за екстра брзо одведување на материјал низ двојни запци, со голем волумен. MAK4 значително ги зголемува перформансите на брзината на дупчење и животниот век. Пречниците од 12 - 15 mm се со 2-запци.





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm
P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

Бургии со 4 секачи за SDS-MAX чекани ★★★





Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

Бургии Стандарден за SDS-MAX чекани

★★

2-резните бургии се погодни за малтер и бетон. Тврдиот карбиден врв со централна точка и оптимизирани запци нуди големи брзини на дупчење. Бургиите се со пречници од 12-40 mm.




Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

Бургии ZENTRO за рударство за SDS-MAX чекани

SPECIALIZED

Карбидниот врв со геометрија ZENTRO за рударство е крајно стабилен. Тој е отпорен и ефикасен дури и при најтешки услови. ZENTRO дупчи до 25% подолго во природен камен, во споредба со стандардните ударни бургии за SDS-MAX чекани. Страничниот карбид го поддржува главниот карбид, благодарение на симетријата 4x90°.




Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

Крунести бургии за SDS-MAX чекани

★★★★

Макита крунести бургии за дупчење во бетон, камен, природен камен. Со центрирач од тврд метал, се постигнува брзо дупчење. Малата тежина на круната овозможува брз отстранување на струшка. Погодна е за комбиниран чекан од класа од 8 kg. Едноделна конструкција.




Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm


Шпиц за SDS-MAX чекани




Модел	Дијаметар	Вкупна должина
E-13041	22,2 mm	260 mm

Длета за SDS-MAX чекани


Шилести длета за SDS-MAX чекани




Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
E-26624	/	600 mm	★★★★
D-34198	/	600 mm	★★

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Шилести длета кои се сами остре за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
B-23064	/	400 mm	★★★★

Плоснатa длета за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
E-26630	25 mm	600 mm	★★★★
D-34229	25 mm	600 mm	★★

Плоснатa длета кои се сами остре за SDS-MAX чекани




Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
B-14015	50 mm	350 mm	★★★

Широки длета за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★

Длето за жлебови за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

*Со водечки крилја

Плоче за гребење за SDS-MAX чекани




Модел	Димензија	Опис	Разред квалитета
P-03947	60 x 60 mm	Плоча за гребење	-
P-16352	220 mm	Прифат за плоча за гребење	-

Длета за плочки за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

Лопати за глина за SDS-MAX чекани



Модел	Ширина	Вкупна должина	Разред квалитета
P-23721	110 mm	400 mm	-

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Адаптери и додатоци за SDS-MAX чекани

Адаптери



Модел	Вкупна должина	Прифат
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

Додатоци за одстранување сврдли

Овој додаток се користи за ослободување на заглавени SDS-MAX дупчалки за бетон со помош на ударен клуч од 1/2". Поврзете го додатокот со заглавената дупчалка и ротирајте спротивно од стрелките на часовникот на ударниот клуч.



Модел	Назив	Прифат
195870-1	Додаток за отстранување на SDS-MAX сврдли со SQ Impact шрафцигер	1/2 SQ

Длета, шестоаголен прифат, 17 mm

Шилести длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

Плоснати длета




Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

Широки длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

Лопати за глина



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13085	110 mm	400 mm	

Длета, шестоаголен прифат, 19 mm

Широки длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

Длета, шестоаголен прифат, 19 mm, B-тип

Шилести длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Плоснати длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

Длета, шестоаголен прифат, 21 mm

Шилести длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	

Плоснати длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	

Широки длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13437	70 mm	320 mm	

Длета, шестоаголен прифат, 28,6 mm, B-тип

Шилести длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Самоостренје
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

Плоснати длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Без руба
D-61575	28 mm	520 mm	Без руба

Широки длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Без руба
D-61581	75 mm	520 mm	Без руба

Лопати за глина



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-05717	125 mm	400 mm	

Длета, шестоаголен прифат, 30 mm

Шилести длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
B-10388	/	400 mm	Самоостренје
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Плосната длета



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05599	32 mm	1.000 mm	

Широки длета




Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

Набивачи



Модел	Ширина	Должина	Специјалитет
A-86941	200 mm	255 mm	

Крунести бургии со навојна шипка и прибор



Крунести бургии со навојна шипка

Перформанси на бургии за бетон: Брзо поставување. Дупчење на дупки со крајниот дијаметар, без претходно дупчење. Конструкција со пренос на ударна енергија низ еден дел до работното парче, без губење на моќност на алатот. Променлива длабочина во зависност од должината на вретеното. Прави, кружни отвори со рамно дно. Значително подобрени перформанси на дупчење, во споредба со крунести бургии, особено при дупчење во армиран бетон.



Модел	Дијаметар
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

Адаптери за крунеста бургија



Модел	Опис
P-03888	185 mm, SDS-MAX

Продолжна шипка за крунеста бургија



Модел	Должина
P-03925	280 mm

Навојни шипки



Модел	Должина
P-03931	60 mm

Круни со конусен прифат и прибор



Круни со конусен прифат

Круни за бетон, малтер и камен. Одлична ротациона стабилност и прилагодливост на алатот, со водилни запци според обликот на покривот. Рамни ударни запци работат со висока ефикасност во подготвена издупчена основа.



Модел	Дијаметар	Длабочина на дупчење
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Адаптери за круни со конусен прифат



Модел	Вкупна должина	Прифат
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

Централни бургии за круни со конусен прифат



Модел	Вкупна должина
P-03838	11x120 mm

Закосен клуч за круни со конусен прифат



Модел	Вкупна должина
P-03763	140 mm





MAK-систем за поврзување

MAK-Системот за поврзување на продолжетокот и конекторот обезбедува сигурно и брзо поврзување помеѓу алатот, продолжетокот и додатоците за дупчење. Конектор обезбедува поврзување без загуба на пренос на енергија. Целата енергија се пренесува на додатоците за дупчење и овозможува работа со максимална количина на моќност. Системот за поврзување MAK е исклучително издржлив, така што можноста за оштетување поради преоптоварување е исклучително мала. Може да се користи со бургии за SDS-MAX чекани со дијаметар поголеми од 32 mm.

Екстензии за SDS-MAX чекани



Модел	Прифат	Вкупна должина
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

Екстензии за GKW чекани




Модел	Прифат	Вкупна должина
P-53958	GKW/SDS-MAX	320 mm

Поврзувачка врска



Модел	Прифат	Вкупна должина
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm



ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Друг прибор

Средства за подмачкување



Модел	Назив
195127-0	Маст за помачкување бургии и длета 30 g
198993-4	Маст за помачкување бургии и длета 100 g

Колички за транспорт



Модел	Назив	За модел
JM00000674	Транспортна количка	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

Додатоци за вадење прашина и заштита за ротирачки чекани и чекани за уривање

Додатоци за вадење прашина и прибор

Додатоци за вадење прашина DX се користат за директно отстранување на прав без потреба од правосмукалка. Со нивниот интегриран HEPA филтер, систем за чистење на филтри и прилагодлива водилка за длабочина ги прави најагилно и најефикасно решение за дупчење без прашина.



Собирач на прашина		Куќиште за прашина	HEPA филтер	За модел
Модел	Назив			
-	-	199978-3	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

Садови за собирање прашина

За директно отстранување на прашината при дупчење без употреба на правосмукалка независно од моделот на алатот.



Модел	Погоден за бургии
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

Заштита од вода и прашина



Модел	Опис	За модел
421755-8	заштитник за влажно дупчење со дијамантски круни	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	заштита од прашина	HK1800, HK1810





ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Комплети за SDS-PLUS чекани

Разред квалитета	Модел	Бр. комада	Димензије			Куфер / торба
			Длета	Бургии	Шилести длета	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Дрво: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12 , 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	

пластичен куфер | метален куфер | Макрас куфер | торба

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

B-59075	B-58992	P-29751	B-49046	E-14249	B-54704
					

B-57532	D-00795	D-17784	D-61678	D-20703	D-36049
					

D-58914	E-20220	E-13188	D-42357	D-71314	D-42363
					

D-42379	D-58920	D-21191	D-42385	D-20111	D-53659
					

D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444
					

ПРИБОР ЗА УДАРНО ДУПЧЕЊЕ/УРИВАЊЕ

Комплети за SDS-MAX чекани

Разред квалитета	Модел	Бр. комада	Димензије			Куфер / торба
			Длета	Бургии	Шилести длета	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

пластичен куфер | метален куфер | Макрас куфер | торба

P-52445



E-13194



E-20236



D-42450



D-42466



D-42488




КРУНЕСТИ ПИЛИ

Модуларна цигла
Малтер
Цигла
Варовник
Мермер
Гранит
Стакло
Дрво
Керамички плочки
MDF
Гипсани плочи
Пластика, PVC
Фиберглас
Метали
Алуминиум
Нерѓосувачки челик
Обоени метали
Шестоаголен прифат
За влажна употреба
Не дупчете со удар



КРУНЕСТИ ПИЛИ

Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co / Ezychange TCT




Крунести пили Bi-Metal



Крунести пили Bi-Metal за плочест метал



Повеќенаменски TCT крунести пили



Крунести пили со ивица од волфрамов карбид




Примена		Метали	Нерѓосувачки челик	Алуминиум	Обоени метали	Дрво	MDF	Гипсани плочи	Пластика, PVC	Фиберглас	Керамички плочки	Цигла	Варовник	Мермер	Гранит
Bim	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★	★★	★★			★★						
	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co за плочест метал	★★	★	★	★										
	HSS-BiM	★★		★	★	★★			★★						
	HSS-BiM 8%Co за плочест метал	★★	★	★	★										
Волфрамов карбид	Ezychange TCT	★★	★★	★★	★★	★★			★★		★	★	★		
	Повеќенаменска TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Со ивица од волфрамов карбид										★★	★★			

★★: Препорачано ★: Прифатливо


EZYCHANGE КРУНЕСТИ ПИЛИ



САМО ЕДЕН КЛИК ЗА ПРОМЕНА НА КРУНАТА




ЛЕСНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРАВОТ СО СВРДЕЛ



Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co



Ezychange
TCT




Крунести пили Ezychange HSS-BiM 8%Co

Крунести пили

★★★★

Потребен е само еден анкер во опсег од 16-152 mm со брзо стезна водилна бургија и крунесто тело. Ова не дозволува само брзи измени туку е и посигурен метод за корисникот. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.





Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

Централни бургии

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (метали, алуминиум, дрво, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (нерѓосувачки челик, метали, алуминиум)

Ezychange адаптери со централна бургија

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (метали, алуминиум, дрво, PVC)

Ezychange адаптери

★★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Крунести пили Ezychange HSS-BiM 8%Co за плочест метал

Крунести пили

★★★★

Потребен е само еден анкер во опсег од 16-127 mm со брзо стезна водилна бургија и крунесто тело. Ова не дозволува само брзи измени туку е и посигурен метод за корисникот. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.





Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
E-20286	16 mm	20 mm
E-20292	20 mm	20 mm
E-20301	22 mm	20 mm
E-20317	25 mm	20 mm
E-20323	29 mm	20 mm
E-20339	30 mm	20 mm
E-20345	32 mm	20 mm
E-20351	35 mm	20 mm
E-20367	38 mm	20 mm
E-20373	41 mm	20 mm

КРУНЕСТИ ПИЛИ

E-20389	44 mm	20 mm
E-20395	51 mm	20 mm
E-20404	60 mm	20 mm
E-20410	64 mm	20 mm
E-20426	67 mm	20 mm
E-20432	68 mm	20 mm
E-20448	70 mm	20 mm
E-20454	76 mm	20 mm
E-20460	89 mm	20 mm
E-20476	102 mm	20 mm
E-20482	127 mm	20 mm

Централни бургии

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-20507	7,15 mm	20 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (метали, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали)

Ezychange адаптери со централна бургија

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-20498	7,15 mm	20 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-CO (метали, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали)

Ezychange адаптери

★★★★




Модел	Вкупна должина	Прифат
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Крунести пили Ezychange TCT

Крунести пили

★★★★

Ezychange TCT. Кружна пила со извонредна издржливост наменета за различни работни материјали. TCT. отпорен на топлина се користи на работ на запците. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.





Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

Централни бургии

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (метали, алуминиум, дрво, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (нерѓосувачки челик, метали, алуминиум)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (цигла, керамички плочки, PVC)

Ezychange адаптери со централна бургија

★★★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	Прифат	Опис
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (цигла, керамички плочки, PVC)

КРУНЕСТИ ПИЛИ

Ezychange адаптери ★★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Крунести пили HSS-BiM

Крунести пили ★★

Опсегот на HSS-би-металните пили за отвори опфаќа запци со променлив чекор и се препорачува за сечење во челик, алуминиум, бакар, месинг, дрво и пластика. Исто така достапни се кај водоинсталатерски и електричарски комплети во најпопуларни големини. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.



Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-35592	111 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

Централни бургии ★★



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Прифат	Опис
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-стран цилиндричен	метали, дрво, PVC

Адаптери со централна бургија ★★



Модел	За крунести пили	Прифат	Опис
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	дрво, PVC, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	дрво, PVC, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	дрво, PVC, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	дрво, PVC, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали

Комплети крунести пили HSS-BiM ★★



Модел	Содржи	Број на парчиња	Прифат	Број на сетови во пакет
D-47117	крунести пили: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	крунести пили: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	крунести пили: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	крунести пили: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	крунести пили: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	крунести пили: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x адаптер 3/8 HEX (9,5 mm) со централна бургија, пружина за исфрлање	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

КРУНЕСТИ ПИЛИ

Крунести пили HSS-BiM 8%Co за плочест метал

Крунести пили ★★★





Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
B-29670	16 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm

Централни бургии ★★★



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Прифат	Опис
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-стран цилиндричен	метали, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали

Адаптери со централна бургија ★★★



Модел	Дијаметар	За крунести пили	Прифат	Работна должина	Опис
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	метали, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	метали, нерѓосувачки челик, алуминиум, обоени метали

Комплети крунести пили BiM 8%Co ★★★






Модел	Содржи	Број на парчиња	Прифат
B-38663	крунести пили: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) адаптер со централна бургија, пружина за исфрлање	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	крунести пили: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) адаптер со централна бургија, пружина за исфрлање	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

Повеќенаменски TCT крунести пили

Крунести пили ★★

ПРЕПОРАКА ПРИ УПОТРЕБА: корисникот да ја употребува под агол од 90 степени. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.





Модел	Дијаметар (Ø)	Длабочина на дупчење
D-42678	19 mm	50 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm

КРУНЕСТИ ПИЛИ

Адаптери со централна бургија ★★



Модел	Дијаметар	Работна должина	За крунести пили	Прифат	Опис
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (гипсани плочи, варовник, керамички плочки)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (дрво, MDF, PVC, фиберглас)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (гипсани плочи, варовник, керамички плочки)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (гипсани плочи, варовник, керамички плочки)

Крунести пили со ивица од волфрамов карбид

Крунести пили ★★

ПРЕПОРАКА ПРИ УПОТРЕБА: корисникот да ја употребува под агол од 90 степени. Се користи со адаптер и централна бургија. Идеална за водоводчии само за дупчење во мека керамика и мека цигла. Максималните ротации во минута за секој поединечен материјал и дијаметар на круната се наведени на пакувањето.



Модел	Дијаметар	Длабочина на дупчење
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

Централни бургии ★★



Модел	Работна должина	Дијаметар	Прифат	Опис
D-51269	64 mm	9/16"	1-стран цилиндричен	TCT (цигла, керамички плочки)

Адаптери со централна бургија ★★



Модел	Работна должина	Дијаметар	Прифат	Опис
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (цигла, керамички плочки)










ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

- Бетон
- Малтер
- Цигла
- Природен камен
- Стакло
- Дрво
- Дрво со шајки
- Шперплоча
- Керамички плочки
- Гипсани плочи
- Пластика, PVC
- Метали
- Алуминиум
- Нерѓосувачки челик
- Обоени метали
- Цилиндричен прифат
- Шестоаголен прифат
- 3-стран цилиндричен прифат
- 1/4" шестоаголен прифат
- 7/16" шестоаголен прифат
- Длабоко потопување







БУРГИИ ЗА ДРВО

		ПЛОСНАТИ БУРГИИ ЗА ДРВО	БУРГИИ ЗА ДРВО СО 3 ВРВА		ЗМИЕСТА БУРГИИ ЗА ДРВО		
БУРГИЈА							
ОПИС		Соодветен за дупчење дупки од среден до голем дијаметар во меко дрво или мека пластика.	Најпопуларната бургија за дрво, соодветна за дупчење дупки од мал до среден дијаметар. Може да дупчи мека пластика и дрво. Исклучителна ефикасност за дупчење чисти и прецизни дупки.		Соодветен за дупчење длабоки дупки од среден до голем дијаметар во меко и тврдо дрво. Врв со навој на завртката го влече уметокот во работната површина обезбедувајќи брзо и лесно дејство на вметнување. Исклучителна ефикасност за дупчење почисти и попрецизни дупки отколку рамен уметок или бургија за дрво.		
ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ	СЕРИЈА	Плоснати бургии за дрво	Бургии за дрво со 3 врва	Бургии за дрво со 3 врва (шестоаголен прифат)	Змиести бургии за дрво (цилиндричен прифат)	Змиести бургии за дрво (шестоаголен прифат)	3D змиести бургии за дрво (долги)
	ДИЈАМЕТАР (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	ВКУПНА ДОЛЖИНА	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	ВРВ	**Врв за центрирање** 	**Врв за центрирање** 		**Врв со навој** 		
	ПРИФАТ	**Шестоаголен** 	**Цилиндричен** 	**Шестоаголен 1/4" MZ** 	**Шестоаголен** 	**Шестоаголен 1/4" MZ** 	**Шестоаголен** 
МАТЕРИЈАЛИ	ДРВО	★★	★★		★★		
	ДРВО СО ШАЈКИ						
	ШПЕРПЛОЧА		★		★		
ОБРАБОТКА	ДЕБЕЛИНА						
	СЛЕПА ДУПКА		★				
ФОТОГРАФИЈА ОД АКЦИЈАТА							

 Тенок материјал  Дебел материјал ★ Прифатливо ★★ Препорачано

БУРГИИ ЗА ДРВО

		БУРГИИ СО ПРОДУЖЕТОК	САМОРЕЗНИ БУРГИИ ЗА ДРВО	БУРГИИ ЗА КЛАПШАРКИ FORSTNER	ПРИСПОСОБЛИВ СЕКАЧИ ЗА КРУЖНИ ОТВОРИ
БУРГИЈА					
ОПИС		Благодарение на неговата долга вкупна должина (400 и 600 mm) може да се користи на една или повеќе шперплочи поставени една врз друга.	Погоден за дупчење дупки со голем дијаметар за цевки во дрво. Навојната точка на завртката овозможува брзо и лесно отстранување на прашината. Погоден за инсталации за водовод, електрични инсталации ...	Соодветен за дупчење дупки без отвор на дното или за дупчење дупки од среден до голем дијаметар. Соодветен за прецизна работа како на пр. при производство на мебел.	Може да се користи на разни различни материјали. Максимална длабочина на дупчење: гипс 20 мм, шперплоча 12 мм, МДФ 12 мм, пластика 4 мм, дрво 20 мм.
ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ	СЕРИЈА	Бургии со продужеток	Саморезни бургии за дрво (шестоаголен прифат)	Бургии за клапшарки Forstner	Приспособлив секачи за кружни отвори
	ДИЈАМЕТАР (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	ВКУПНА ДОЛЖИНА	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	ВРВ	**Длето ивица** 	**Врв со навој** 	**Врв за центрирање (краток)** 	**Длето ивица** 
	ПРИФАТ	**Цилиндричен** 	**Шестоаголен 7/16"** 	**Цилиндричен** 	**3-стран цилиндричен** 
МАТЕРИЈАЛИ	ДРВО 	★	★★	★★	★
	ДРВО СО ШАЈКИ 	★			
	ШПЕРПЛОЧА 	★★			★
ОБРАБОТКА	ДЕБЕЛИНА				
	СЛЕПА ДУПКА 			★★	
ФОТОГРАФИЈА ОД АКЦИЈАТА					

 Тенок материјал

 Дебел материјал

★ Прифатливо

★★ Препорачано

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

Бургии за дрво

Плоснати бургии за дрво

Плоснати бургии за дрво, погодни за тврдо и мекано дрво. Пречници: 6-36 mm. Шестоаголен прифат за работи со висок вртежен момент.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Прифат
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Модел	Опис	Вкупна должина	Прифат
D-77213	Продужеток за плоснати бургии за дрво	300 mm	HEX

Бургии за дрво со 3 врва, цилиндричен прифат

Овие бургии се одлични за примена во тврдо или мекано дрво. Имаат брусено челично тело со врв за центрирање.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm
D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

Бургии за дрво со 3 врва, 1/4" прифат



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

Змиести бургии за дрво, шестоаголен прифат

Змиести бургии за дрво погодни за длабоко, чисто и брзо дупчење, благодарение на специфичната геометрија. Најпогодни се за дупчење во тврдо, мекано, ламинирано, полно дрво и греди.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm
P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

Змиести бургии за дрво, 1/4" прифат

Змиести бургии за дрво погодни за длабоко, чисто и брзо дупчење, благодарение на специфичната геометрија. Најпогодни се за дупчење во тврдо, мекано, ламинирано, полно дрво и греди.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

Змиести бургии за дрво 3D, шестоаголен прифат - долги



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

Бургии за клапшарки Forstner, цилиндричен прифат

Облик на запци за брзо и прецизно сечење. Бургијата е погодна за дупчење во дрво, каде се бара висок квалитет на обработка; мазни ивици и без цепење на работното парче.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

Саморезни бургии за дрво, шестоаголен прифат

Врвот на бургијата е нарежен со навој кој ја повлекува бургијата побрзо да влезе во дрвото и со тоа да дупчи побрзо и поефикасно за дупчење дупчи за цевки, електрични инсталации и многу други намени. Дијаметарот на отворот е прецизно изработен со надворешните запци. Со користење на продолжетоци можно е да се постигнат големи длабочини на дупчење. При користење на самопоместливите бургии за дрво важно е да се внимава на бројот на вртежи кој е препорачан во зависност од дијаметарот на бургијата.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm



Модел	Опис	Погодно за
D-30156	Врв со навој 50 mm	саморезни бургии (25-65 mm)
D-30162	Врв со навој 70 mm	саморезни бургии (76-117 mm)



Модел	Опис	Погодно за
D-35645	Продужеток 140 mm	саморезни бургии
D-35651	Продужеток 305 mm	саморезни бургии
D-35639	Продужеток 457 mm	саморезни бургии




WOOD

Модел	Опис	Содржи
D-36005	Комплет од 7-саморезни бургии	Саморезни бургии 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, продужеток 140 mm, мал врв со навој (3 парч.), голем врв со навој, шестоаголен одвртувач (2 парч.), заменска завртка (2 парч.)

Приспособлив секачи за кружни отвори

Сече разни материјали. Максимална длабочина на дупчење: Гипс 20 mm, Шперплоча 12 mm, МДФ 12 mm, Пластика 4 mm, Дрво 20 mm.




WOOD

Модел	Назив	Прифат	Пречник на насаден отвор
D-57093	Приспособлив секач за кружни отвори	3-стран цилиндричен 10 mm	30-120 mm
D-57102	Приспособлив секач за кружни отвори	3-стран цилиндричен 10 mm	30-200 mm
D-57118	Резервно сечило (2 парч.)	-	-



СПОРЕДБА НА БУРГИИ ЗА МЕТАЛ



Број	1	2	3	4	5	6	7
Разред квалитета	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Серија	HSS-TiN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TiN	M-force	HSS-Co	HSS-Co
Опис	HSS-TiN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TiN Ударни одвртувачи	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Врв*	Врв на раздвојување 135°	Раб на шпицот 118°	Врв на раздвојување 135°	Врв на раздвојување 135°	M-force облик	Врв на раздвојување 135°	Врв на раздвојување 130°
Површина	Титаниумска облога Подолг век на траење			Титаниумска облога Подолг век на траење	Отпорно на рѓа	Отпорно на рѓа	Отпорно на рѓа
Прифат	Цилиндричен	Цилиндричен	Цилиндричен	Шестоаголен 1/4"	3-стран цилиндричен Нуди подобар стисок од цилиндричен	Цилиндричен	Цилиндричен

АА: Препорачано А: Прифатливо

	Број	1	2	3	4	5	6	7
Материјали	Дрво	A	A	A	A	A		
	Пластика	AA	AA	AA	AA	AA		
	Обоени метали**	AA	AA	AA	AA	AA	A	A
	Челичен лим	AA	AA	AA	AA	AA	A	A
	Леано железо	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Легуриран челик	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Нерѓосувачки челик	A	A	A	A	A	AA	AA

*135° Врв: Обезбедува стабилен и брз почеток на дупчење.
М-облик: Дизајниран за лесно и брзо дупчење.

**Обоени метали (како што се бакар, никел и цинк)

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

Бургии за метал

Бургии HSS-G за метал, цилиндричен прифат

Бургии за метал погодни за црни и обоени метали, кои нудат добри брзини на дупчење и продолжен работен век.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Бургии HSS-GS за метал, цилиндричен прифат

Точка на разделување 135° за полесно позиционирање и помала шанса за лизгање на почетокот на дупчењето.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-78162	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-78190	10,0 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-78209	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-78237	12,0 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-78243	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

*3-стран цилиндричен прифат

Бургии HSS-G (висок квалитет) за метал, 3-стран цилиндричен прифат

Висок квалитет на HSS-G бургии за професионалци. Агол на врвот 130° во согласност со DIN 1412C. Погодни се за челик, легирани одливки и нелегирани челици со затезна јакост до <950 N/mm², не-железни метали, нерѓосувачки челици и алуминиум.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-5	10 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

Бургии HSS-Co (5%) за метал, цилиндричен прифат

HSS и HSS-G бургии легирани со кобалт. Кобалтот обезбедува висока отпорност на топлина. Погодни се за легирани и нелегирани челици, нерѓосувачки челици, леано железо, алуминиум, алуминиумски легури, бакар, месинг и бронза.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Бургии HSS-Co (5%) (висок квалитет) за метал, цилиндричен прифат - долги


HSS и HSS-G бургии легирани со кобалт. Кобалтот обезбедува висока отпорност на топлина. Погодни се за легирани и нелегирани челици, нерѓосувачки челици, леано железо, алуминиум, алуминиумски легури, бакар, месинг и бронза.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

Бургии HSS-Co (8%) (висок квалитет) за метал, цилиндричен прифат

Висок квалитетна HSS-G бургија со 8% кобалт според DIN 338 за професионални корисници. Агол на врвот 130° - според DIN 1412C. Челици со затезна јакост до 1400 N/mm². Погодни се за легирани и нелегирани челици, нерѓосувачки челици, леано железо, алуминиум, алуминиумски легури, бакар, месинг и бронза.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-5	8,5 mm	117 mm	76 mm	5/1
P-62125-5	9 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62131-5	9,5 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62147-5	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1

Бургии HSS-G-TiN за метал, цилиндричен прифат

Карактеристиките и предностите на TiN (титаниум-нитрид): (титаниум-нитрид) е хемиско соединение на титаниум и азот, кое постигнува ниско триење. Поради тоа е применливо за апликации со многу ниско абење. Легурата се карактеризира со следните позитивни карактеристики: • Долг век • Висока тврдост и отпорност на корозија • Зголемена брзина на дупчење • Спречено е лепењето на струшката по резниот раб. погодна е за нерѓосувачки челици, легирани и нелегирани челици и леано железо. TiN HSS-G бургии во согласност со DIN 338, агол на врвот 135°, за челици со затезна јакост до <900 N/mm².



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-5	8,5 mm	117 mm	74 mm	5/1
P-61298-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-5	10 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Бургии HSS-TiN за метал, 1/4" прифат

Титаниум нитриден слој за подолг работен век. ¼" шестоаголен прифат погодно за систем со брза измена и шестоаголен прифат.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Парч./комплет
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

Бургии за заковки, 1/4" прифат

Бургија за заковки ви овозможува да работите во тесни места Го користат: инсталатери на климатизери, водоводции, обработувачи на метален лим…



Модел	Дијаметар	Должина	Прифат	Парч./комплет
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

Скалести бургии HSS-G со спирален жлеб



Модел	Дијаметар	Погодно за
P-69892	4-12 mm	Нелегиран челик, нерѓосувачки челик, алиминиум, леано железо, челик < 800 N/mm² затезна јакост
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

Скалести бургии HSS-Co-TiALN со спирален жлеб



Модел	Дијаметар	Погодно за
P-69967	4-12 mm	Нелегирани челик, нерѓосувачки челик, алиминиум, леано железо, челик < 1400 N/mm² затезна јакост
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

HSS упуштачи



Модел	Дијаметар	Агол на упуштање	Тип за завртка
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8

HSS-Co упуштачи



Модел	Дијаметар	Агол на упуштање	Тип за завртка
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

Комплет од 6-парчиња HSS упуштачи во метална кутија

Обичен тип на упуштач со цилиндричен прифат. Упуштач со три резни рабови и долги запци за длабоко упуштање.



Модел	Прифат	Упуштачи
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

Бургии за sид

Бургии за sид, цилиндричен прифат

Значење на кружност на дупка? Дупка не е само дупка. Традиционалните бургии имаат тенденција да „шетаат" што резултира со триаголна дупка, која всушност е поголема отколку што треба – тоа значи дека стегањето нема да биде сигурно. Бургиите кои прават вистински кружна дупка треба да се користат кога тоа е потребно, особено коага се поставуваат критични споеви како што се анкерите.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Бургии за sид (висок квалитет), цилиндричен прифат

Отпорни на удари професионални бургии за бетон и камен со резни рабови од тврд метал според DIN 8039. Погодни за природен камен, градежен материјал и бетон. Агол на врвот 130°.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

Бургии за стакло

Бургии за стакло, 1/4" прифат ★★★

Макита бургии за стакло со глава со шилест врв обезбедуваат одлично сечење во стакло и керамика. Идеални се за работа во кујна и купатило.




Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
D-78405	3 mm	51 mm	-
D-78411	4 mm	51 mm	-
D-78427	5 mm	51 mm	-
D-78433	6 mm	58 mm	-
D-78449	7 mm	58 mm	-
D-78455	8 mm	58 mm	-
D-78461	10 mm	96 mm	-
D-78477	12 mm	96 mm	-
D-78483	14 mm	96 mm	-
D-78499	16 mm	100 mm	-

Повеќенаменски бургии

Повеќенаменски бургии, 1/4" прифат ★★★

Врв од волфрам карбид. Погоден за различни материјали.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

Повеќенаменски бургии, цилиндричен прифат ★★★

Врв од волфрам карбид. Погоден за различни материјали.



Модел	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

Прибор за дијамантски крунести дупчалки

Адаптери и продолжетоци

Модел	Опис	Слика
P-41626	Продужеток за дијамантски круни 300 mm за модел DBM230	
P-42151	Адаптер 5/4"-M18 за модел DBM130, DBM131	

Штандови и додатоци

Модел	Опис	Слика
P-40082	Сталка за дијамантски дупчалки за модел DBM130, DBM131	
P-54190	Сталка за дијамантски дупчалки за модел DBM230	
P-54184	Адаптер за прстен на собирач на вода за модел DBM230	
P-40098	Комплет за стегање за сталка P-54190	

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

Круни за магнетни дупчалки

Круни, 19 mm Weldon прифат



Модел	Дијаметар	Работна должина	За модел
HB-12S	12 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-26L	26 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-33L	33 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

Централни уметоци за круни



Модел	Дијаметар	Работна должина	За модел
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	-	50 mm	HB500

Футери и прибор

Брзостезни футери



Модел	Капацитет	Големина на навојот	За модел
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
763238-5	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	DF332D, DF333D, HP332D, HP333D
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D
763182-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	M6301D, MT065, MT071
763241-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF483, DHP483
763252-1	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DDF486, DDF492, DF001G, DHP448, DHP458, DHP481, DHP486, DHP492, HP001G
763262-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G

ПРИБОР ЗА ДУПЧЕЊЕ

Футери со назабен венец



Модел	Капацитет	Големина на навојот	За модел	Клуч за футер	
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3	x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	-	✔
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9	x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9	x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9	x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763430-3	x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3	✔
763250-5	2,0-13 mm	-	DDA460, DA001G	763251-3	x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9	*

*без клуч, со шестоаголна глава M6x25 и 2x пружина 6

Футери за ударни одвртувачи



Модел	Капацитет	Прифат	Тип на глава	Клуч за футер
194251-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	брзостезна	-
191880-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	со назабен венец	✔
191881-4	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	со назабен венец	✔

Држачи за клуч за футер

Модел	За клуч	За модел	Слика
410102-8	763430-3, 763432-9	електрични дупчалки	
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1		
418163-2	763430-3, 763418-3, 763453-1		
450688-0	763415-9	DDA350	








СЕТОВИ ЗА ЗАВРТУВАЊЕ



Артикл	Број на парчиња	Разред квалитета	Умetоци за завртки					Адаптери	Насадни умetоци/ клучеви	Рачен алат
			PH	PZ	TORX	HEX	SL			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-25111	31 Impact Premier	★★★★★	-	-	✓	-	-	✓	-	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-22919	32 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
E-24826	100 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Артикл	Опис	
B-69917		Празна кутија во форма на акумулатор LXT која одлично се вклопува во влошките на Makpac.
E-22872		Празна кутија во форма на акумулатор XGT која одлично се вклопува во влошките на Makpac.


E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					

E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					

D-64995	P-74740	E-25111	E-03084	P-73374	E-22919
					

B-66896	B-66880	P-16782	P-70144	E-24826	E-10899
					

B-68323	E-13552	B-68317	D-65084	E-07076	B-55697
					

D-73461	E-07048	E-07060	E-15752	B-54081	E-11542
					

E-08458	E-06616	E-08713	E-10883
			

Артикл	Број на сетови во пакет	Број на парчиња	Разред квалитета	Умetоци за завртки					Адаптери	Насадни умetоци/ клучеви	Рачен алат
				PH	PZ	TORX	HEX	SL			
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
B-28896-6	6/1										
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-30651-12	12/1										
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-31083-12	12/1										
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
D-30667-12	12/1										
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
D-74762-12	12/1										
B-36170	1	47	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-36170-10	10/1										
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-28911-6	6/1										
E-00016	1	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-00022	12/1										
E-12441	1	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-12441-10	10/1										

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
					

D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
					

B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
					

СЕТОВИ ЗА ДУПЧЕЊЕ



Артикл	Број на парчиња	Разред квалитета	Прифат	Бургии		
				Камен	Метал	Дрво
E-11536	5	★★★	цилиндричен	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	цилиндричен	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	цилиндричен	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	цилиндричен	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	цилиндричен	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★	3-стран цилиндричен	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	цилиндричен	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★	цилиндричен	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★	цилиндричен	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	цилиндричен	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	цилиндричен	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	цилиндричен	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	цилиндричен	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★	3-стран цилиндричен	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★	цилиндричен	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	цилиндричен	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	цилиндричен	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	3-стран цилиндричен	-	HSS-G 1-13 mm (во чекори од 0,5 mm)	-
P-61824-25	25	-	цилиндричен	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (во чекори од 0,5 mm)	-
D-20769	5	★★★	шестоаголен	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★	цилиндричен	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★	цилиндричен	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★	шестоаголен	-	-	плоснати бургии 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★	шестоаголен	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★	цилиндричен	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★	цилиндричен	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★	3-стран цилиндричен / цилиндричен	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Артикл	Број на парчиња	Разред квалитета	Прифат	Бургии					
				METAL	ALU	WOOD			PVC
E-14255	5	★★★	цилиндричен	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536	D-05175	D-72877	D-73483	D-77126	D-30508
					

D-75758	D-75742	D-77241	D-72833	D-72849	D-72855
					

D-67561	D-67583	D-67549	D-67527	P-73673	P-60969-25
					

P-61824-25	D-20769	D-72861	D-77257	E-08698	D-23759
					

D-71962	D-46202	B-44884	E-14255
			

СЕТОВИ ЗА
ДУПЧЕЊЕ И ЗАВРТУВАЊЕ



Артикл	Број на парчиња	Разред квалитета	Бургии			Крунести пили	Уметоци за завртки	Насадни уметоци/ клучеви	Рачен алат
			Камен	Метал	Дрво				
E-07026	18	★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204	30	★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-22850	31 Impact Black	★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22573	38	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15126	75	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22589	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15104	80	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-22604	104	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-47248	100	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-10730	102	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
E-22610	200	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260	201	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Артикл	Број на сетови во пакет	Број на парчиња	Разред квалитета	Бургии			Крунести пили	Уметоци за завртки	Насадни уметоци/ клучеви	Рачен алат
				Камен	Метал	Дрво				
D-47145	1	71	★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									

E-07026	B-54106	D-58877	E-13166	D-74887	E-07032
					

E-07054	D-47204	E-22850	B-68498	E-22573	E-11829
					

E-15095	B-69478	196635-4	E-15126	E-22589	E-15104
					

E-22604	D-47248	E-10730	E-22610	D-47260	E-06270
					

E-11689	D-47145	D-47145-6
		

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

1/4” Шестоаголен прифат

Шестоаголен прифат

Квадратен прифат

Со магнет

Изработено од хром-молибден




Impact

PREMIER




ДВОЈНА ТОРЗИЈА
ЗА ВИСОКА ИЗДРЖЛИВОСТ

ЛЕГУРА НА ЧЕЛИК
СОЗДАДЕНО ЗА ВИСОКИ ВРТЕЖИ



МНОГУ ПРЕЦИЗНО
ОДГОВАРА НА ГЛАВАТА НА ЗАВРТКАТА







СЕРИЈА

УМЕТОЦИ / ДРЖАЧИ / АДАПТЕРИ

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

1/4" Hex прифат (C-form)	
C-form	

1/4" Hex прифат (E-form)	NZ	MZ
E-form (едностранo)		
E-form (двострано)		

Уметоци и додатоци со 1/4" шестоаголен прифат

Impact Premier торзиони уметоци ★★★★★

Исклучително издржливи торзиони уметоци со кодирање во боја за подобро препознавање. Прецизно дизајнираниот врв совршено се вклопува во главите на завртките.

1/4" Impact PREMIER



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-25937	25 mm	T10	1/4" C-form	15/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-25943	25 mm	T15	1/4" C-form	15/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-25965	25 mm	T25	1/4" C-form	15/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-25971	25 mm	T30	1/4" C-form	15/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-25987	25 mm	T40	1/4" C-form	15/1

1/4" Impact PREMIER



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-25993	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26004	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26010	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26026	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26032	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26048	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26054	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26060	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1

Impact Premier двострани торзиони уметоци ★★★★★

1/4" Impact PREMIER




Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier магнетни засилувачи ★★★★★

Impact PREMIER



Модел	Опис	
E-03442	Magboost е моќен повеќенаменски магнет кој менува кој било уметок од 1/4" 50 mm E-форма прицврстување во силно магнетна. Ова е особено корисно при навртување долги завртки. Но, може да се користи и за магнетизација на Аленовите клучеви или шрафцигери со шестоаголна осовина.	

Impact Premier адаптери со отклонување за насадни клучеви ★★★★★

1/4" Impact PREMIER



Модел	Вкупна должина	За насадни клучеви	Прифат
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Impact Premier торзиски држачи за уметоци

★★★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier ултрамаг торзиски држачи за уметоци

★★★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
E-20270	79 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black торзиони уметоци

★★★

Широк избор уметоци за ударен одвртувач од 25/60mm, кои се поиздржливи од обичните уметоци, бидејќи се произведени со специјален процес на отврднување на материјалот.



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Black држачи за уметоци

★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black брзостезни држачи за уметоци

★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact BLACK држачи за уметоци со водилка

★★★



Модел	Вкупна должина	Прифат
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Impact Black продолжени држачи ★★★

1/4"

IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Модел	Вкупна должина	Прифат
E-24125	76 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24131	152 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24147	306 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact BLACK адаптери за насадни клучеви ★★★

1/4"

IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Модел	Вкупна должина	За насадни клучеви	Прифат
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Торзиони уметоци

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

Двострани торзиски уметоци

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

Уметоци

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Уметоци за гипс картон со ограничувач на длабочина

★★★



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат
B-60399	40 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)

Држачи за уметоци



Модел	Вкупна должина	Прифат
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

Брзостезни држачи за уметоци



Модел	Вкупна должина	Тип	Прифат
B-52467	60 mm	магнетен	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

Флексибилни држачи за уметоци

★★★

Подвижен држач за уметоци за навртување на тешко достапни места. Максималниот агол на навртување е 90°. Не е погоден за употреба со ударни клучеви!



Модел	Вкупна должина	Прифат за уметоци
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

држачи за уметоци со прстен за прицврстување на ремонот

★★★



Модел	Прифат за уметоци
B-54411	1/4" E-form (MZ)

Адаптери за насадни клучеви

★★



Модел	Вкупна должина	Прифат	За насадни клучеви
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

Уметоци со квадратен прифат

Impact Black уметоци

★★★

IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	Парч./комплет
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

Комплети на Impact Black уметоци



Модел	Разред квалитета	Опис	Прифат	Парч./комплет
E-23628	★★★	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1/2"	7/1

Насадни уметоци со 1/4" шестоаголен прифат

Impact Premier торзиони насадни уметоци

★★★★★

Impact PREMIER



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Impact Premier насадни уметоци со отклонување

★★★★★

1/4"



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black насадни уметоци

★★★

1/4"



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат	Тип на завртка
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

Насадни уметоци

1/4"



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05991	65 mm	1/4"	1/4" E-form (MZ)
P-06002	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)

Насадни уметоци

1/4"



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-61999	50 mm	11 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Комплет со насадни уметоци

1/4"



Модел	Степени на квалитет	Опис	Прифат	Парч./комплет
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm насадни уметоци	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm насадни уметоци	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black насадни клучеви во пластика куфер	1/4" E-form (MZ)	6/1

Шупливи насадни уметоци

★★★

За поефикасно навивање навртката на прачка со навој, што ја забрзува работата.

1/4"




Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Прифат
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Насадни уметоци за навивање навојни прачки

★★★★★

Навојни прачки се користат при монтажа на клима уреди, светилки, цевки и кабли на таваните. Овие насадни уметоци значително го намалуваат времето на монтажа.

1/4"



Модел	Должина	Тип на завртка	Прифат
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

Насадни клучеви со квадратен прифат

Impact Black насадни клучеви

★★★



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Заптивка	Тип на завртка	Прифат
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

Насадни клучеви

★★★



Модел	Вкупна должина	Големина на насадот	Заптивка	Тип на завртка	Прифат
E-24511	60 mm	27 mm	✔	M18	1"
E-24533	63 mm	32 mm	✔	M22	1"
E-24561	66 mm	36 mm	✔	M24	1"
E-24608	68 mm	42 mm	✔		1"
E-24620	72 mm	46 mm	✔	M30	1"
E-24686	90 mm	27 mm	✔	M18	1"
E-24701	90 mm	32 mm	✔	M22	1"
E-24739	90 mm	36 mm	✔	M24	1"
E-22420	90 mm	41 mm	✔	M27	1"
E-24773	90 mm	46 mm	✔	M30	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✔	M10	3/4"
E-22230	51 mm	19 mm	✔	M12	3/4"
E-22333	90 mm	19 mm	✔	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✔		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✔		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✔	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✔	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✔	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✔		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✔	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✔	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✔	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✔	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✔	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✔	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✔		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✔	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✔	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✔	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✔	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✔	M10	1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✔	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✔		1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✔	M18	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✔	M20	1/2"

О-заптивки и игли за насадни клучеви



Прифат	Големина	О-заптивка	Парч./ комплет	Игла	Парч./ комплет
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Комплет насадни клучеви



CR-MO

Модел	Степени на квалитет	Опис	Прифат	Парч./ комплет
E-12289	★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, адаптер 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★	за фелни 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, О-заптивка , игла	1/2"	9/1
E-16570	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, О-заптивка , игла	1/2"	9/1
E-16586	★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, О-заптивка , игла	1/2"	14/1
E-16592	★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, адаптер 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★	8, 10 ,12 ,13, 14, 17, 19, 21 mm, О-заптивка , игла	1/2"	8/1
E-16617	★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, О-заптивка , игла	1/2"	9/1
E-16645	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, адаптер 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

Продолжетоци за насадни клучеви



CR-MO

Модел	Вкупна должина	Игла	Заптивка	Прифат
134870-6	200 mm	✔	✔	1"
134997-2	150 mm	✔	✔	3/4"
B-55728	75 mm	✔	✔	1/2"
134874-8	100 mm	✔	✔	1/2"
B-55712	150 mm	✔	✔	1/2"
B-55706	250 mm	✔	✔	1/2"

Адаптери со отклонување за насадни клучеви



CR-MO

Модел	Вкупна должина	Игла	Заптивка	Прифат
134877-2	84 mm	✔	✔	1/2"

Адаптери SQ за уметоци за завртки



Модел	Вкупна должина	Игла	Заптивка	Прифат	Големината
B-68448	51 mm	✔	✔	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✔	✔	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

Брзостезни адаптери SQ за уметоци за завртки



Модел	Вкупна должина	Игла		Заптивка		Прифат	Големината
P-05941	50 mm	P-21565	X	-	X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	-	X	-	X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

Проширени рачки



Модел	Вкупна должина	За модел
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW1005, DTW701, TW001G, TW002G, TW007G

Друг прибор

Ограничувачи на длабочина



1/4"

Модел	Наслов	За модел
194280-9	Граничник	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Граничник со адаптер и уметок за завртки	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

Заштитен капаки



Модел	За модел
413G39-0	DTW701
413G40-5	DTW1001, DTW1002
422C91-3	DTL300, DTL302

Прибор за одвртувачи со магацин

Механизми за хранење за завртки



Модел	Должина на завртки	За модел
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
191W93-7	20-41 mm	DFR452
1915G9-3	25-55 mm	DFR551, DFR552

Уметоци за одвртувачи со магацин

1/4"



Модел	Вкупна должина	Тип на завртка	Прифат	За модел	Парч./ комплет
P-66824	117 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	3/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551, DFR552	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

Завртки за одвртувачи со магацин



Модел	Глава за завртка Ø	Должина	Нишка	Завршеток	Одговара за	Парч./ комплет
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	Фин	фосфа-тирани	Гипс картон до метал	1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	Фин	фосфа-тирани		1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	Фин	фосфа-тирани		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	Фин	фосфа-тирани		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	Груб	фосфа-тирани	Гипс картон до дрво	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	Груб	фосфа-тирани		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	двојна	поцинк-увани	дрвени панели на дрво	1.000/1

Проширени рачки за одвртувачи со магацин

Продолжување на должина од 600 до 700 mm со повлекување (вкупната должина, вклучувајќи ја и машината изнесува од 890 - 990 mm).



Модел	За модел
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

Прилагодливи ограничувачи за длабочина

CR-MO



Модел	Одговара за	За модел
197024-6	76mm магнетен држач за уметоци	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60mm магнетен држач за уметоци	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

Ограничувачи на длабочина

CR-MO



Модел	Одговара за	За модел
322069-7	55 mm насадни уметоци 1/4" E-form (макс. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm уметоци 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm уметоци 1/4" E-form	FS2700

ПРИБОР ЗА СТЕГАЊЕ

Додатоци за дупчење и одвртување

Додатоци за дупчење, тунење и навртување во едно. Битовите имаат завртка за прилагодување на длабочината на дупчење.

Додатоци за дупчење и одвртување




Модел	Димензија	Дијаметар	Работна должина	Тип на завртка
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

Резервни упуштачи со бургии



Модел	Димензија	Дијаметар	Работна должина	За модел
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

Комплет 4-делен упуштач со бургии



Модел	Димензија	Дијаметар	Работна должина
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

- Гранит
- Мермер
- Природен камен
- Армиран бетон
- Бетон
- Малтер
- Асфалт
- Порозна цигла
- Варовник
- Керамички плочки
- Цигла
- Мекан плочест камен
- Гипсани плочи
- Нерѓосувачки челик
- Метали
- Метални профили
- Алуминиум
- Обоени метали
- Рѓа
- Дрво
- Дрво со шајки
- Стакло
- Фиберглас
- Пластика, PVC
- Епокси
- Повеќе материјали
- Отстранување на бои
- Обоени и лакирани површини
- Алуминиум оксид
- Силициум карбид
- Керамички алуминиум оксид
- Циркониум
- Цилиндричен прифат
- Шестоаголен прифат
- M14 прифат
- Лепење со чичка
- Систем за брзо прицврстување
- Потпорни подлоги





Количина на работа со едно полнење на батеријата




ТЕНКИ РЕЗНИ ДИСКОВИ

Дебелина од 0,8мм за брзо сечење.

Потенка дебелина

Дебелината од 0,8 mm овозможува брзо сечење, намалување на отпорот на сечење, помалку брусење и помалку прашина.






ФЛЕКСИБИЛНИ БРУСНИ ДИСКОВИ


Ниски вибрации и нема потреба да користите резервна подлога.

Анти вибрациска структура

Додаден е материјал за апсорпција на удари за да помогне во апсорпцијата на вибрациите. Флексибилноста овозможува поголема брзина на брусење и поголема контактна површина со работното парче.



За плочки




ТЕНКИ ДИЈАМАНТСКИ ДИСКОВИ

Непречено сечење без напор.


И покрај тоа што се тенки, имаат доволно цврстина

Дебелината од 1,4 mm овозможува непречено сечење со многу мал напор.

Брановидниот раб ги намалува вибрациите и го зголемува собирањето на материјалот за време на сечењето.




За бетон/камен



Специјализирано сечење

Ова сечило е дизајнирано како 1,6 mm, така што сечењето е мазно и со помал напор.

Со додавање дупки ја намаливме тежината на дискот со што го намаливме оптоварувањето на батеријата и алатот. Времето на работа со едно полнење на батеријата е зголемено.





БРЗА ПРОМЕНА


Редуцирано времето за промена на диск/четка.

ПРОМЕНА БЕЗ АЛАТ

Лесен систем за „кликнување“, без потреба од користење ополнителни алатки.



Количина на работа со едно полнење на батеријата




АБРАЗИВНИ РЕЗНИ ДИСКОВИ ЗА МЕТАЛ


Дизајнирани специјално за акумулаторски портабл отсекувачи.

Потенка плоча со оптимално врзување

Дискови со дебелина од 2,5 mm за непречено и брзо сечење. Оптимално врзување за брзо, чисто сечење и подолг век на траење на тркалата.




Дијамантски резни дискови



Со сегментиран раб
Листот има прорези и слој од дијамант синтерован на рабовите. Сече побрзо од непрекинатиот кружен тип и создава просечна обработена површина.




Со сегментиран брановиден раб
Дисковите имаат сегменти со засеци / бранови што овозможуваат побрзо сечење со помала отпорност и подобрено отстранување на остатоците.



Со брановиден раб
Овој диск има жлебови околу работ. Има карактеристики на диск помеѓу непрекинат раб и сегментен тип. Сече побрзо, како сегментен тип. Во исто време, може да постигне почиста површина, како непрекинат раб, без поткршени рабови.



Со непрекинат раб
Има слој на дијамант со рамномерна дебелина околу целиот раб. Може да постигне чиста површина, дури и кај тврди, кршливи материјали. Точна ширина на сечење, но не брзо како со сегментен диск.



Раб со галвански распоредени честички
Дијамантите се електролитички и дискот има поголема изложеност од врзивниот тип. Сечењето е побрзо и поефикасно.



Раб со вакуумски залемени честички
Дијамантите се лепат во вакуум, што ги остава повеќе изложени во споредба со стандардната примена. Дисковите за сечење произведени со овој метод имаат подолг век на траење од дисковите со електродепозитни честички. Тие се наменети за сечење тврди материјали.

3DDG технологија
За побрзо сечење и подолг работен век на алатот


Технологијата дозволува секој дијамантски гранулат да биде поставен во рамномерен 3-димензионален шаблон. Во споредба со традиционалните дизајни со сегменти за случајна дистрибуција, технологијата 3DDG обезбедува сечила со зголемени перформанси.

STEALTH технологија
За пониски вибрации и намалување на бучавата

Напредната технологија користи ламинатни сечила коишто го намалуваат резонансот и работат значително потивко од традиционалните сечила. Ова е особено корисно при работа во урбани средини. Стабилните сечила овозможуваат прецизно и лесно сечење.

Quasar Stealth дијамантски дискови со сегментиран раб

Ласерски заварени. Погодно за: гранит, армиран бетон, бетон, тврда цигла, поплочувачи, варовник и плочест камен






Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Суво / влажно
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Суво / влажно
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Суво / влажно
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Суво / влажно

Comet Universal дијамантски дискови со сегментиран раб

Ласерски заварени со отвори за ладење. Погодно за: гранит, армиран бетон, бетон, тврда цигла, поплочувачи, варовник и плочест камен





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★	Суво / влажно
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно

Comet Turbo дијамантски дискови со брановиден раб

Погодно за: тврда цигла, гранит, тврд варовник, плочест камен





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Суво / влажно
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Суво / влажно

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Comet дијамантски дискови со непрекинат раб

Погодно за: керамички плочки, порцелан





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Влажно
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Влажно
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Влажно
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Влажно
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Влажно
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Влажно
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Влажно

Comet дијамантски дискови со непрекинат раб со галвански распоредени честички

Погодно за: мермер, фиберглас





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Влажно
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Влажно
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Влажно

Comet дијамантски дискови со сегментиран раб за чистење на споеви

Ласерски заварени. Погодно за: чистење на споеви





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Суво
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Суво

Comet Asphalt дијамантски дискови со сегментиран раб

Ласерски заварени. Погодно за: варовник, асфалт, природен камен, порозна цигла






Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Суво / влажно

Nebula дијамантски дискови со сегментиран раб

Ласерски заварени. Погодно за: армиран бетон, бетон, цигла, варовник





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Суво / влажно
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Суво / влажно
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Суво / влажно
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Суво / влажно
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Суво / влажно
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Суво / влажно
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Суво / влажно
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Суво / влажно
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Суво / влажно
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Суво / влажно

Дијамантски дискови за спасувачки операции со сегментиран раб со вакуумски залемени честички

Погодно за: железо, нерѓосувачки челик, алуминиум, смола, бетон, стакло, пластика, дрво





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Суво
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Суво

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Дијамантски дискови со сегментиран раб со вакуумски залемени дијамантски честички

Погодно за: метали



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво

Дијамантски дискови со сегментиран раб

Погодно за: бетон, гранит, мермер



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Суво
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	суво
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Суво

Дијамантски дискови со сегментиран раб

Погодно за: бетон, мермер



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Суво
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Суво
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Суво

Дијамантски дискови со сегментиран брановиден раб

Погодно за: бетон



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★	Суво

Дијамантски дискови со сегментиран раб

Погодно за: бетон



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Суво
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★	Суво
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Суво
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво

Дијамантски дискови со сегментиран раб

Погодно за: бетон



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Суво / влажно
E-23226	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Суво / влажно

Дијамантски дискови со брановиден раб

Погодно за: бетон, мермер



Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Суво
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Суво

Дијамантски дискови со брановиден раб

Погодно за: бетон




Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★	Влажно
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Суво

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Дијамантски дискови со брановиден раб

Погодно за: керамички плочки





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Суво

Дијамантски дискови со непрекинат раб


Погодно за: керамички плочки





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Суво

За безжичен компактен секач.
Погоден за: порцелански плочки






Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Суво

Дијамантски дискови со непрекинат раб за акумулаторски секачи

Погодно за: стакло, керамички плочки





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Влажно

Дискови со сегментиран раб од волфрам карбид

Погодно за: пластика, епокси, фиберглас, гипсани плочи НЕ Е НАМЕНЕТО ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВО. При сечење дрво постои висок ризик од повратен удар што може да предизвика повреди.





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Суво
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво

За безжичен компактен секач.
Погодно за: пластика, епокси, гипсани плочи





Модел	Пречник	Дебелина	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење
D-78374	76 mm	1,75 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Суво

Редуктор прстени за дијамантски дискови



Модел	Надворешен дијаметар	Внатрешен дијаметар	Парч./комплет
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1



ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Дијамантски чиниести брусни дискови

ЕДИНЕЧЕН РАБ



Груба работа
Побрзо и поефикасно од стандардните дискови. Наменет за висока стапка на отстранување на материјалот.

ДВОЕН РАБ



СЕГМЕНТИРАН РАБ



ВЕНТИЛАТОРСКИ ТИП



Стандардна работа
Според спецификациите, овие дискови се наоѓаат некаде помеѓу грубата работа и фините типови на работа. Тие се користат за средна брзина на отстранување на материјалот и за постигнување чиста и мазна површина.


ТУРБО ТИП



КОНТИНУИРАН РАБ



Завршна работа
Наменет за фино брусење на површини, завршни работи и прецизно обликување на рабовите и аглите.



стандардно

со потиснати вибрации

Дискови со потиснување на вибрациите
Два гумени прстени ги потиснуваат вибрациите и го намалуваат пренесувањето на вибрациите кон корисникот, што во голема мера го намалува работниот замор. Помалку вибрации значи подобар контакт со површината за побрзо, поефикасно и рамномерно брусење.

Единечен раб, со потиснување на вибрациите

За аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / груба работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Суво

Сегментиран раб, со потиснување на вибрациите

За аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / стандардна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Суво

Двоен раб, со потиснување на вибрациите

За аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / стандардна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Суво
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Суво

Вентилаторски тип, со потиснување на вибрациите

За аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / стандардна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Суво
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Суво

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Турбо тип, со потиснување на вибрациите

За аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / завршна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Суво

Двоен раб

За брусилки за бетон или аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / стандардна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Суво
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Суво
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Суво

Вентилаторски тип

За брусилки за бетон или аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / стандардна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Суво
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Суво

Турбо тип

За брусилки за бетон или аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / завршна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Суво

За брусилки за бетон
Погодно за: бетон / завршна работа

Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★	Суво

Континуиран раб

За брусилки за бетон или аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: бетон / завршна работа



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★	Суво
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Суво

PCD чиниести брусни дискови

За брусилки за бетон или аголни брусилки со SJS, SJSII или мек старт. Погодно за: otstranuva nje na poliuretan, lepila, boja, epoksidni i akrilni premazi. Забите се изработени од поликристален дијамант (PCD) за висока издржливост, висока ефикасност на работата и помазна завршна површина.



Модел	Пречник	Дебелина на сегмент	Височина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Брусење
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Суво

Полирни дискови

Дијамантски полирни дискови за машина за водено полирање на камен

За модел: PW5000CH.
Погодно за: камен, природен камен. Прицвртување со чичок.



Модел	Пречник	Гранулација	Боја	Разред квалитета	Полирање
D-15584	100 mm	50	Сина	★★★	Влажно
D-15590	100 mm	100	Жолта	★★★	Влажно
D-15609	100 mm	200	Портокалова	★★★	Влажно
D-15615	100 mm	400	Црвена	★★★	Влажно
D-15621	100 mm	800	Темно зелена	★★★	Влажно
D-15637	100 mm	1.500	Светло зелена	★★★	Влажно
D-15643	100 mm	3.000	Кафеава	★★★	Влажно
D-15659	100 mm	многу фино	Зелена	★★★	Влажно

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Комплети дијамантски полирни дискови за машина за водено полирање на камен

За модел: PW5000CH.
Погодно за: камен, природен камен. Прицвртување со чичок.



Модел	Пречник	Гранулација	Опис	Разред квалитета	Полирање
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, многу фино	комплет 8 парчиња	★★★	Влажно

Полирни дискови за машина за водено полирање на камен

За модел: PW5000CH.
Погодно за: бетон.



Модел	Пречник	Гранулација	Полирање
P-50108	100 mm	400	Влажно
P-50114	100 mm	600	Влажно

Дијамантски круни

Вакуумски спојувани дијамантски круни за дупчење со аголни брусилки

Погодно за: гранит, мермер, керамички плочки. Круната со дијамантски нанесен слој е залемен во вакуум на резниот раб. Овој процес на соединување материјали создава врска што е значително посилна од било кој други алтернативните методи. Круни за дупчење до и вклучувајќи ги димензиите 16 mm содржат восок за ладење.



Модел	Пречник	Прифат	Разред квалитета	Дупчење
D-79902	5 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-79918	6 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-79924	8 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-79930	10 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-79946	12 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Суво
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Суво

ОЗНАКИ НА АБРАЗИВНИ ДИСКОВИ

*Бројот и датумот на важност може да бидат или на етикетата или на дискот.



1 Иконата означува тип на апликација

	Метали	Нерѓосувачки челик	Камен	Алуминиум
Брусење со аголна брусилка				
Сечење со аголна брусилка				
Сечење со брусилка			/	
Сечење со секач		/		/

2 Дезенот ја означува класата на квалитет



3 Бојата и иконите го означуваат типот на материјалот



Нерѓосувачки челик | Метали | Камен

4 Обележувањето го означува типот на дискот



Вид на абразивен материјал

A: Кафеав сплотен алуминиум
Најчестиот абразивен материјал за метал.

WA: Бел алуминиум оксид
Абразивен материјал со помалку нечистотии, кој е почист и има повисоки перформанси од A.

Ce: Керамички оксид
Високи перформанси и исклучително остар абразивен материјал, отпорен на топлина и абење.

SA: Единечен алуминиум оксид
Еднокристален абразивен материјал со повисоко издржливост и перформанси од A.

Z: Алуминиум цирконium
Исклучително тврд и остар абразивен материјал, кој има повисоки перформанси од SA.

C: Силициум карбид
Најчестиот абразивен материјал за неметали.

GC: Зелен силициум карбид
Абразивен материјал со помалку нечистотии кој има повисоки перформанси, но е помалку издржлив од C.



Гранулација

◀ Грубо Фино ▶



24 36 60 80 120



Тврдост на диск

◀ Мекани дискови = тврди работни парчиња Тврди дискови = мекани работни парчиња ▶

Многу мекан	Мекан	Средно	Тврдо	Многу тврдо
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



Вид на сврзувачко средство

BF: Смолесто сврзувачко средство
V: Стаклена врска



ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Абразивни резни дискови

Тенки резни дискови за нерѓосувачки челик и метал - рамен

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

Тенки резни дискови за нерѓосувачки челик - рамен

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

Тенки тенки резни дискови за нерѓосувачки челик - рамен

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★

За безжичен компактен секач.
Погоден за: метал, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

Резни дискови за нерѓосувачки челик - со пресувана средина

Погоден за: метал, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
D-80014	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★
D-80036	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★

Тенки резни дискови за нерѓосувачки челик - со пресувана средина

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

Резни дискови за метал - рамен

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Резни дискови за метал - со пресувана средина

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Тенки резни дискови за алуминиум - рамен

Погодно за: алуминиум.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

Тенки повеќенаменски резни дискови - рамен

Погодно за: различни материјали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

Резни дискови за метал

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

Резни дискови за метал, брзо сечење

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

Тенки резни дискови за метал

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Резни дискови метални профили

Погодно за: метални профили.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

Резни дискови за метал

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

Абразивни брусни дискови

Брусни дискови за нерѓосувачки челик - со пресувана средина

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

Брусни дискови за метал - со пресувана средина

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

ОЗНАКИ НА ЛАМЕЛНИ АБРАЗИВНИ БРУСНИ ДИСКОВИ



Тип постава



Фиберглас постава
Постава од стандарден тип



Најлонска постава
За големо оптоварување

Тип облик



Рамен
Ефикасен за рамна површина



Аголен
Ефикасен за агли или ќошеви

1 Дезенот ја означува класата на квалитет



2 Бојата и иконите го означуваат типот на материјалот



Нерѓосувачки челик | Метали | Камен

3 Обележувањето го означува типот на дискот




Вид на абразивен материјал

A: Кафеав сплотен алуминиум
Најчестиот и економичен абразивен материјал за метали со издржливи и тврди рабови за сечење. Дискот ја губи острината со употреба.

Z: Алуминиум циркониум
Многу тврд и остар абразивен материјал идеален за груба до средна примена и работа под високи притисоци, кои се потребни за дискот да се остри сам.

Ce: Керамички оксид
Абразивен материјал со долг животен век за брзо сечење и агресивно, постојано сечење под умерен до висок притисок.

C: Силициум карбид
Најчестиот абразивен материјал за неметали. Неговите честички постојано се фрагментираат со што се изложуваат нови остри рабови за брзо отстранување на материјалот.



Гранулација

◀ Грубо — Фино ▶



36 | 60 | 80 | 120 | 180

Флексибилни абразивни брусни дискови

Флексибилни брусни дискови за метал - со пресувана средина

Погодно за: метали.



Модел	Пречник	Дебелина	Отвор / редуктор	Тип	Парч./ комплет	Разред квалитета
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★





Ламелни абразивни брусни дискови

Ламелни брусни дискови за индустриска употреба - фиберглас постава

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик, обоени метали.



Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
B-55603	115 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★★

Ламелни брусни дискови за нерѓосувачки челик - фиберглас постава

Погодно за: метали, нерѓосувачки челик, обоени метали.



Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
D-75998	125 mm	рамен	X-LOCK	Z36	★★
D-76009	125 mm	рамен	X-LOCK	Z40	★★
D-76015	125 mm	рамен	X-LOCK	Z60	★★
D-76021	125 mm	рамен	X-LOCK	Z80	★★
D-76037	125 mm	рамен	X-LOCK	Z120	★★
P-65458	115 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★
P-65464	115 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★
P-65470	115 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★
P-65486	115 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★
P-65492	125 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★
P-65501	125 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★
P-65517	125 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★
P-65523	125 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★
P-65539	150 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★
P-65545	150 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★
P-65551	150 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★
P-65567	150 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★
P-65573	180 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★★★
P-65589	180 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★★★
P-65595	180 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★★★
P-65604	180 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★★★
D-63747	115 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

D-63781	125 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	аголен	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	аголен	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	аголен	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	аголен	22,23 mm	Z120	★

Ламелни брусни дискови за метал - фиберглас постава

Погодно за: метали, обоени метали, пластика.






Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
P-65137	115 mm	аголен	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	аголен	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	аголен	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	аголен	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	аголен	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	аголен	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	аголен	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	аголен	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	аголен	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	аголен	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	аголен	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	аголен	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	аголен	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	аголен	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	аголен	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	аголен	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	аголен	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	аголен	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	аголен	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	аголен	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	аголен	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	аголен	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	аголен	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	аголен	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	аголен	22,23 mm	A120	★

Ламелни брусни дискови за завршна обработка - фиберглас постава

Погодно за: завршна работа по мелење, како отстранување на боја, 'рѓа и обезбојување по заварување на метал, обоени метали, нерѓосувачки челик.





Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
B-40917	115 mm	рамен	22,23 mm	грубо	★★★
B-40923	115 mm	рамен	22,23 mm	средно грубо	★★★
B-40939	115 mm	рамен	22,23 mm	фино	★★★
B-40945	115 mm	рамен	22,23 mm	многу фино	★★★
B-40755	115 mm	аголен	22,23 mm	грубо	★★★
B-40799	125 mm	аголен	22,23 mm	грубо	★★★
B-40761	115 mm	аголен	22,23 mm	средно грубо	★★★
B-40808	125 mm	аголен	22,23 mm	средно грубо	★★★
B-40777	115 mm	аголен	22,23 mm	фино	★★★
B-40814	125 mm	аголен	22,23 mm	фино	★★★
B-40783	115 mm	аголен	22,23 mm	многу фино	★★★
B-40820	125 mm	аголен	22,23 mm	многу фино	★★★

Специјални брусни дискови за чистење

Специјални брусни дискови за чистење - фиберглас постава

Погодно за: отстранување на боја, 'рѓа, облога од црн оксид, промена на бојата по заварување на метал, обоени метали и нерѓосувачки челик





Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

Специјални брусни дискови за чистење - најлонска постава

Погодно за: отстранување на боја, 'рѓа, облога од црн оксид, промена на бојата по заварување на метал, обоени метали и нерѓосувачки челик





Модел	Пречник	Опис	Отвор / редуктор	Тип	Разред квалитета
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

ЖИЧАНИ ЧЕТКИ ЗА АГОЛНИ БРУСИЛКИ

ФОРМА

Лончаста форма



Ефикасна за рамна или солидна површина.

Кружна форма



Ефикасна за работа на мали површини.

Закосена форма



Ефикасна за работа на рабови и агли.

МАТЕРИЈАЛ ОД ЖИЦА

Челик



Идеална за отстранување р'ѓа.

Челик (обложен со месинг)



Идеална за обработка на метал. Отпорна на корозија.

Нерѓосувачки челик



Идеално за обработка на нерѓосувачки метали. Отпорен на 'рѓа, високи температури и корозија.

ТИП НА ЖИЦА

Кадрава жица



Идеална за отстранување р'ѓа.

Плетена жица



Идеална за тешки работи.



*Додаден метален прстен во основата на влакната спречува нивно ширење, обезбедувајќи висока ефикасност дури и при постојана тешка работа.

ЖИЧАНИ И НАЈЛОНСКИ ЧЕТКИ ЗА ДУПЧАЛКИ

ФОРМА

Лончаста форма



Соодветно за рамни или нерамни површини.

Кружна форма



Ефикасна за работа на мали површини.

Четкаста форма



Соодветно за тесни места.

Лепезаста форма



Соодветно за обработка на дрво.

МАТЕРИЈАЛ ОД ЖИЦА

Тип на четка	Челик  Плетена	Челик  Кадрава	Челик (обложен со месинг)  Кадрава	Најлонски груб (#80)  Кадрава	Најлонски фин (#240)  Кадрава
Употреба	Идеални за обработка на метал.	Идеални за обработка на метал и за отстранување на корозија.	Идеално за обработка на метал и дрво. Отпорен на 'рѓа.	Совршена за текстурирање дрво и отстранување на корозија/ боја од метал, дрво и пластика.	Идеален за обработка на површините метал, дрво и PVC.
Површинска завршница	Многу грубо	Грубо	Грубо	Фино	Многу фино
Метали	★★	★★	★★	★★	★★
Дрво	×	×	★	★★	★★
Пластика	×	×	×	★★	★★

★★ Препорачано ★ Прифатливо × Не го употребувајте

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Жичани четки за аголни брусилки

Лончасти жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-73330	80 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Челик 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Челик 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Челик 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Високо ефективни лончасти жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-24153	60 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Челик 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Лончасти жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-73346	75 mm	Нерѓосувачки челик 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73396	75 mm	Челик 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73433	75 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77431	65 mm	Нерѓосувачки челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Нерѓосувачки челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Челик 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39780	90 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

Кружни жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-73352	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73368	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm фино плетена	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73405	115 mm	Челик 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73411	115 mm	Челик 0,5 mm фино плетена	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77534	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Челик 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Челик 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Челик 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Кружни жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-77512	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Закосени жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-77584	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Челик 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Закосени жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	За модел	Разред квалитета
D-73449	100 mm	Челик 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Челик 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Нерѓосувачки челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Челик 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Кружни жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-73813	75 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★

Кружни жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-39958	38 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Жичани четки за дупчалки

Лончасти жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-73798	63 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★

Лончасти жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-39908	38 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Четкасти жичани четки - плетена жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-73835	12 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Челик 0,5 mm	6 mm	★★

Четкасти жичани четки - кадрава жица



Модел	Пречник	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-40004	12 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

D-73704	12 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Челик обложен со месинг 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Комплети



Модел	Опис	Тип на жица	Прифат	Разред квалитета
D-65729	Лончаста четка - кадрава жица 63, 75, mm, Кружна четка - кадрава жица 75, 100 mm	Челик 0,3 mm	6 mm	★★

Најлонски четки за дупчалки

Најлонски лончасти четки



Модел	Пречник	Гранулација	Прифат	Тип на четка	Разред квалитета
D-45509	50 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	фино	★★

Најлонски кружни четки



Модел	Пречник	Гранулација	Прифат	Тип на четка	Разред квалитета
D-45565	38 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	фино	★★

Најлонски четкасти четки



Модел	Пречник	Гранулација	Прифат	Тип на четка	Разред квалитета
D-45668	12 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	грубо	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	фино	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	фино	★★

Комплети



Модел	Опис	Прифат	Тип на четка	Разред квалитета
D-70758	Четкаста четка 24 mm, Лончаста четка 50 mm, Кружна четка 50 mm	6 mm	C240 - фино	★★

Друг прибор за аголни брусилки

Капаци за заштита од прашина



Модел	Страна	За модел
193903-6	-	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	-	DGA701, DGA900
198719-4	-	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	-	GA5050R, GA5051R
194289-1	-	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	-	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	-	GA9050, GA9050R
191V72-9	-	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	-	GA5093, GA5095
197476-1	-	GA7081, GA9081, GA9082
422563-0	-	GA005G, GA008G
422610-7	-	BS002G, GA023G, GA029G, GA041G, GA044G, GA055G
422656-3	-	GA038G
455449-3	Л	DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA519, DGA520, DGA521, DSC251
455450-8	Д	

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Заштитни капаци за прашина и продолжетоци



За абразивни дискови за сечење.

Модел	Пречник на дискот	Прифат	Монтажа
122910-2	115 mm	3 жлебови	стега
162708-5	125 mm	X-LOCK	без алат
162557-0	125 mm	5 жлебови	без алат
1910Y0-7	125 mm	5 жлебови	без алат
165486-6	150 mm	3 жлебови	стега
122914-4	180 mm	3 жлебови	стега
122913-6	230 mm	3 жлебови	стега



За дискови за брусење.

Модел	Пречник на дискот	Прифат	Монтажа	Продолжетокот за дискови за сечење*
123098-1	115 mm	3 жлебови	стега	199709-0
141P44-8	115 mm	5 жлебови	без алат	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	без алат	199710-5
123099-9	125 mm	3 жлебови	стега	199710-5
123145-8	125 mm	3 жлебови	клип	199710-5
141P46-4	125 mm	5 жлебови	без алат	199710-5
123230-7	150 mm	3 жлебови	стега	-
123146-6	150 mm	3 жлебови	клип	-
141P47-2	150 mm	5 жлебови	без алат	-
122889-7	180 mm	3 жлебови	стега	-
122846-5	180 mm	3 жлебови	клип	-
127713-9	180 mm	3 жлебови	клип	-
122891-0	230 mm	3 жлебови	стега	-
122847-3	230 mm	3 жлебови	клип	-
127714-7	230 mm	3 жлебови	клип	-

*надградба на стандарден штитник за дискови, која обезбедува покривање од 180° на двете страни, за сечење со абразивни дискови за сечење

Прирабници и навртки



Прирабница	За модел	Навртка	Дијаметар	Отвор на диск
192227-7	За аголни брусилки од 115-230 mm	224485-8 224554-5	47 mm	22,23 mm
224415-9	За аголни брусилки од 115-230 mm без сопирачка	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
224447-6	За аголни брусилки од 115-230 mm	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
198678-2	DGA900, GA038G, GA7070, GA9070, GA9071	224485-8 224554-5	45 mm	22,23 mm

*монтажа без алатки

Друг прибор за сечачи

Филтери



Модел	Наслов	За модел
424789-0	Филтер за воздух	EK6100, EK6101
424700-2	Предфилтер	EK7301, EK8100
424701-0	Филтер за воздух	EK7301, EK8100
198172-4	Предфилтер	EK7651H
442165-6	Филтер за воздух	EK7651H
195599-9	Сет на Филтер: 5x предфилтер, 1x за воздух, 1x за прашина	EK7651H

Прибор за поврзување со вода



Модел	Наслов	За модел
191X01-4	Покривка за прав со резервоар за вода од 500 ml и црево за поврзување со вода	DCC500
123369-6	Комплет за поврзување со вода	EK7301, EK8100
957802600	Резервоар за вода под притисок - 10 l	EK7301WS, CE001G
197980-0	Количка за секач со резервоар за вода од 25 l	EK7651H
1914H2-8	Количка за секач со резервоар за вода од 13 l	CE001G
1915Y2-3	Комплет за снабдување со вода од резервоар на безжични градинарски распрскувачи Makita	CE001G, CE003G, CE004G, DCE090

Прибор за собирање прашина



Модел	Наслов	За модел
126738-0	Вреќа за прашина	4100KB, DCC500
191N83-6	Заштитни капак со вреќа за прашина 126738-0	DCC500


Адаптери за водилни летви



Водилни летви и додатоците се на страницата 156.

Модел	Наслов	За модел
198673-2	Адаптер за водилни летви	4100KB, DCC500

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ



Друг прибор за брусилки за бетон

Капаци за прашина и четки



Модел	Наслов	За модел
424525-4	Капак за прашина - долг дел	PC5000C, PC5001C
424526-2	Капак за прашина - краток дел	PC5000C, PC5001C
743340-0	Четка за капак за прашина - долга	PC5000C, PC5001C
743341-8	Четка за капак за прашина - кратка	PC5000C, PC5001C

Вреќи за собирање на прашина



Модел	За модел
122853-8	PC5000C, PC5001C

Друг прибор за машина за водено полирање на камен

Капаци за прашина и четки



Модел	Наслов	За модел
154662-7	Капак за прашина	PW5000CH
443121-9	Четка за капак за прашина	PW5000CH

Потпорни плочи




Модел	Наслов	За модел
743080-0	Потпорна плоча за дијамантски полирни дискови со чичок, 100 mm	PW5000CH

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Трачни брусилки

Брусна лента





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43309	9 × 533 mm	150	5/1
P-43315	9 × 533 mm	240	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1
P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

Брусна лента за стакло






Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Ексцентрични брусилки за брусење

Брусни хартии - 8 дупки


Прицвртување со чичок.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1


Прицвртување со чичок.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1
P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

Прицвртување со чичок.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

Брусни хартии - 6 дупки


Прицвртување со чичок.





Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1

Прицвртување со чичок.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1

P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1

Брусни хартии - 9 дупки


Прицвртување со чичок.





Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1


Прицвртување со чичок.



Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

Мрежасти брусни хартии

Специјално дизајниран за шмирглање материјали кои генерираат многу фина прашина. Оваа прашина се извлекува низ целата мрежа и не останува помеѓу зрната на хартијата за шмирглање. Прицвртување со чичок.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
D-78710	150 mm	A80	10/1
D-78726	150 mm	A120	10/1
D-78732	150 mm	A180	10/1
D-78748	150 mm	A240	10/1
D-78754	150 mm	A320	10/1


Вибрациски брусилки за завршна обработка

Брусни хартии





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-36398	140 × 114 mm	40	10/1
P-32904	140 × 114 mm	60	10/1
P-36441	140 × 114 mm	60	50/1
P-36407	140 × 114 mm	80	10/1
P-32910	140 × 114 mm	100	10/1
P-36463	140 × 114 mm	100	50/1
P-32926	140 × 114 mm	120	10/1
P-36479	140 × 114 mm	120	50/1
P-32932	140 × 114 mm	150	10/1
P-36413	140 × 114 mm	180	10/1
P-36429	140 × 114 mm	240	10/1





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1

Брусни хартии - 6 дупки

Прицвртување со чичок.



Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Прицвртување со чичок.

Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

Брусни хартии



Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1
P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1



Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1


Брусни хартии - 8 дупки



Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1
P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ


Прицвртување со чичок.





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1

FSC сертификат.
Прицвртување со чичок.






Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
E-23494	130 × 80 mm	A40	10/1
E-23503	130 × 80 mm	A60	10/1
E-23519	130 × 80 mm	A80	10/1
E-23525	130 × 80 mm	A100	10/1
E-23531	130 × 80 mm	A120	10/1
E-23547	130 × 80 mm	A150	10/1
E-23553	130 × 80 mm	A180	10/1
E-23569	130 × 80 mm	A240	10/1

Мрежасти брусни хартии


Специјално дизајниран за шмирглање материјали кои генерираат многу фина прашина. Оваа прашина се извлекува низ целата мрежа и не останува помеѓу зрната на хартијата за шмирглање.
Прицвртување со чичок.





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
D-78835	185 × 93 mm	A80	10/1
D-78841	185 × 93 mm	A120	10/1
D-78857	185 × 93 mm	A180	10/1
D-78863	185 × 93 mm	A240	10/1
D-78879	185 × 93 mm	A320	10/1


Брусни хартии





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

Брусни хартии - 14 дупки






Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1



Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Прицвртување со чичок.






Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Брусни хартии - 10 дупки

Прицвртување со чичок.






Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

Триаголни брусни хартии - 6 дупки


Прицвртување со чичок.





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Прицвртување со чичок.




Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Триаголни брусни хартии - 7 дупки



FSC сертификат.
Прицвртување со чичок.




Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
E-23416	100 × 150 mm	A40	10/1
E-23422	100 × 150 mm	A60	10/1
E-23438	100 × 150 mm	A80	10/1
E-23444	100 × 150 mm	A100	10/1
E-23450	100 × 150 mm	A120	10/1
E-23466	100 × 150 mm	A150	10/1
E-23472	100 × 150 mm	A180	10/1
E-23488	100 × 150 mm	A240	10/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Триаголни мрежасти брусни хартии


Специјално дизајниран за шмирглање материјали кои генерираат многу фина прашина. Оваа прашина се извлекува низ целата мрежа и не останува помеѓу зрната на хартијата за шмирглање. Прицвртување со чичок.





Модел	Димензија	Гранулација	Парч./комплет
D-78900	100 × 150 mm	A120	10/1
D-78916	100 × 150 mm	A180	10/1
D-78922	100 × 150 mm	A240	10/1
D-78938	100 × 150 mm	A320	10/1

Брусни хартии во ролни





Модел	Ширина	Должина	Гранулација
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38180	120 mm	5 m	400







ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Друг прибор за брусилки

Потпорни плочи



Модел	Тип	Димензија	Лепење со чичка	За модел
1914H9-4	правоаголна плоча	133 × 80 mm	✔	BO006CG
1914J0-6	триаголна плоча	100 × 150 mm	✔	BO006CG
1915E5-7	правоаголна плоча	185 × 93 mm	✔	BO007CG
194930-6	правоаголна плоча	185 × 93 mm	✔	BO3710, BO3711
193523-6	правоаголна плоча	229 × 115 mm	×	BO4900, BO4901
191Y22-2	триаголна плоча	114 × 102 × 94 mm	✔	DBO480
191Y23-0	правоаголна плоча	112 × 168,5 mm	✔	DBO480
191Y24-8	квадратна плоча	112 × 102 mm	✔	DBO480
191Y25-6	квадратна плоча	112 × 102 mm	×	DBO480
743081-8	тркалезна плоча - за брусење	125 mm	✔	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	тркалезна плоча за полирање - гумена, тврда	130 mm	✔	BO6050
197315-5	тркалезна плоча за грубо брусење - гумена, тврда	150 mm	✔	BO6050
197314-7	тркалезна плоча за брусење - гумена, мека	150 mm	✔	BO6050
197316-3	тркалезна плоча за фино брусење - гумена, супер мека	150 mm	✔	BO6050
1914J3-0	тркалезна плоча	150 mm	✔	BO002CG, BO004CG
196685-9	тркалезна плоча за грубо брусење - гумена, тврда	150 mm	✔	BO6030, BO6040
196684-1	тркалезна плоча за брусење - гумена, мека	150 mm	✔	BO6030, BO6040
196686-7	тркалезна плоча за фино брусење - гумена, супер мека	150 mm	✔	BO6030, BO6040

Плочи за перфорација



Модел	Димензија	За модел
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm - метална	BO3710, BO3711
451271-6	185 × 93 mm - пластична	BO007CG, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381, DBO382, M9203
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

Стеги



Модел	Парч./комплет	За модел
192694-6	2/1	9910, 9911

Сталки за трачни брусилки



Модел	За модел
193055-3	9404, 9903

Брусни рамки за трачни брусилки



Модел	За модел
193070-7	9903, BS001G
193072-3	9404

Табли за трачни брусилки



За модел	Користете како комплет		Челична/ плутана табла	Челична табла
	Графитна	Плутана		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	-
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0
BS001G	423315-2	193199-9	-	-

Краки за брусење и заштита



Модел	Назив	За модел
125157-7	Крак за брусење 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Крак за брусење 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Крак за брусење 13 mm	9032, DBS180

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

191N60-8	Капак за прашина	DBS180
342152-4	Рамна папуча	9030, 9031

Граничници



Модел	Назив	За модел
1915E3-1	Водилка за стационарно шмирглање со алатката свртена на грб	BS001G

Адаптери за акумулатор



Модел	Назив	За модел
1914H3-6	Адаптер за акумулатор за ексцентрична брусилка - 1,6 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
1914H5-2	Адаптер за акумулатор за ексцентрична брусилка - 5,0 m	

Нараменици и торби

Модел	Назив	За модел	Слика
1914H7-8	Заштита на правосмукалка за ранец и адаптер за акумулатор	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG VC008G, VC009G	
1914H8-6	Нараменици за адаптер за акумулатор	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG	

Вреќи за собирање на прашина



Модел	Опис	За модел
122296-4	Текстилна вреќа	9924DB
122548-3	Текстилна вреќа	9910, 9911
122562-9	Текстилна вреќа	9403
122591-2	Текстилна вреќа	9404, 9903
123328-0	Текстилна вреќа	M9400
135132-5	Текстилна вреќа	MT941
135222-4	Текстилна вреќа со пластична рамка	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
122G32-0	Текстилна вреќа со пластична рамка	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
136402-5	Текстилна вреќа со пластична рамка	M9204
140115-2	Текстилна вреќа со пластична рамка	BO3710, BO3711
166101-5	Текстилна вреќа за пластична рамка 416063-0	MT924

Држачи со вреќа за прашина



Држач	Вреќа	Опис	За модел
135246-0	194746-9	Хартиена - 5 парч.	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Текстилна - 1 парч.	
193294-5	193293-7	Хартиена - 5 парч.	9046, BO6030, BO4900V

Рамни брусилки

Стезни чаури и навртки



Стезна чаура	Стезна навртка	Дијаметар	За модел
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD001G, GD0602, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Стезна чаура и навртка	Стезна Навртка	Дијаметар	За модел
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

Држачи за стационарна работа

Стиснете го држачот во менгеме за стационарна работа со мелница за матрици.




Модел	За модел
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Ротирачки турпии од волфрамов карбид

ТИП НА СЕЧЕЊЕ И УПОТРЕБА

Стандардно сечење
Карактеристика: висока ефикасност
Површина: груба
Материјал: метали, нерѓосувачки челик



Дијамантско сечење
Карактеристика: помалку вибрации
Површина: мазна
Материјал: метали, нерѓосувачки челик




Сечење обоени метали
Карактеристика: помалку затнување
Површина: груба
Материјал: обоени метали, пластика



ОБЛИК И ПРИМЕНА НА ГЛАВАТА

Облик: A



Облик: C



Облик: F



Облик: L



Облик: M





За одмастување инокс




За одмастување алуминиум



За брусење на заварувачкиот спој помеѓу челични плочи

ПОГОДНО ЗА

Материјали:
челик, леано железо, нерѓосувачки челик, никел-кобалт, обоени метали, алуминиум ...





Слика	Модел	Парч./комплет	Облик на главата	Тип на сечење	Димензија	Прифат	Погодно за
	B-52716	1	A	стандардно сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52722	1	A	дијамантско сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52738	1	A	сечење обоени метали	10x20 mm	6 mm	обоени метали
	B-52744	1	C	стандардно сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52750	1	C	дијамантско сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52766	1	C	сечење обоени метали	10x20 mm	6 mm	обоени метали
	B-52772	1	F	стандардно сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52788	1	F	дијамантско сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52794	1	F	сечење обоени метали	10x20 mm	6 mm	обоени метали
	B-52803	1	L	стандардно сечење	10x25 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52819	1	L	дијамантско сечење	10x25 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52825	1	L	сечење обоени метали	10x25 mm	6 mm	обоени метали
	B-52831	1	M	стандардно сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52847	1	M	дијамантско сечење	10x20 mm	6 mm	метали, нерѓосувачки челик
	B-52853	1	M	сечење обоени метали	10x20 mm	6 mm	обоени метали

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Двострани столни брусилки

Брусни дискови за метал





Модел	Тип	Дијаметар	Дијаметар од насаден отвор	Дебелина
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

Брусни дискови за обоени метали





Модел	Тип	Дијаметар	Дијаметар од насаден отвор	Дебелина
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

Полирки / брусилки

Брусни хартии - чичок

Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.





Модел	Дијаметар	Гранулација	Прицврцување	Парч./ комплет
P-38037	180 mm	60	чичок	10/1
P-33445	180 mm	80	чичок	10/1
P-38043	180 mm	100	чичок	10/1
P-33451	180 mm	120	чичок	10/1
P-38059	180 mm	240	чичок	10/1
P-38071	180 mm	360	чичок	10/1
P-38087	180 mm	400	чичок	10/1
P-38093	180 mm	500	чичок	10/1

Брусни хартии - брз систем

За моделите DPV300, PD301D. Користете тркалезна потпорна плоча со брз систем.






Модел	Дијаметар	Гранулација	Прицврцување	Парч./ комплет
E-07412	50 mm	A60	брз систем	25/1
E-07428	50 mm	A80	брз систем	25/1
E-07434	50 mm	A120	брз систем	25/1
E-07440	50 mm	Z60	брз систем	25/1
E-07456	50 mm	Z80	брз систем	25/1

Брусни хартии - самолепливи

Користете мазна тркалезна потпорна плоча.





Модел	Дијаметар	Гранулација	Парч./комплет
P-00854	115 mm	16	5/1
P-00860	115 mm	24	5/1
P-00876	115 mm	36	5/1
P-00882	115 mm	40	5/1
P-00898	115 mm	50	5/1
P-00907	115 mm	60	5/1
P-00913	115 mm	80	5/1
P-00929	115 mm	100	5/1
P-00935	115 mm	120	5/1
P-00957	125 mm	24	5/1
P-00963	125 mm	36	5/1
P-00979	125 mm	40	5/1
P-00985	125 mm	60	5/1
P-00991	125 mm	80	5/1
P-01002	125 mm	100	5/1
P-01018	125 mm	120	5/1
P-01024	180 mm	16	5/1
P-01030	180 mm	24	5/1
P-01052	180 mm	40	5/1
P-01068	180 mm	50	5/1
P-01074	180 mm	60	5/1
P-01080	180 mm	80	5/1
P-01105	180 mm	120	5/1

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

Волнени перничи за полирање - чичок

Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
197897-7	125 mm	чичок	Полирање до висок сјај
D-70867	125 mm	чичок	Полирање до висок сјај
794560-9	140 mm	чичок	Полирање до висок сјај
D-65735	150 mm	чичок	Полирање до висок сјај
192629-7	180 mm	чичок	Полирање до висок сјај

За моделите DPV300, PD301D. Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
191N92-5	80 mm	чичок	Полирање до висок сјај

Волнени навлаки за полирање



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
794176-0	180 mm	затегнување со конец	Полирање до висок сјај

Двострани волнени перничи за полирање

Користете M14 адаптер. Двострано перниче за полирање што може да се пере; едната страна за нанесување и полирање на восокот, другата страна за финално полирање.

M14



Модел	Дијаметар	Прифат	Погодно за
D-70873	230 mm	користете со M14 адаптер D-56960	Грубо полирање
D-70889	230 mm		Фино полирање

Перници од пена за полирање - чичок

Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
794558-6	125 mm	чичок	Нанесување восок
197894-3	150 mm	чичок	Нанесување восок
P-21727	150 mm	чичок	Работа на повеќеслојни бои
P-21733	150 mm	чичок	Работа на целулоза, акрил итн
P-21749	150 mm	чичок	Полирање плитки гребнатинки

За моделите DPV300, PD301D. Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
191N90-9	80 mm	чичок	Нанесување восок
191N91-7	80 mm	чичок	Отстранување восок

Перници од филц за полирање - чичок

Користете тркалезна потпорна плоча со чичок.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Погодно за
196152-4	125 mm	чичок	Отстранување восок
193288-0	150 mm	чичок	Отстранување восок

Перници од филц за полирање - брз систем

За моделите DPV300, PD301D. Користете тркалезна потпорна плоча со брз систем. Цврстите перници се погодни за чистење на помали нерамнини по заварување и за отстранување на 'рѓа и боја. Меките перници се погодни за површинско чистење на метали и полирање на траги од алат по обработката.



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Тип	Парч./ комплет
E-07462	50 mm	брз систем	Груба, тврда	25/1
E-07478	50 mm	брз систем	Средно груба, тврда	25/1
E-07484	50 mm	брз систем	Фина, тврда	25/1
E-07490	50 mm	брз систем	Средно груба, мека	25/1
E-07509	50 mm	брз систем	Фина, мека	25/1
E-07515	50 mm	брз систем	Многу фина, мека	25/1

Потпорни плочи за полирки / брусилки



Модел	Дијаметар	Прицврстување	Опис	За модел
P-21777	117 mm	чичок	За 150 mm перници од пена за полирање	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	чичок	За 180 mm перници за полирање и брусни хартии	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C

ПРИБОР ЗА СЕЧЕЊЕ, БРУСЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ

P-05913**	180 mm	×	За 180 mm самолепливи брусни хартии и волнени навлаки за полирање	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C, 180 mm аголни брусилки
197922-4	125 mm	чичок	За полирање - гумена, тврда	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	чичок	За полирање - гумена, тврда	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	чичок	За брусење	SA5040C
P-05898**	125 mm	×	За 125 mm самолепливи брусни хартии	SA5040C, 125 mm аголни брусилки
743125-4	75 mm	чичок	За 80 mm перничи од пена, волна за полирање	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	брз систем	За 50 mm перничи од филц за полирање и брусни хартии	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	×	За 150 mm самолепливи брусни хартии	GV6010
P-05882**	115 mm	×	За 115 mm самолепливи брусни хартии	115 mm аголни брусилки

* Користете со адаптер 743126-2 ** Стезна навртка вклучена

Капаци за заштита од прашина



Модел	Назив	За модел
422871-9	Капак за заштита од прашина	PV001G

Брусилка со кружна четка 9741

Брусни најлонски четки

За структуирање на мекано дрво и само за доработка на структурирано тврдо дрво. За потенцирање на структурата на дрвото и отстранување на постојни дрвни влакна. За оптимална подготовка на површини за бојосување и нагризување. За мазнење на племенити челици и алуминиум.



Модел	Дијаметар	Ширина	Гранулација
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

Брусни волнени четки

За фина структура на нерѓосувачки челици и фино брусење на дрвени површини.



Модел	Дијаметар	Ширина	Гранулација
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

Брусни четки со комбинација лен/волна

За фина структура на нерѓосувачки челици и фино брусење на дрвени површини.



Модел	Дијаметар	Ширина	Гранулација
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

Брусилни четки

За стругање на боја, висок финиш, итн.



Модел	Дијаметар	Ширина	Гранулација
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Модел	Дијаметар	Ширина	Гранулација
P-04416	100 mm	120 mm	/

Брусни жичани четки

За чистење на 'рѓа и бетон.



Модел	Дијаметар	Ширина	Дебелина на жица
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

Брусни жичани четки од месинг

За работа на дрвени површини, структурирање, многу погодна за четкање на меко и тврдо дрво, отстранување рѓа и чистење.



Модел	Дијаметар	Ширина	Дебелина на жица
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ

Цилиндричен прифат


Дрво


Шперплоча



Глодала


Прави глодала со 1 забец





Модел	Ширина D	Работна должина L	Прифат
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm


Прави глодала со 2 запци





Модел	Ширина D	Работна должина L	Прифат
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm


Рамни контурни глодала со 2 запци






Модел	Ширина D	Работна должина L	Прифат
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm


Рамни контурни глодала со 3 запци





Модел	Ширина D	Работна должина L	Прифат
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm


Контурни глодала за отвори за водење






Модел	Ширина D	Работна должина L	Прифат
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm


Контурни глодала за V жлебови






Модел	Ширина D	Работна должина L	Агол A	Прифат
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm


Контурни глодала за U жлебови






Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Контурни глодала во облик на ластовичја опашка






Модел	Ширина D	Работна должина L	Агол A	Прифат
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm


ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ

Заоблени контурни глодала со лежиште




Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Глодала за четвртина круг со лежиште




Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm

Контурни глодала за закосување рабови со лежиште




Модел	Ширина D	Работна должина L	Агол A	Прифат
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

Контурни глодала за филети со лежиште




Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

Контурни конкавни глодала со лежиште



Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Конкавни глодала за филети со лежиште



Модел	Ширина D	Работна должина L	Радиус R	Прифат
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ

Комплети глодала

Модел	Прифат	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm	D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		7	8	9	10	11	12
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Модел	Прифат	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm	D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		7	8	9	10	11	12
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Модел	Прифат	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm	D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13
							

Модел	Прифат	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					лежиште
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

Глодала-бургии

За алати за отсекување DCO180, DCO181, 3706.



Модел	Прифат	Работна должина	Материјал
193483-2	3,18 mm	35 mm	дрво, пластика
733240-2	3,18 mm	35 mm	гипсани плочи
733232-1	6,35 mm	45 mm	гипсани плочи

Прибор за глодалки и алати за отсекување

Стезни чаури и навртки



За модел	Големина на клучот	Стезна чаура		Навртка
		Дијаметар	Модел	Модел
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763258-9
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
		6,35 mm	763608-8	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602, RP001G	8 / 24 mm	6 mm	763811-1	763629-0
		8 mm	763812-9	
		12 mm	763628-2	
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	включена
		8 mm	193178-7	включена
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	включена



За модел	Дијаметар на стезна чаура	Дијаметар на глодала	Модел
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	6,35 mm	763808-0
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ

Основи за глодалки и заштити

Модел	Опис	За модел	Слика
122238-8	Тример основа - транспарентна	M3702	
123544-4	Тример основа - транспарентна	3707, 3708	
193904-4	Навалена основа - транспарентна	3737, 3708	
195562-2	Офсет основа	DRT50, RT001G RT0700C, RT0702C	
195563-0	Потопна основа	DRT50, RT001G RT0700C, RT0702C	
196615-0	Тример основа	DRT50, RT001G RT0700C, RT0702C	
198987-9	Навалена основа	DRT50, RT001G RT0700C, RT0702C	
199089-4	Тример основа - транспарентна	DRT50, RT001G RT0700C, RT0702C	
418647-0	Заштита од струготини	3709, 3711, M3700, M3702	

Адаптери за водилни летви



Водилни летви и додатоците се на страницата 156.

Модел	За модел
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

*За употреба со потопна основа

Носачи на водилка



Модел	За модел	Водилка со лежиште	Права водилка
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

*За употреба со потопна основа

Прави и кружни водилки



Модел	За модел	Опис
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	права водилка
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	права водилка
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	права и кружни водилка
122391-0	3707, 3708	права и кружни водилка
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	права и кружни водилка
122745-1	3710	права и кружни водилка
193448-4	3706, DCO180, DCO181	кружни водилка
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	Права водилка со фини прилагодувања, се испорачува со Ø8x255 и Ø10x450 mm прачки
195138-5	за права водилка 195136-9	2x Ø8x255 mm прачки
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	Права водилка со фини прилагодувања, се испорачува со Ø8x255 и Ø12x450 mm прачки

*За употреба со потопна основа

Водилки со лежиште




Модел	За модел
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC

*За употреба со потопна основа

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ


Копирни шаблони





Модел	A	B	C	За модел
345387-6	14 mm	16 mm	12 mm	M3600, M3602, RP001G
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

*За употреба со потопна основа





Модел	A	B	C	За модел
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

**Користете со M30 навртка (252627-4) и адаптер (321492-3)

Прибор за рендисалки

Ножеви за порамнување



Модел	Ширина	Тип	Парч./комплет
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

Мали ножеви за порамнување



Модел	Ширина	Тип	Парч./комплет
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Модел	Опис
A-86175	Придилна плошчица за 82 mm мали ножеви за порамнување

Комплети ножеви за порамнување



Модел	Опис	Тип	Парч./комплет
D-07951	2x мали ножеви за порамнување, 2x ножеви за порамнување	HM/CT	4/1

Водилки



Модел	За модел	Опис
122785-9	KP0810/C	Паралелна водилка
123053-3	1806B	Паралелна Водилка
164371-0	1911B	Паралелна Водилка

ПРИБОР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ

191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Паралелна Водилка
195055-9	DKP180, KP0800	Паралелна Водилка
122791-4	KP0810/C	Водилка по рабови
191C22-0	DKP181, KP001G	Водилка по рабови 2 парч.
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Водилка за длабочина

Прибор за остреење/ калибрирање ножеви



Модел	Опис	Погодно за
123004-6	Држач за остреење ножеви	82 mm ножеви
123006-2	Држач за остреење ножеви	155 mm ножеви
123055-9	Држач за остреење ножеви	110 mm ножеви
123062-2	Водилка за ножеви	82 mm ножеви
762016-0	Водилка за ножеви	306 mm ножеви
762014-4	Магнетна дршка за менување на ножот	2012NB

Триаголни плочи за калибрирање



Модел	Погодно за
JM27000328	За калибрирање рендисалки, потезни комбинирани пили и столни пили

Вреќи за собирање на прашина



Модел	Опис	За модел
122793-0	Вреќа за прашина	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Вреќа за прашина	DKP181, KP001G
196299-4	Вреќа за прашина	N1923B
196300-5	Вреќа за прашина	1911B

Постоља



Модел	Опис	За модел
198688-9	Постоља 740 x 750 x 835 mm	2012NB

Прибор за глодалки за жлебови

TCT дискови

Погоден за сечење жлебови во тврдо дрво или шперплоча за нивно спојување со дрвени бисквити.



WOOD

Модел	Дијаметар	Отвор	Број на запци	Резна дебелина
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

Водилки и разделници



Модел	Опис	За модел
122473-8	Аголна водилка	3901
123149-0	Аголна водилка	PJ7000, DPJ180
415579-2	Дистанцер за сечење жлебови во работни парчиња дебелина од 12 mm или помалку	3901, PJ7000, DPJ180

Вреќи за собирање на прашина



Модел	Опис	За модел
122474-6	Вреќа за прашина	3901
123150-5	Вреќа за прашина	DPJ180, PJ7000

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

Мермер

Метали

Обоени метали

Дрво

Лепење со чичка

Пластика, PVC

Завршна работа

Продолжен век на траење



STARLOCK



Дрво и метал | Дрво | Метали | Разни материјали | Абразив

						Дрво и метал																	
						Дрво					Метали				Разни материјали						Абразив		
ТИП	МОДЕЛ	Димензија (mm)	Број на запци на инчи	Материјал на листот	Закривени заби	Дрво	Шперплоча	Иверица	Ламинати	Гипсани плочи	Обоени метали	Лим	Нерѓосувачки челик	Меки шајки	Епокси	Фиберглас	Линолеум, тепих	Лепило за теписи	Изолација	Материјали за заптивање	Порозен бетон, мека тула	Меки ѕидни плочки	Малтер, лепило за плочки
STARLOCK																							
TMA045	B-64799	85	18	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA046	B-64808	100	15	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓							
TMA047	B-64814	32	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA048	B-64820	65	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA057	B-64917	10	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA058	B-64923	20	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA049	B-64836	85	18	HCS		✓	✓	✓	✓						✓								
TMA050	B-64842	24	18	HCS		✓	✓	✓	✓						✓								
TMA051	B-64858	32	18	HCS		✓	✓	✓	✓														
TMA052	B-64864	65	20	HCS		✓	✓	✓	✓						✓								
TMA053	B-64870	32	14	BiM		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓							
TMA054	B-64886	32	14	HCS		✓	✓																
TMA055	B-64892	65	14	BiM		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓							
TMA056	B-64901	65	14	HCS		✓	✓																
TMA059	B-64939	32	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA060	B-64945	20	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
TMA061	B-64951	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
TMA079	B-69755	45	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
TMA063	B-64967	100		BiM													✓	✓	✓				
TMA064	B-64973	85	18	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
TMA065	B-64989	52		HCS														✓					
TMA066	B-64995	52		HCS														✓					
TMA067	B-65006	28		HCS																✓			
TMA068	B-65012	11		HCS													✓	✓	✓				
TMA080	B-69761	32	20	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
TMA081	B-69777	53	14	BiM		✓		✓		✓					✓								
TMA082	B-69783	12		Нерѓосувачки																✓			
TMA069	B-65028	85		TC #30						✓					✓	✓					✓	✓	✓
TMA070	B-65034	85		Дијамантски						✓					✓	✓					✓	✓	✓
TMA071	B-65040	70		TC #50						✓					✓	✓					✓	✓	✓
TMA073	B-65062	78		TC #20		✓									✓								✓
TMA074	B-65078	70		TC #40						✓					✓	✓					✓		✓
TMA075	B-65084	32		TC #50		✓				✓					✓	✓					✓	✓	✓
TMA083	B-69799	90		TC #20		✓	✓	✓															✓
TMA085	B-69814	90		TC #60		✓																	



						Дрво и метал																		
						Дрво					Метали				Разни материјали						Абразив		
ТИП	МОДЕЛ	Димензија (mm)	Број на запци на инчи	Материјал на листот	Закривени заби	Дрво	Шперплоча	Иверица	Ламинати	Гипсани плочи	Обоени метали	Лим	Нерѓосувачки челик	Меки шајки	Епокси	Фиберглас	Линолеум, тепих	Лепило за теписи	Изолација	Материјали за заптивање	Порозен бетон, мека тула	Меки ѕидни плочки	Малтер, лепило за плочки
STARLOCK PLUS																							
MAP001	B-66329	32	20	BiM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
MAP002	B-66335	65	20	BiM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
MAP003	B-66341	32	18	HCS	✓	✓	✓	✓	✓						✓								
MAP004	B-66357	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
MAP006	B-66379	32	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
MAP007	B-66385	52	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
STARLOCK MAX																							
MAM001	B-66400	32	20	BiM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
MAM002	B-66416	52	18	BiM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
MAM003	B-66422	100	15	BiM		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓								
MAM004	B-66438	32	18	HCS	✓	✓	✓	✓	✓														
MAM005	B-66444	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
MAM006	B-66450	32	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
MAM007	B-66466	32		HCS																✓			
MAM008	B-66472	32		HCS															✓	✓			
MAM010	B-66503	68		TC #30						✓					✓	✓					✓	✓	✓
MAM011	B-66519	68		Дијамантски						✓					✓	✓					✓	✓	✓
MAM012	B-66525	68		Дијамантски						✓					✓	✓					✓	✓	✓
MAM015	B-66553	116		TC #20		✓	✓	✓								✓							✓

STARLOCK

БРУСНА ХАРТИЈА



★★ Препорачано ★ Прифатливо

За материјал	Обработка	Гранулација	Модел	Боја	Лак	Лепила	Груб кастинг	Дрво и материјали од дрво	Меко дрво	Твердо дрво	Шперплоча	Иверица	Метали	Челик	Камен	Мермер	Гранит	Стакло	Плексиглас	Цриман	Фиберглас
Дрво LONG LIFE	Грубо	60	B-21565					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★							
	Средно	80	B-21571																		
		100	B-21587																		
		120	B-21593																		
	Фино	180	B-21602																		
		240	B-22931																		
Дрво	Грубо	60	B-21624					★★	★	★★	★★	★★									
	Средно	80	B-21630																		
		100	B-22947																		
		120	B-21646																		
	Фино	150	B-22953																		
		180	B-21652																		
		240	B-21668																		
Боја	Грубо	60	B-21680	★★	★★	★★	★★			★			★	★							
	Средно	80	B-21696																		
		100	B-21705																		
		120	B-22969																		
	Фино	240	B-21711																		
		320	B-21727																		
Камен	Средно	120	B-21749	★	★★										★	★	★	★	★	★	★
	Фино	240	B-21755																		
		400	B-21761																		
	Многу фино	600	B-21777																		
		1200	B-21783																		



ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

Starlock листови

Компатибилно за моделите		Прифат		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Прифат на алатот	OIS компатибилни алати	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Сегментни листови за дрво и метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

BIM



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

Листови за впуштање за дрво и метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

BIM



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Специјалитет	Материјал на листот
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	заоблена форма	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	заоблена форма	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	заоблена форма	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	заоблена форма	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM
B-64923-5*	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

* 5 листови во пакување

Сегментни листови за дрво

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

HCS



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

Листови за впуштање за дрво

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

HCS BIM HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

* 5 листови во пакување

Листови за впуштање за метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

BIM



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

* 5 листови во пакување

TC листови за впуштање за метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

Сегментни листови за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

BIM-TIN



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

Сегментни листови за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

BIM



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-64967	TMA063	-	100 mm	BiM

Сегментни листови за впуштање за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

BIM



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BiM

TC листови за впуштање за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Специјалитет	Материјал на листот
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	заоблена форма	TC/HM

Листови за материјали за заптивање

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HCS



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Нерѓосувачки челик

Повеќенаменски листови за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HCS



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

Гребалки за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HCS



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Специјалитет	Материјал на листот
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	крути	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	флексибилни	HCS

TC абразивни сегментни листови

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

Дијамантски абразивни сегментни листови

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Дијамант #40

TC абразивни листови за впуштање

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

TC абразивни отстранувачи

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страниците 126.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

TC абразивни брусни плочи



Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 126.

HM/TC

Модел	Makita ID код	Број на запци	Димензија	Материјал на листот
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60

* Само за дрво

Комплети Starlock листови



Модел	Назив	Содржи
B-67480	Комплет листови за впуштање	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Комплет листови за керамички плочки	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Комплет листови за подови	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Комплет листови за столарија	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-24935	Комплет листови за столарија	TMA045, TMA048, TMA051, TMA053, TMA065
E-16994	Комплет листови за обнова	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

Starlock брусни хартии и прибор

Потпорни плочи



Модел	Makita ID код	Димензија	Прицврцување
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	чичок

Перничи од филц за полирање

Прицвртување со чичок.



Модел	Гранулација	Димензија	Парч./комплет
B-21799	280	94 x 94 x 94 mm	1
B-21814	/		1

Брусни хартии за дрво / long life

Прицвртување со чичок.



Модел	Гранулација	Димензија	Парч./комплет
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

Брусни хартии за дрво

Прицвртување со чичок.



Модел	Гранулација	Димензија	Парч./комплет
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240		10/1
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

Брусни хартии за одстранување на боја

Прицвртување со чичок.



Модел	Гранулација	Димензија	Парч./комплет
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

Брусни хартии за камен

Прицвртување со чичок.



Модел	Гранулација	Димензија	Парч./комплет
B-21749	120		10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

Starlock PLUS листови

Компатибилно за моделите		Прифат		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Прифат на алатот	OIS компатибилни алати	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Листови за впуштање за дрво и метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

BIM



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BiM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BiM

Листови за впуштање за дрво

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HCS



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

TC листови за впуштање за метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM

TC листови за впуштање за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

Starlock MAX листови

Компатибилно за моделите		Прифат		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Прифат на алатот	OIS компатибилни алати	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Сегментни листови за дрво и метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

BIM



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

ПРИБОР ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

Листови за впуштање за дрво и метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

BIM



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BiM

Листови за впуштање за дрво

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HCS



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

TC листови за впуштање за метал

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

TC листови за впуштање за разни материјали

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

Листови за материјали за заптивање

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HCS




Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

TC абразивни брусни плочи

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Материјал на листот
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20

TC абразивни сегментни листови

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.

HM/TC



Модел	Makita ID код	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30

Дијамантски абразивни сегментни листови

Проверете ја соодветноста на сечилото за секој материјал на страницата 127.



Модел	Makita ID код	Димензија	Дебелина на листот	Материјал на листот
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Дијамант #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Дијамант #40

Адаптери

OIS адаптери

Модел	Назив	Слика
196271-6	OIS адаптер за користење додатоци од други брендови	

ПРИБОР ЗА ПИЛИ


Нерѓосувачки челик
Метали
Леано железо
Алуминиум
Дрво со шајки
Дрво
Иверица
MDF
Сендвич панели
Цориан
Ламинати
Копмпозит
Малтер
Порозна цигла
Влакна цементни панели
Гипсани плочи
Фиберглас
Пластика, PVC
Епокси
Мраз
Хартија
Плута
Изолација
Кожа
Повеќе материјали
Гума
Бајонетен прифат
Макита прифат



ЛИСТОВИ ЗА ПИЛА

ФОРМА НА ЗАБОТ


ATB





Променлив агол на наклон.


ATBR





Со додаден рамен заб на конфигурацијата ATB за полесно директно сечење.


Hi-ATB





Алтернативен горен агол со поголем агол на наклон на врвот.


ATAF





Променливи агли, променливо лице.


ATAFR





Променливи агли, променливо лице + длето.


M-FORCE





Запците „M-стил“ имаат повеќе рабови за сечење и обезбедуваат многу чисто сечење.


FTG





Рамен врв за мелење.

TCG





Брусилка со трапезоидни запци.


MTCG





Модифицирана брусилка со трапезоидни запци.

SMTCG






Модифицирана брусилка од не'рѓосувачки челик.

ТЕХНОЛОГИИ

ЛАСЕРСКИ ОФОРМЕНИ ИЗРЕЗИ



Систем за намалување на вибрации со синтетичка смола, која е нанесена во ласерски оформен изрез на листот од пилата за поубаво и потивко сечење.

ОБЛОЖЕНО



Тефлонски (политетрафлуороетилен) слој за намалување на лепливост на остатоци и намалување на отпорот.

ВМЕТНАТ ЗАБ



Формата на вметнатите заби многу ја зголемува површината на спојот плоча-заб за поголема подршка и сила на забот.


ПВД ЗАБ



ЗРЗ (Поли Кристален дијамант) забите се многу силни и отпорни на трошење. ЗРЗ заби на пилата се најдобар избор за долгорочна ефикасност при сечење на фибер-цемент плочи.

EFFICUT ЛИСТОВИ ЗА ПИЛА ЗА ДРВО

ОБЛИК



ОСТАР ГОРЕН РАБ
Овозможува непречено сечење со помалку напор.



ЗАКРИВЕН СРЕДЕН ДЕЛ
Зголемена ефикасност при отстранување на отпад.



ТЕНОК ДОЛЕН ДЕЛ
Тенкиот облик го намалува отпорот при сечење и овозможува батеријата да трае подолго.

ЗГОЛЕМЕНА КОЛИЧИНА НА РАБОТА




ПОБРЗО СЕЧЕЊЕ



ПОДОЛГА РАБОТА НА БАТЕРИЈАТА



ВРЕМЕ НА РАБОТА СО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА




НАПОМЕНА:
1. Резултатите зависат од цврстината на дрвото, ...
2. Графичките вредности се релативни, перформанси на сечење со Макита кружна пила (дебелина 1,0 мм) индексирана на 100.



EFFICUT ЛИСТОВИ ЗА ПИЛА ЗА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ

ОБЛИК




ЗАКРИВЕН СРЕДЕН ДЕЛ
Зголемена ефикасност при отстранување на отпад.




ТЕНОК ДОЛЕН ДЕЛ
Тенкиот облик го намалува отпорот при сечење и овозможува батеријата да трае подолго.

ВРЕМЕ НА РАБОТА СО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА




Батерија BL1860B
Композитен под 137 x 23 mm

Подобрена форма на забите Efficut за сечење композитни материјали:
• подобрена цврстина на врвот
• тап агол на врвот за подолг животен век и поголема работа со едно полнење на батеријата.



ЖИВОТЕН ВЕК



Батерија BL1860
Композитен под 139 x 22 mm

EFFICUT ЛИСТОВИ ЗА ПИЛА ЗА МЕТАЛ


ОБЛИК



ДОЛГОТРАЕН ВРВ
Специјалната форма на врвот го намалува абењето на сечилото на пилата.




ЗАКРИВЕН СРЕДЕН ДЕЛ
Зголемена ефикасност при отстранување на отпад.



НАИЗМЕНИЧНА ФОРМА НА ВРВ
Овозможува стабилно и правилно сечење.

ЗГОЛЕМЕНА КОЛИЧИНА НА РАБОТА



ПОБРЗО СЕЧЕЊЕ




ПОДОЛГА РАБОТА НА БАТЕРИЈАТА



EFFICUT Metal

ВРЕМЕ НА РАБОТА СО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА



НАПОМЕНА: Тестот е направен со акумулаторска пила за метал DCS553 со батерија од 18 V / 6,0 Ah. Материјал: Цевка од јаглероден челик со дијаметар од 31 mm и дебелина од 3 mm.




EFFICUT ЛИСТОВИ ЗА ПИЛА ЗА АЛУМИНИУМ

ОБЛИК



ПОТВРДИ ВРВОВИ СО ПОМАЛКУ КРШЕЊЕ
Специјално дизајниран врв на забите за подобрена ефикасност при сечење и трајност на пилата.



ОДЛИЧНО ПРАВО СЕЧЕЊЕ
Оптоварувањето на врвот на забот е рамномерно распределен за помалку вибрации, а со тоа и почист, исправен рез и зголемена издржливост на врвовите.




НАМАЛЕН ОТПОР ПРИ СЕЧЕЊЕ
Намален отпор при сечење и долготрајност на пилата.



ОДЛИЧНО ИСФРЛАЊЕ НА ОТПАД
Придонесува за подолг век на траење на батеријата со намалување на отпорот на сечење.

ЗГОЛЕМЕНА КОЛИЧИНА НА РАБОТА




ПОБРЗО СЕЧЕЊЕ



ПОДОЛГА РАБОТА НА БАТЕРИЈАТА




ЧИСТ РЕЗ



EFFICUT Aluminum

ВРЕМЕ НА РАБОТА СО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА




Батерија BL1860B x2
Алуминиумски профил, 45x45 mm, t=2 mm



ПРИБОР ЗА ПИЛИ


TCT листови за пила за алуминиум

Кружни пили




Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33261	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°

Пили за потопно сечење




Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

Столни пили




Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

Кружни пили за метал



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-47064	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


Потезни комбинирани пили



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCG	-3°
E-13253	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCG	-3°
E-13312	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-81963	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


Повеќенаменски TCT листови за пила

Кружни пили



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
D-81206	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81321	★	185 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81387	★	190 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81555	★	235 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

Потезни комбинирани пили




Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
D-81452	★	216 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-81751	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-81804	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

D-81907	★	305 mm	30/25,4/25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-81979	★	305 mm	30/25,4/25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°

TCT листови за пила за метал


Кружни пили за метал



METAL

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02939	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14299	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-33445	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33417	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33423	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°
B-46296	★★★	150 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	32 MTCG	0°

Пила за отсекување




METAL

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-12055	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33439	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,7/2,1 mm	60 TCG	0°
B-33467	★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°

TCT листови за пила за метал, нерѓосувачки челик


Кружни пили за метал



METAL STAINLESS INOX NIROSTA

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12865	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-47014	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°

Пила за отсекување




METAL STAINLESS INOX NIROSTA

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°


TCT листови за пила за сендвич плочи

Кружни пили



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°


Пили за потопно сечење



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

TCT листови за пила за дрво

Кружни пили




WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-62985-2 (2 парч.)	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08682	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07705	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12946	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

E-26886	EFFICUT ★★★★★	415 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	35 ATAFR	23°
B-32932	★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	20 ATB	10°
B-33532	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-32091	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32297	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32954	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32007	★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32334	★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-31968	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32144	★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-32340	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32976	★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54455	★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31974	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32150	★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32356	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32269	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-32415	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32172	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32421	★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-12859	★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	18 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°


Пили за потопно сечење



WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-32998	★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-33009	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-56764	★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-33015	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°


Столни пили



WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-33489	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-33495	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-32661	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-32677	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°


Кружни пили за метал



WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

Потезни комбинирани пили



WOOD


Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°
B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56518	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-32580	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08610	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32465	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-32471	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-32518	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-32487	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32530	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32633	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32546	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32574	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-32708	★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32764	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-09064	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32792	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32845	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32873	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32742	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32786	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32817	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-81599	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-81854	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-81876	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-81941	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 ATAF	15°

TCT листови за пила за дрво, ламинат

Кружни пили




WOOD LAMINATE

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33819	★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	24 ATAF	7°
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°

TCT листови за пила за дрво, MDF


Кружни пили



WOOD MDF

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-54449	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°


Пили за потопно сечење



WOOD MDF

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°

Потезни комбинирани пили




WOOD MDF

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

ТСТ листови за пила за композитни материјали


Кружни пили



COMPOSITE

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°


Пили за потопно сечење



COMPOSITE

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

Потезни комбинирани пили




COMPOSITE

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

ТСТ листови за пила за дрво со шајки


Кружни пили



WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33037	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-33102	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33118	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-33180	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33554	★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33766	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-33196	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°

Потезни комбинирани пили




WOOD

Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-42385	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42391	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°


ТСТ листови за пила за фиберцементни плочи

Кружни пили



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33685	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

Пили за потопно сечење



Модел	Разред квалитета	Пречник	Отвор / прстен	Дебелина на диск / сечењето	Број / обликот на запци	Агол на сечење
B-33685	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

Прстени за редуцирање отвори на ТСТ листови за пили

Прстени за редуцирање




Модел	Надворешен дијаметар	Внатрешен дијаметар	Дебелина
257022-3	25 mm	15,88 mm	4,0 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm


ЛИСТОВИ ЗА УБОДНИ ПИЛИ

ТИП НА ЗАБИТЕ


Стругарско и бочно отворени заби




Брусени и бочно отворени заби



Стругарско и брановидно отворени заби




Брусени и конусни заби




СПОРЕДБА НА ФОРМАТА И РАСПОРЕДОТ НА ЗАБИТЕ


СТРУГАРСКИ ЗАБИ	БРУСЕНИ ЗАБИ
За општо сечење Меки до тврди материјали Долг рок на траење на сечилото	Многу остри Прецизен, чист сек Меки до средно тврди материјали





СТРАНИЧНА ОТВОРЕНОСТ	БРАНОВИДНА ОТВОРЕНОСТ	КОНУСНА ОТВОРЕНОСТ
Секој поединечен заб е наизменично свиткан на лево и десно. На пример: десно, лево, право, итн.	Забите имаат форма на бран.	Сечилото се проширува кон врвот на сечилото (конусна).







МАТЕРИЈАЛ

HCS (Високојаглероден челик) за сечење на помеки материјали како што се дрво или пластика.

HSS (Брзорезен челик) за сечење на потврди материјали, како што се металите.

BIM (Би-метал, HCS тело и забите HSS) за сечење на меки до тврди материјали како што е дрво, метал, пластика.


TC (Волфрамкарбид) за сечење на стаклени влакна, армирана пластика, влакнасти или гипс плочи, врзани со цемент.

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за убодни пили

Листови за пила за дрво, супер брзо сечење

Револуционерна моќ на сечење. „ Super Express листови " се карактеризираат со прогресивни запци, што значи дека тие лесно може сечат многу тенки материјали, како и дебели. Макита Super Express листови се тесни - така што тие произведуваат многу брзо сечење и исклучителен квалитет. Тие се идеални за акумулаторски пили, каде што нивниот тесен облик значи помалку трошење на акумулаторот - и повеќе сечења при полнење.





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-06460	★★★	Дрво 5-50 mm, пластика 5-50 mm	Супер брзо, фино	Брусени и конусни	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Листови за пила за метал, супер брзо сечење





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-06476	★★★	Метали 1-8 mm, нерѓосувачки челик 1-3 mm	Супер брзо	Стругарско и брановидно отворени	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1


Листови за пила за разни материјали, супер брзо сечење





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-06482	★★★	Дрво 5-50 mm, пластика 5-50 mm, алуминиум 3-35 mm, нерѓосувачки челик 3-5 mm, мек челик 3-8 mm	Супер брзо	Стругарско и брановидно отворени	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1


Листови за пила за дрво, грубо сечење





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-85709	★★★	Дрво 2-35 mm, пластика 2-35 mm	Грубо, криво сечење	Стругарско и бочно отворени	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85662	★★★	Дрво 2-35 mm, пластика 2-35 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Дрво 3-35 mm, пластика 3-35 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Дрво 4-50 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Дрво 4-65 mm, пластика 4-65 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Дрво 4-65 mm, пластика 4-65 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

Листови за пила за дрво, брзо сечење






Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
D-34899	★★	Дрво 4-50 mm	Брзо, криво сечење	Брусени и бочно отворени	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

A-85690	★★★	Дрво 5-60 mm, пластика 5-60 mm	Брзо, криво сечење	Брусени и бочно отворени	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
D-34883	★★	Дрво 4-50 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★	Дрво 4-65 mm, пластика 4-65 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★	Дрво 4-65 mm, пластика 4-65 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-85684	★★★	Дрво 5-65 mm, пластика 5-65 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★	Дрво 5-90 mm, пластика 5-90 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★	Дрво 5-135 mm, пластика 5-135 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1


Листови за пила за дрво, фино сечење





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-85634	★★★	Дрво 3-60 mm, пластика 3-60 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★	Дрво 3-60 mm, пластика 3-60 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★	Дрво 3-65 mm, пластика 3-65 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★	Дрво 3-65 mm, пластика 3-65 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Дрво 4-50 mm	Фино	Брусени и конусни	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85793	★★★	Дрво 5-65 mm	Фино	Стругарско и бочно отворени	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★	Дрво 3-65 mm, пластика 3-65 mm	Брзо, фино, криво сечење	Брусени и конусни	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★	Дрво 5-65 mm	Фино	Стругарско и бочно отворени	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★	Дрво 5-65 mm, пластика 5-65 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★	Дрво 5-65 mm, пластика 5-65 mm	Брзо, фино	Брусени и конусни	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★	Дрво 5-90 mm, пластика 5-90 mm	Фино	Брусени и конусни	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1


Листови за пила за тврдо дрво и тврда пластика





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-85771	★★★	Дрво 3-60 mm, пластика 3-60 mm, алуминиум 3-10 mm, метали 3-10 mm	Грубо, криво сечење	Стругарско и бочно отворени	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★	Дрво 3-60 mm, пластика 3-60 mm, алуминиум 3-10 mm, метали 3-10 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1

Листови за пила за декоративни плочи од иверица






Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-85715	★★★	Дрво 3-50 mm, пластика 3-50 mm	Фино	Брусени и конусни	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за пила за ламинат





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-10970	★★★	Ламинат 1,5-15 mm, пластика 1,5-15 mm	Фино	Брусени и конусни	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Ламинат 1,5-15 mm, пластика 1,5-15 mm	Фино, криво сечење	Брусени и конусни	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Ламинат 1,5-30 mm, пластика 1,5-30 mm	Фино	Брусени и конусни	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за метал





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
D-34908	★★	Метали 1-3 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Пластика 1-6 mm, алуминиум 1-3 mm, метали 1-3 mm, нерѓосувачки челик 1-3 mm	Грубо, криво сечење	Стругарско и брановидно отворени	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Пластика 1-3 mm, алуминиум 1-2 mm, метали 0,5-2 mm, нерѓосувачки челик 0,5-2 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Пластика 1-6 mm, алуминиум 1-3 mm, метали 1-3 mm, нерѓосувачки челик 1-3 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Пластика 1-6 mm, алуминиум 1-3 mm, метали 1-3 mm, нерѓосувачки челик 1-3 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Пластика 1-6 mm, алуминиум 1-3 mm, метали 1-3 mm, нерѓосувачки челик 1-3 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85743	★★★	Дрво 3-35 mm, пластика 3-35 mm, алуминиум 2-6 mm, метали 2-6 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★	Дрво 3-35 mm, пластика 3-35 mm, алуминиум 2-6 mm, метали 2-6 mm	Грубо	Стругарско и брановидно отворени	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★	Метали 1,5-3 mm, нерѓосувачки челик 1-2 mm, обоени метали 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1


Специјализирани листови за пила за разни материјали





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
P-49622	★★★	Дрво со шајки, метали	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Метали 1,5-4 mm, изолациски панели 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Метали, изолациски панели, обоени метали	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за пластика






Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-85721	★★★	Пластика 3-60 mm, алуминиум 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Специјализирани листови за пила за гума



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
A-80416	★★★	Гума <10 mm, хартија <30 mm, плута <50 mm, кожа <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Листови за пила за фиберглас



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
P-38788	★★★	Фиберглас 1-15 mm, керамички плочки	Грубо	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Фиберглас	Брзо, грубо	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

Листови за пила за влакна цементни панели



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-06890	★★★	Влакна цементни панели 5-50 mm, гипсани плочи 5-50 mm, фиберглас 5-20 mm, пластика 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Влакна цементни панели 5-80 mm, гипсани плочи 5-80 mm, фиберглас 5-50 mm, пластика 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1

Комплети од различни листови за пили



Модел	Разред квалитета	Наслов	Тип на лист
A-86898	★★★	Сет од 5 парчиња	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	Сет од 10 парчиња	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	Сет од 3 парчиња - супер брзо сечење	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за реципрочни пили

Листови за пила за метал, супер брзо сечење

METAL PVC BIM



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-05038	★★★	Метал 1-8 mm, пластика 1-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Метал 1-8 mm, пластика 1-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Метал 1-8 mm, пластика 1-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Листови за пила за разни материјали, супер брзо сечење

WOOD METAL PVC BIM



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-05044	★★★	Дрво 5-77 mm, пластика 5-77 mm, алуминиум 3-35 mm, метали 5-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Дрво 5-77 mm, пластика 5-77 mm, алуминиум 3-35 mm, метали 5-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Дрво 5-77 mm, пластика 5-77 mm, алуминиум 3-35 mm, метали 5-8 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Листови за пила за дрво, супер брзо сечење

WOOD HCS



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-05153	★★★	Дрво 5,5-133 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Дрво 5,5-133 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Дрво 5,5-133 mm	Супер брзо	Стругарско и бочно отворени	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

Листови за пила за дрво, стандардно сечење

WOOD HCS



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Вкупна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
P-04999	★★★	Дрво 8-100 mm	Стандардно	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Дрво 5-100 mm	Стандардно	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Дрво 6-100 mm	Стандардно, криво сечење	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Дрво 6-250 mm	Стандардно	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за пила за дрво, брзо сечење



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-03030	★★★	Дрво 10-250 mm	Брзо	Брусени и бочно отворени	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Листови за пила за дрво и пластика



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Вкупна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
P-05088	★★★	Дрво 9,5-80 mm, пластика 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за дрво и метал, стандардно сечење



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-20432	★★★	Дрво со шајки 10-50 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Дрво со шајки 10-100 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Дрво, дрво со шајки 5-100 mm, метали 3-12 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Дрво 5-175 mm, дрво со шајки 5-175 mm, метали 3-12 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★	Дрво 10-50 mm, метал 3-8 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★	Дрво со шајки 6,5-23 mm, метал 3-12 mm, нерѓосувачки челик 3-12 mm, обоени метали 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за дрво и метал, за тешки работи



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-49834	★★★★	Дрво 5-100 mm, иверица 5-100 mm, дрво со шајки 5-100 mm, метал 5-100 mm, пластика <100 mm, фиберглас <100 mm	Тешко	Стругарско и брановидно отворени	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★	Дрво 5-100 mm, иверица 5-100 mm, дрво со шајки 5-100 mm, метал 5-100 mm, пластика <100 mm, фиберглас <100 mm	Тешко	Стругарско и брановидно отворени	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Дрво 5-175 mm, иверица 5-175 mm, дрво со шајки 5-175 mm, метал 5-175 mm, пластика <175 mm, фиберглас <175 mm	Тешко	Стругарско и брановидно отворени	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Дрво 5-250 mm, иверица 5-250 mm, дрво со шајки 5-250 mm, метал 5-250 mm, пластика <250 mm, фиберглас <250 mm	Тешко	Стругарско и брановидно отворени	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Дрво 5-250 mm, иверица 5-250 mm, дрво со шајки 5-250 mm, метал 5-250 mm, пластика <250 mm, фиберглас <250 mm	Тешко	Стругарско и брановидно отворени	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за пила за метал, стандардно сечење



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-05169	★★★	Метал 1,5-4 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★	Метал 1,5-4 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★	Метал 1,5-4 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★	Метал 1,5-4 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★	Метал 3-8 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★	Метал 3-8 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★	Метал 3-8 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★	Метал 3-8 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★	Цевки од метал 5-200 mm, алуминиум 5-20 mm, пластика 5-20 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★	Цевки од метал 5-200 mm, алуминиум 5-20 mm, пластика 5-20 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★	Метал <1,2 mm, нерѓосувачки челик <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★	Метал 1,5-2,5 mm, нерѓосувачки челик 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★	Метал 1,5-2,5 mm, нерѓосувачки челик 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★	Метал 1,5-3 mm, нерѓосувачки челик 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★	Метал 1,2-2 mm, нерѓосувачки челик 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★	Метал 1,2-3 mm, нерѓосувачки челик 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★	Метал 1,2-3 mm, нерѓосувачки челик 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★	Метал 2,5-3,5 mm, нерѓосувачки челик 2,5-3,5 mm, обоени метали 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★	Метал 2,5-3,5 mm, нерѓосувачки челик 2,5-3,5 mm, обоени метали 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за нерѓосувачки челик



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-07250	★★★	Нерѓосувачки челик 2-4 mm	Брусени	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★	Нерѓосувачки челик 2-4 mm	Брусени	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

Листови за пила за метал, за тешки работи



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-43175	★★★	Метал 3-8 mm	Тешко	Стругарско и бочно отворени	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за пила за метал, заоблени

За побрзо и попрецизно сечење на метални цевки во профили благодарение на заобленатата форма на сечилото.





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-55815	★★★	Метал 3-8 mm	Брзо	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★	Метал 3-8 mm	Брзо	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★	Метал 3-8 mm	Брзо	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за цевки од леано железо





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-55566	★★★★	Метал 4-12 mm, леано железо 4-12 mm, нерѓосувачки челик 4-12 mm	Стругарско и брановидно отворени	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★	Метал 4-12 mm, леано железо 4-12 mm, нерѓосувачки челик 4-12 mm	Стругарско и брановидно отворени	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★	Метал 4-12 mm, леано железо 4-12 mm, нерѓосувачки челик 4-12 mm	Стругарско и брановидно отворени	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-31871	★★★	Цевки од леано железо <150 mm, фиберглас 3-175 mm, епокси 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Дијамантски честички	2 / 1

Листови за пила за аериран бетон





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-10394	★★★	Аериран бетон <215 mm, цигла <215 mm	Брзо	Брусени заби со TC врв	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★	Аериран бетон <365 mm, цигла <365 mm	Брзо	Брусени заби со TC врв	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1






Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-63585	★★★	Аериран бетон 10-250 mm, цигла 10-250 mm, епокси 6-150 mm	Брзо	Брусени заби со TC врв	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★	Аериран бетон 20-350 mm, цигла 20-350 mm, епокси 6-150 mm	Брзо	Брусени заби со TC врв	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ


Листови за пила за градежни материјали





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Вкупна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
P-05038	★★★	Гипсани плочи 9,5-20 mm, дрво 9,5-20 mm, аериран бетон 9,5-20 mm, фиберглас 9,5-20 mm, влакна цементни панели 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Гипсани плочи 9,5-80 mm, дрво 9,5-80 mm, аериран бетон 9,5-80 mm, фиберглас 9,5-80 mm, влакна цементни панели 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Гипсани плочи 9,5-230 mm, дрво 9,5-230 mm, аериран бетон 9,5-230 mm, фиберглас 9,5-230 mm, влакна цементни панели 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Гипсани плочи 19-330 mm, дрво 19-330 mm, аериран бетон 19-330 mm, фиберглас 19-330 mm, влакна цементни панели 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

Листови за пила за гипсани плочи, стандардно сечење





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-20448	★★★	Гипсани плочи 5-50 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Листови за пила за изолациски материјали





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-52118	SPECIALIZED	Изолациски материјали 10-175 mm	Брусени и брановидно отворени	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Изолациски материјали 10-250 mm	Брусени и брановидно отворени	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Изолациски материјали 10-300 mm	Брусени и брановидно отворени	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

Листови за пила за мраз





Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на сечење	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-30564	SPECIALIZED	Мраз 10-175 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	6	207 mm	1,2 mm	нерѓосувачки челик	1
B-30570	SPECIALIZED	Мраз 10-175 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10	207 mm	1,2 mm	нерѓосувачки челик	1
B-10609	SPECIALIZED	Мраз 10-250 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	3	280 mm	1,25 mm	нерѓосувачки челик	1
B-23248	SPECIALIZED	Мраз 10-250 mm	Грубо	Стругарско и бочно отворени	6	280 mm	1,2 mm	нерѓосувачки челик	1
B-23254	SPECIALIZED	Мраз 10-250 mm	Стандардно	Стругарско и бочно отворени	10	280 mm	1,2 mm	нерѓосувачки челик	1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Листови за пила за дрво, гранки



Модел	Разред квалитета	Погодно за	Тип на забите	Број на запци на цол	Работна должина	Дебелина	Материјал на листот	Парч./ комплет
B-56580	★★★	Дрво <100 mm, гранки <100 mm	Јапонски заби	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★	Дрво <140 mm, гранки <140 mm	Јапонски заби	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★	Дрво <160 mm, гранки <160 mm	Јапонски заби	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★	Бамбус <100 mm, дрво <100 mm, пластика <100 mm	Јапонски заби	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★	Бамбус <140 mm, дрво <140 mm, пластика <140 mm	Јапонски заби	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★	Гранки 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

Комплети од различни листови за пили



Модел	Разред квалитета	Наслов	Тип на лист
792003-5	★★★	Сет од 3 парчиња	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★	Сет од 3 парчиња	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★	Сет од 6 парчиња	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

Листови за трачни пили

Листови за пила



Модел	Разред квалитета	Должина на листот	Ширина на листот	Погодно за / тип на сечење	Најголем капацитет на сечење	Материјал на листот	Број на запци на цол	Парч./ комплет
E-04123	★★★	730 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★	730 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★	730 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★	835 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★	835 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★	835 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик, леано челик, леано железо, стврднат челик, нерѓосувачки челик	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★	1.140 mm	13 mm	Пластика, обоени метали, мек челик	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★	1.140 mm	13 mm	Дрво	-	HCS	6	3 / 1
B-16695	★★★	2.240 mm	16 mm	Обоени метали	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★	2.240 mm	6 mm	Дрво, криво сечење	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★	2.240 mm	13 mm	Дрво	/ mm	HCS	4	3 / 1

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

Друг прибор за сечење со пила

Работни маси

Модел	Опис За модел	Слика
DEAWST07	Работна маса за потезни комбинирани пили 3.830/1.765 x 750 x 860 mm Не за моделите DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Работна маса за потезни комбинирани пили 2.550/1.150 x 750 x 850 mm DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/ FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM00000219	Монтажна стега WST07, WST06	
JM23610050	Монтажна стега WST06	
DEAWST05	Работна маса за потезни комбинирани пили 2.700 x 500 x 800/500 mm DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Работна маса со преклопување WST01N 2.750 x 660 x 840 mm DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Работна маса со преклопување 655 x 810 x 630 mm 2704	
198688-9	Работна маса 740 x 750 x 835 mm DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Работна маса со преклопување 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

Штандови



Модел	Наслов	За модел
194069-5	Комплет од сталка и капак	2106, 2107FK, DPB180

Стеги



Модел	Наслов	За модел
122571-8	Вертикална стега	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Вертикална стега	LF1000
122854-6	Вертикална стега	LS1216L, LS1016L
126617-2	Вертикална стега	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23510009	Вертикална стега	LS0815FL
JM23000131	Вертикална стега	M2300, MLS100
JM23100502	Вертикална стега	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Хоризонтална стега	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Хоризонтална стега	LS1216L
1916F0-0	Стега за цевки со дијаметар од 10-61 mm	JR003G
1916F1-8	Стега за цевки со дијаметар од 73-115 mm	JR003G
1916F2-6	Стега за цевки со дијаметар од 140-169 mm	JR003G

Крунести граничници



Модел	Наслов	За модел
192628-9	Крунест граничник (лев и десен)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Крунест граничник (лев и десен)	LS1040
195253-5	Крунест граничник (лев и десен)	LS1216L

Граничници и водилки



Модел	Наслов	За модел
122729-9	Паралелен граничник	LF1000
122739-6	Паралелен граничник	2704/N
127069-0	Граничник за косо сечење	2704/N
JM27000201	Паралелен граничник	MLT100/N
JM27000202	Паралелен граничник	MLT100
JM27000224	Граничник за косо сечење	MLT100
122707-9	Паралелен граничник	LH1040
122472-0	Граничник за продолжна дршка за подножје	LH1040/F
153896-9	Помошен десен граничник	LS1214/F/L
JM21000320	Водилка за кружно сечење	LB1200F
JM21080230	Паралелен граничник	LB1200F
JM21080260	Граничник за косо сечење	LB1200F
JM23300008	Паралелен граничник	LH1200FL
165153-3*	Паралелен граничник	DRS780, RS001G, RS002G
162A32-2	Паралелен граничник	HS011G
164019-4	Паралелен граничник	HS013G
162687-7	Паралелен граничник	HS009G, DHS900
164367-1	Паралелен граничник	HS0600, N5900B

ПРИБОР ЗА ПИЛИ

165447-6*	Паралелен граничник	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Паралелен граничник	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Паралелен граничник	5800BR, 5900BR
164095-8*	Паралелен граничник	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Паралелен граничник	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Паралелен граничник	5143R
JM27110005	Паралелна и аголна водилка	2712
123030-5	Водилка за кружно сечење	4300BA, 4300BV
192561-5	Водилка за кружно сечење	4304T,4331,4333
192732-4	Паралелен граничник и водилка за кружно сечење	4326, 4327, 4329, DJV184, DJV186, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D
193516-3	Паралелен граничник и водилка за кружно сечење	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT

*Крилеста завртка 265701-9 за паралелен граничник

Екстензии за подножје



Модел	Наслов	За модел
322932-4	Продолжна дршка за подножје	LS1214/F/L
123101-8	Продолжна дршка за подножје со поддршка	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Продолжна дршка за подножје	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Продолжна дршка за подножје PRO	LS004G
JM21000300	Продолжна маса	LB1200F

Заштити за сечење со пила



Модел	Наслов	За модел
192557-6	Заштита против пукање на материјалот - 5 парч.	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, DJV186, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Заштита против пукање на материјалот - 1 парч.	
416477-3	Заштита против пукање на материјалот - 1 парч.	4323
417852-6	Заштитен капак за сечење без оштетување на материјалот	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Заштитен капак за сечење без оштетување на материјалот	JV001G, JV002G
457867-1	Заштитен капак за сечење без оштетување на материјалот	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

Заштитни капаци од прашина



Модел	Наслов	За модел
458191-5	Заштитен капак од прашина	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

Вреќи и кутији на прашина



Модел	Наслов	За модел
122852-0	Вреќа за прашина	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Вреќа за прашина	DLS600
126599-8	Вреќа за прашина	DSP600, DSP601
194175-6	Циклонска кутија за прашина	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23510010	Вреќа за прашина	LS0815FL
JM23100501	Вреќа за прашина	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

Друг прибор



Модел	Наслов	За модел
194070-0	Браник за лист за пила	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Браник за лист за пила	DPB181, DPB182
193730-1	Флуросцентна сијалица, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Летва за туркање	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Монтажен окаст клуч	MLT100/N
JM27000328	Триаголна плоча за калибрирање	/
191897-9	Восок за сечење	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184

Адаптери



Модел	Наслов	За модел	Парч./ комплет
A-40945	Приклучок со 60 mm кружна турпиа за брусење метал со реципрочна пила	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
1916C6-7	Адаптер за тенки реципрочни сечила	JR003G	1/1

Водилни летви и прибор

Водилни летви и торби



Модел на водичка летва	Должина	Модел на торба
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

Стеги и спојки



Модел	Наслов	Парч./комплет
194385-5	Комплет стеги	2/1
199826-6	Комплет брзи стеги	2/1
1913K5-7	Брза стега и ограничувач за водилки	1/1
198885-7	Спојки за водилна летва	2/1

Ограничувачи на повратен удар



Модел	Наслов	За модел
1913J9-2	Ограничувач на повратен удар за пили при употреба на водилка	DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

Водилки за агол




Модел	Наслов	Опсегот
196664-7	Водилка за агол	0 - 180°

Паралелни двојни водилки за водилна летва



Модел	Наслов	Опсегот
1913K7-3	Паралелна двојна водилка	790 mm

Ленти за водилни летви



Модел	Наслов	Тип	Должина
413101-9	Лизгачка лента	A	1,4 m
413102-7	Лизгачка лента	A	3,0 m
194416-0	Лизгачка лента	A	10,0 m
423359-2	Гумена лента за позиционирање	B	1,4 m
422291-7	Гумена лента за позиционирање	B	1,5 m
423360-7	Гумена лента за позиционирање	B	3,0 m
423361-5	Антилизгачка пената лента	C	1,4 m
423362-3	Антилизгачка пената лента	C	3,0 m
194417-8	Антилизгачка пената лента	C	10,0 m

Адаптери за водилни летви


A,B,C,D,E,F


G


H


I


L, M


O


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Кружни пили											Убодни пили
За модел	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630 HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Модел	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1

*За употреба со потопна основа 195563-0

ПРИБОР ЗА ХЕФТАЛИЦИ И ЗАБИВАЧ НА ШАЈКИ

Шајки во жичан калем

Шајки собрани во хартија



ПРИБОР ЗА ХЕФТАЛИЦИ И ЗАБИВАЧ НА ШАЈКИ

Прибор за забивач на шајки

Шајки во жичан калем



Модел	Дија-метар	Должина	Тип	Падина	Слој	Парчиња (парч./ комплет)
F-30810	2,5 mm	45 mm	мазен	16 °	закалени	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	мазен	16 °	закалени	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	мазен	16 °	закалени	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	мазен	16 °	закалени	9.000/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	мазен	16 °	закалени	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	мазен	16 °	закалени	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	мазен	16 °	закалени	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	мазен	16 °	закалени	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	мазен	16 °	закалени	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	мазен	16 °	закалени	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	навојни	16 °	закалени	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	навојни	16 °	закалени	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	навојни	16 °	закалени	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	навојни	16 °	закалени	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	навојни	16 °	закалени	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	навојни	16 °	закалени	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	навојни	16 °	закалени	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	навојни	16 °	закалени	4.050/1

Шајки со закачена глава врз книжна лента



Модел	Дија-метар	Должина	Тип	Падина	Слој	Парчиња (парч./ комплет)
P-45783	2,9 mm	50 mm	мазен	34 °	галванизирани	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	мазен	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	мазен	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	мазен	34 °	галванизирани	3.000/1

Шајки со T-глава 18GA



Модел	Дија-метар	Должина	Тип	Слој	Парчиња (парч./ комплет)
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	галванизирани	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	галванизирани	5.000/1


Игли 23GA



Модел	Дија-метар	Должина	Тип	Слој	Парчиња (парч./ комплет)
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	галванизирани	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	нерѓосувачки	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	галванизирани	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	нерѓосувачки	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	галванизирани	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	нерѓосувачки	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	галванизирани	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	нерѓосувачки	10.000/1

Прибор за хефталици

Спајалки 16GA



Модел	Широ-чина	Висо-чина	Преч-ник на жица	Тип	Слој	Парчиња (парч./ комплет)
F-32078	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32081	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32100	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32113	11 mm	40 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32126	11 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	галванизирани	10.000/1

ПРИБОР ЗА ХЕФТАЛИЦИ И ЗАБИВАЧ НА ШАЈКИ

Спајалки 18GA



Модел	Широчина	Височина	Пречник на жица	Тип	Слој	Парчиња (парч./комплет)
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	галванизирани	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	галванизирани	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	галванизирани	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	галванизирани	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	галванизирани	5.056/1

Спајалки 23GA



Модел	Широчина	Височина	Пречник на жица	Тип	Слој	Парчиња (парч./комплет)
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	галванизирани	5.040/1

Спајалки 24GA



Модел	Широчина	Височина	Пречник на жица	Тип	Слој	Парчиња (парч./комплет)
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	галванизирани	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	галванизирани	2.500/1

Машински масла



Модел	Опис	Волумен
181434-7	Машинско масло	30 ml

Заштитници за врвот



Заштитата на гумениот врв спречува гребнатини на работниот дел.

Модел	Опис	За модел
422464-2	Гумена заштита за врвот	DFN350
HY00000561	Гумена заштита за врвот	AF353
422872-7	Гумена заштита за врвот	PT001G
422372-7	Гумена заштита за врвот	DPT353, PT354D
422665-2	Гумена заштита за врвот	FN001G
HY00001072	Гумена заштита за врвот	AN613
HY00000378	Гумена заштита за врвот	AF506, AT638A





ПРИБОР ЗА ФЕНОВИ ЗА ЖЕЖОК ВОЗДУХ



ПРИБОР ЗА ФЕНОВИ ЗА ЖЕЖОК ВОЗДУХ

Млазници и други додатоци


1 Млазница за заштита на стакло


2 Млазница со широк отвор


3 Редукциска млазница


4 Рефлекторска млазница


5 Млазница за заварување


6 Млазница за брзо заварување


7 Млазница за заварување со преклопување


8 Редукциска млазница за лемење


9 Валјак за притискање


10 Стругалка


11 Комплет за стругалка од 4 делови


12 Комплет прачки за заварување (PP, HDPE, ABS)



	Прибор		Нарачка бр.	HG001G	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1	Млазница за заштита на стакло		PR00000028	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2	Млазница со широк отвор		PR00000029	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3	Редукциска млазница		PR00000031	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4	Рефлекторска млазница		PR00000030	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5	Млазница за заварување		PR00000034	A	A	A	A	A / B	A	A
6	Млазница за брзо заварување		PR00000039	A	A	A	A	A	A	A
7	Млазница за заварување со преклопување		PR00000032	A	A	A	A	A / B	A	A
8	Редукциска млазница за лемење		PR00000033	A	A	A	A	A / B	A	A
9	Валјак за притискање		PR00000035	A	A	A	A	A / B	A	A
10	Стругалка		PR00000040	A	A	A	A	A	A	A
			PR00000042	A	A	A	A	A	A	A
11	Комплет за стругалка од 4 делови		PR00000041	A	A	A	A	A	A	A
12	Комплет прачки за заварување	PP	PR00000038	A	A	A	A	A	A	A
		HDPE	PR00000037	A	A	A	A	A	A	A
		ABS	PR00000036	A	A	A	A	A	A	A
	Куфер			-	B	B	B	B	B	B

A Применливо B Вклучено при купувањето

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ



ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

A Флексибилни црева

	Модел		Опис	Должина	Дијаметар	Приклучоци	Модел правосмукалки																	
							VC2211M	VC2211MX1	VC3210L	VC3211H	VC3211M	DVC150L	DVC152L	DVC155L	DVC860L	DVC865L	DVC867L	DVC157L	DVC864L	VC004GL	VC001GL	VC003GL	VC005GL	DVC862L	VC006GM
1	144408-9	●	⚡	Пластично	1,5 m	28																			
2	152992-0	●	⚡	Пластично	1,5 m	28	38																		
3	A-34235	●	⚡	Пластично	1,5 m	28	22/38																		
4	195433-3	●	⚡	Пластично	3,5 m	28	22/24/38	P	P	P	P						P	P	P	P					P
5	191G76-1	○	⚡	Пластично, засилено со најлонска мрежа	5,0 m	28	22/24/38																		
6	199493-7	◐		Пластично, засилено со систем за заклучување	1,7 m	32	32A							P		P					P	P	P		
7	195434-1	●	⚡	Пластично	2,5 m	38	38	P	P	P	P	P	P		P		P	P	P	P				P	P

⚡: антистатично **P**: приложено ✓: опционо

B Закривени цевки

	Модел		Опис	1	2	3	4	5	6	7
				144408-9	152992-0	A-34235	195433-3	191G76-1	199493-7	195434-1
8	126756-8	●	Пластична	✓	✓	✓	✓	✓		
9	127093-3	●	Пластична со систем за заклучување	✓	✓	✓	✓	✓		
10	458184-2	●	Пластична + приклучок 32A						✓	
11	140G26-3	●	Пластична со систем за заклучување + приклучок 32A						✓	
12	192562-3	○	Алуминиумска		✓	✓	✓	✓		✓

C Прави цевки

	Модел		Опис		8	9	10	11	12
					126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
13	451241-5	○	465 mm пластична		✓		✓		
14	451244-9	●			✓		✓		
15	456587-4	●			✓		✓		
16	199844-4	○	465 mm алуминиумска	Користете како комплет	✓		✓		
17	199843-6	○	465 mm алуминиумска		✓		✓		
18	459356-2	●	480 mm пластична со систем за заклучување			✓		✓	
19	459353-8	○				✓		✓	
20	140G19-0	○	590-942 mm алуминиумска со систем за заклучување			✓		✓	
21	192563-1	○	565 mm алуминиумска						✓

D Млазници

Тип	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	451241-5	451244-9	456587-4	199844-4	199843-6	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 млазници	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
32 млазници				✓	✓				
38 млазници									✓



ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

A Флексибилни црева

	Модел		Опис	Должина	Дијаметар	Приклучоци	Модел правосмукалки						
							VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M
1	P-70362	●	Пластично со систем за заклучување	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920	●	Пластично со систем за заклучување	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487	●	Пластично со систем за заклучување	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084	●	Пластично со систем за заклучување	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739	●	Пластично со систем за заклучување и приложена закривена цевка	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

: антистатично **P**: приложено ✓: опционо

B Закривени цевки и комплети

	Модел		Опис	1	2	3	4	5
				P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346	○	Од нерѓосувачки челик со систем за заклучување	✓	✓		✓	
6	W107413340	●	Пластична со систем за заклучување			✓		✓
7	W107418349	○	Сет за чистење вклучува P-70346 закривена цевка, W107418350 прави цевки, P-81789 подна четка и W6084 тесна млазница	✓	✓		✓	

C Прави цевки

	Модел		Опис	5	6
				P-70346	W107413340
8	P-70437	○	2 парчиња 505 mm од нерѓосувачки челик	✓	✓
9	W107418350	○	3 парчиња 350 mm од нерѓосувачки челик	✓	✓
10	P-72942	●	2 парчиња 520 mm од челик	✓	✓

D Млазници

Тип	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 млазници	✓	✓	✓



ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

A Флексибилни црева

Модел		Опис	Должина	Дијаметар	Приклучоци	Модел правосмукалки								
						DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G
1	143787-2	Пластично	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9	Пластично	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0	Пластично	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235	Пластично	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
5	140F62-3	Пластично, засилено со систем за заклучување	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓
6	199493-7	Пластично, засилено со систем за заклучување	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

: антистатично **P**: приложено ✓: опционо

B Закривени цевки

Модел		Опис	1	2	3	4	5	6
			143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8	Пластична	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3	Пластична со систем за заклучување	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2	Пластична + приклучок 32A					✓	✓
10	140G26-3	Пластична со систем за заклучување + приклучок 32A					✓	✓
11	192562-3	Алуминиумска			✓	✓		

C Циклонски приклучоци и прави цевки

Модел		Опис		7	8	9	10	11
				126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5	Циклонски приклучок		✓		✓		
13	191D80-2	320 mm пластична за циклонски приклучок		✓		✓		
14	451241-5	465 mm пластична		✓		✓		
15	451244-9			✓		✓		
16	456587-4			✓		✓		
17	199844-4	465 mm алуминиумска	Користете како комплет	✓		✓		
18	199843-6	465 mm алуминиумска		✓		✓		
19	191D73-9	Циклонски приклучок со систем за заклучување			✓		✓	
20	191D76-3	340 mm пластична со систем за заклучување за циклонски приклучок			✓		✓	
21	191D77-1				✓		✓	
22	191D78-9				✓		✓	
23	459356-2	480 mm пластична со систем за заклучување			✓		✓	
24	459353-8				✓		✓	
25	140G19-0	590-942 mm алуминиумска со систем за заклучување			✓		✓	
26	192563-1	565 mm алуминиумска						✓

D Млазници

Тип	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 млазници	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 млазници					✓	✓							
38 млазници													✓



ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Модели
DVC150L / DVC155L
DVC157L / DVC860L
DVC865L / DVC867L
VC001GL / VC003GL
VC005GL / VC006GM



Модели
DVC260 / DVC261
DVC660 / DVC265
VC008G / VC009G
VC011G / VC012G



Модели
VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L



Црево Ø38 mm
195434-1 (2,5 m)



Црево Ø32 mm
приклучок 32A
140F62-3 (1,0 m)
199493-7 (1,7 m)



Црево Ø28 mm
143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 191G76-1 (5,0 m)



Закривена цевка:



192562-3

Закривена цевка:
со систем за заклучување



приклучок 32A
140G26-3

Закривена цевка:
со систем за заклучување



127093-3

Закривена цевка:



приклучок 32A
458184-2

Закривена цевка:



126756-8

Приклучок 22



195547-8

Циклонски приклучок:
со систем за заклучување



◑ 191D73-9*
*само за грбни правосмукалки

Циклонски приклучок:




◑ 191D75-5*
*само за грбни правосмукалки

Алуминиумски цевки:
користете како комплет
199844-4 + 199843-6



Права цевка:



192563-1

Телескопска цевка:
со систем за заклучување
○ 140G19-0

Права цевка:
со систем за заклучување
○ 459353-8
● 459356-2

Цевка за циклонски приклучок:
со систем за заклучување
○ 191D76-3*
● 191D78-9*
● 191D77-1*
*само за грбни правосмукалки



Права цевка:
○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4

Цевка за циклонски приклучок:
● 191D80-2*
*само за грбни правосмукалки



38 млазници

28 млазници **ИЛИ** **Адаптер + млазница од други брендови**

32 млазници

22 млазници

Модели
VC3012L / VC4210L
VC4210M / VC2012L
VC2512L / VC3011L



Црево Ø32 mm
приклучок 32B
P-84084 (4,0 m)



Црево Ø32 mm
приклучок 32C
P-81739 (3,5 m)



Сет за чистење:
W107418349



P-70346



W107418350



P-81789

W6084



Закривена цевка:
приклучок 32B
P-70346



Закривена цевка:
приклучок 32C
P-81739



Повеќедолна цевка:
W107418350



Повеќедолна цевка:
P-72942



32 млазници

Адаптер
B35 / C38 / A32



Млазници од други брендови

Модел	Поврзување на прави цевки	Тип на адаптер	Поврзување на млазници	Слика
191M78-3	прави цевки за 28 млазници	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	прави цевки за 28 млазници	C38	Proteam, Side Winder	
191M77-5	прави цевки за 28 млазници	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Црева, цевки и млазници

Модел			Опис	Млазници	Модел правосмукалки со систем за заклучување										Модел правосмукалки										
					CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	CL004G	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL102DX	CL104DX	CL070DS
A	1910D3-4	○	Куќиште со циклон со систем за заклучување	28	✓			✓	P		✓	✓			✓	✓	✓									
	1910D4-2	●			✓			P	✓		✓	✓			✓	✓	✓									
B	191D73-9	◑	Циклонски приклучок со систем за заклучување	/	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												
	191D75-5	◑	Циклонски приклучок	/											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C	191X62-4	●	590-945 mm алуминиумска права цевка со систем за заклучување	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	140G19-0	●	590-942 mm алуминиумска права цевка со систем за заклучување	28	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	1910Y3-1	○	500-850 mm пластична права цевка со систем за заклучување	28	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	1915P4-6	○	545 mm пластична права цевка со систем за заклучување и напојување	28						P																
	459353-8	○	480 mm пластична права цевка со систем за заклучување	28	✓	✓	P	✓	P		✓	✓	✓	P	✱	✱	✱									
	459356-2	●			P	P	✓	P	✓		P	P	✓	✓	✱	✱	✱									
	451241-5	○	465 mm пластична права цевка	28											✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓	✓
	451244-9	●													P	✓	✓	✓	P	P	P	✓	✓	P	P	✓
	456587-4	●													✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	451424-7	●																P								P
D	191D76-3	○	340 mm пластична права цевка со систем за заклучување за циклонски приклучок	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	191D78-9	●			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	191D77-1	●			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	191D80-2	●	320 mm пластична права цевка за циклонски приклучок	28											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E	191E30-3	●	Пластично флексибилно црево со систем за заклучување	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✱	✱	✱									
	198868-7	○	Пластично флексибилно црево	28											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	198545-1	●													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	198547-7	●													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

O: за млазници од други брендови со внатрешен дијаметар 32 mm **P**: приложено ✓: опционо ✱: само кога е опремено со куќиште со циклон

Стандардни	Со циклонско куќиште	Со циклонски приклучок
		

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Прибор за роботски правосмукалки

Наслов	DRC200	DRC300	Слика
Четка	SH00000313	191P22-8 191P20-2 (мека)	
Странични четки	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (меки)	
Поклопец за четка	SH00000314	191P24-4	
Странична заштита	-	191X35-7	
Трака за сензор	SH00000231 (алуминиумска 15 m)	191P18-9 (магнетна 5 m)	
Далечински управувач	-	620M87-0	
Филтер	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	



Прибор за DVC750, VC013GL, VC014GL

Модел	Наслов	Слика
140G04-3	Антистатично пластично флексибилно црево 2,0 m / Ø28 mm / приклучок 38	
1915G6-9	Антистатично пластично флексибилно црево 5,0 m / Ø28 mm / приклучок 38, 24, 22	
199486-4	Ремен за на рамо	
1915G5-1	VC013GL, VC014GL — Комплет тркалца	

38 млазници
28 млазници ← Спојница 38-28 418500-0
22 млазници ← Адаптер 38-22 195548-6



Прибор за DCL184, CL121D

Модел	Наслов	Слика
140J64-3	Дувалка-приклучок	
140H94-2	Долга млазница со прилагодлива мека четка, 360 mm	
459056-4	Млазница за теписи, 120 mm	
140H95-0	Млазница за седишта, 120 mm	
422437-5	Тесен гумен млазница со отвор за воздух, 330 mm	
197901-2	Тесен гумен млазница, 155 mm	
162544-9	Ремен за на рамо	



28 млазници

Прибор за DVC560, VC010G

Модел	Наслов	Слика
198919-6 ○ 198990-0 ● 198992-6 ●	Тесна млазница со отвор за воздух, 330 mm	
198878-4 ○ 198553-2 ● 198555-8 ●	Кружна четка, 120×60 mm	
191D69-0	Ротациона четка	




28 млазници

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Прибор за VS001G

Модел	Наслов	Слика
1913F5-2	Мултифункционален адаптер за прицврстување на преносни PDC полначи или куфер Makpac	
1913F7-8	Вреќа за листови 47 l	
195440-6	Пластична вреќа 45 l - користете со вреќа за листови 1913F7-8 ако сакате да ја одржувате чиста	
191D12-9	HEPA филтер	









ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

28 млазници

Модел	Наслов	Слика
127082-8	Тенка млазница за подови, 285 mm	
1914Y6-9	Млазница за теписи со механичка ротирачка четка, 320 mm	
191G86-8	Млазница за подови и теписи со копче, 320 mm	
198183-9	Млазница за подови и теписи со копче, 320 mm	
123486-2 ○	Млазница за подови, 220 mm	
123488-8 ●		
123539-7 ●		
198527-3 ●	Млазница за теписи, 220 mm	
198529-9 ●		
199038-1 ○	Млазница за седишта, 180 mm	
199041-2 ●		
199039-9 ●		
127825-8 ○	Млазница за подови, 220 mm	
127827-4 ●		
127828-2 ●		
191X06-4	Млазница за подови и теписи, 220 mm	
1911J4-0	Млазница за подови, 260 mm	
191M30-1	Четка за прашина, 165 mm	
413770-6 ○	Тесна млазница со отвор за воздух, 160 mm	
413859-0 ●		
413809-5 ●		
198919-6 ○	Тесна млазница со отвор за воздух, 330 mm	
198990-0 ●		
198992-6 ●		
199439-3	Тесна млазница со отвор за воздух, 415 mm	
140H95-0	Млазница за седишта, 120 mm	
459056-4	Млазница за теписи, 120 mm	
198878-4 ○	Кружна четка, 120×60 mm	
198553-2 ●		
198555-8 ●		
198873-4 ○	Тесна млазница со четка, 180 mm	
198538-8 ●		
198540-1 ●		
140H94-2	Долга млазница со прилагодлива мека четка, 360 mm	
422437-5*	Тесен гумен млазница со отвор за воздух, 330 mm	
197901-2*	Тесен гумен млазница, 155 mm	

*Приклучокот за правосмукалка со внатрешен дијаметар од 35 mm може да се користи само со [28] телескопски или прави цевки и со флексибилно црево од моделите на правосмукалки DCL184, CL121D

32 млазници

Модел	Наслов	Слика
1914Y7-7	Млазница за теписи со механичка ротирачка четка, 320 mm	
P-81789	Подна млазница за суво и влажно чистење, 300 mm	
W107402706	Подна млазница за суво и влажно чистење, 260 mm	
W14295	Млазница за тапациран мебел, 120 mm	
W29541*	Тесна млазница, 200 mm	
W6084	Тесна млазница, 300 mm	
P-70471	Млазница со четка, 235 mm	
P-72958	Млазница за подови, 360 mm	
P-72964	Подна млазница со прилагодливи тркала за суво и влажно чистење, 405 mm	
W107417892	Млазница за подови и теписи со копче, 270 mm	
W5067	Тесен гумен млазница, 190 mm	

*Кога користите флексибилно црево P-81739, користете регулациски адаптер P-81745

38 млазници

Модел	Наслов	Слика
127083-6	Тенка млазница за подови, 285 mm	
195551-7	Млазница за суво и влажно чистење, 320 mm	
191G87-6	Млазница за подови и теписи со копче, 320 mm	
195549-4	Млазница за суво чистење, 210 mm	
195550-9	Млазница за влажно чистење, 210 mm	
191657-9	Кружна четка, 130×60 mm	
458919-1	Тесна млазница со отвор за воздух, 180 mm	
410306-2	Тесна млазница, 330 mm	
458891-7	Широка млазница, 130 mm	

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

22 млазници

Модел	Наслов	Слика
192236-6	Тесна млазница, 380 mm	

Други млазници и прави цевки

Модел	Наслов	Слика
SH00000042	Тесна млазница, 235 mm за модели DCL500, DCL501	
SH00000058	Млазница за подови, 250 mm за модели DCL500, DCL501	
SH00000060	Телескопска пластична права цевка, 500-790 mm за модели DCL500, DCL501	
P-72908	Закривена цевка за флексибилно црево P-72914	

Држачи

Модел	Наслов	За модел	Слика
195544-4	Држач за прикачување на кабел на Ø28 флексибилни црева	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Држач за закачување права цевка на куќиштето правосмукалката	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Држач за закачување права цевка на куќиштето правосмукалката	446L, 447L, 447MX	
459354-6 ○	Држач за тесна млазница	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4 ●			
459038-6 ●			
451242-3 ○			
451245-7 ●			
456585-8 ●			

Нараменици, држачи и заштити

Модел	Наслов	За модел	Слика
162B50-6	Нараменица	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Нараменица	DVC660	
191Y14-1	Нараменица	VC008G, VC009G	
166094-6	Ремен за на рамо	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Заштита за грбни правосмукалки	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Заштита за грбни правосмукалки	VC008G, VC009G	
W107409980	Кутија за додатоци	VC2012L, VC2512L, VC3011L	
458571-5	Виден држач за рачни правосмукалки	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Метална дршка за транспорт правосмукалки	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Држач	акумулаторски рачни правосмукалки	

Спојници за флексибилни црева

Модел	Наслов	Предната страна		Задна страна		Компатибилно со
		Внатрешен дијаметар	Надворешен дијаметар	Внатрешен дијаметар	Надворешен дијаметар	
W107417866	Антистатична клик спојница 32B	32B клик	/	32 mm навој	/	флексибилно црево 32BØ P-84084
P-70384	Антистатична клик спојница 32B	32B клик	/	36 mm навој	/	флексибилно црево 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Антистатична вртлива спојница 32	32 mm навој	/	/	58 mm	флексибилно црево 32BØ P-84084
P-15102	Вртлива спојница 36	36 mm навој	/	/	58 mm	флексибилно црево 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Антистатична вртлива спојница 36	36 mm навој	/	/	58 mm	флексибилно црево 36Ø P-70362, 36Ø P-72920

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Системи за филтрирање за правосмукалки со канистер



СУВО ЧИСТЕЊЕ | **ВЛАЖНО ЧИСТЕЊЕ**

		Додатоци според видот на чистење	Суво DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Суво/влажно DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Суво VC004GL, VC005GL	Суво/влажно VC001GL, VC003GL	Суво/влажно VC3211H, VC3211M, VC2211M	Суво/влажно VC3210L	Суво/влажно VC006GM
A	Користете како сет	Филтери за прав	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 суво и влажно	1911B6-0
B		Филтери од пена	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
C		Префилтери	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
D		Суво/влажно - ткаени филтри	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
E		Влажно - филтри за вода За големо количество вода.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
F		Суво - текстилни вреќи	195557-5 (15 l / 5 парч.) 1912R3-4 (10 l / 5 парч.)	195557-5 (15 l / 5 парч.) 1912R3-4 (10 l / 5 парч.)	1912R3-4 (10 l / 5 парч.)	1912R3-4 (10 l / 5 парч.)	195558-3 (25 l / 5 парч.)	195558-3 (25 l / 5 парч.)	1910Y4-9 (35 l / 5 парч.)
G		Суво - пластични вреќи	195432-5 (45 l / 10 парч.)	195432-5 (45 l / 10 парч.)	195432-5 (45 l / 10 парч.)	195432-5 (45 l / 10 парч.)	195440-6 (45 l / 10 парч.)	195440-6 (45 l / 10 парч.)	1910R3-2 (35 l / 10 парч.)



СУВО ЧИСТЕЊЕ | **ВЛАЖНО ЧИСТЕЊЕ**

		Додатоци според видот на чистење	Суво/влажно VC4210L, VC4210M	Суво/влажно VC3012L	Суво/влажно VC3011L, VC2012L, VC2512L	Суво/влажно VC2000L
A		Моторни филтери	W107418352	-	-	-
B		Филтери за прав	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
C	или	Суво - текстилни вреќи	W107418353 (34 l / 5 парч.), W107418354* (издржлива / 1 парч.)	P-84078 (7 l / 5 парч.)	P-72899 (10 l / 5 парч.)	P-72899 (10 l / 5 парч.)
	или	Суво - хартиени вреќи	-	P-70194 (14 l / 5 парч.)	-	-
	или	Суво - пластични вреќи	W107418355 (24 l / 5 парч.)	P-70297 (30 l / 5 парч.)	P-70297 (30 l / 5 парч.)	P-70297 (30 l / 5 парч.)

*резервен PVC затворач за вреќа - W107419626



СУВО ЧИСТЕЊЕ | **ВЛАЖНО ЧИСТЕЊЕ**

		Додатоци според видот на чистење	Суво/влажно DVC750		Суво/влажно VC013GL, VC014GL	
A		HEPA филтер	162518-0		162518-0	
B		Филтер од пена	422449-8	сет 199827-4	422449-8	сет 199827-4
C		Префилтер	162635-6		162635-6	
D		Филтер од пена	191M39-3		1915T4-4	
E	или	Суво - текстилни вреќи	-		1915T3-6 (7,5 l/ 10 парч.)	
	или	Суво - хартиени вреќи	-		1915W5-3 (7,5 l/ 10 парч.)	
	или	Суво - пластични вреќи	-		195432-5 (45 l / 10 парч.)	

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ


Системи за филтрирање за рачни правосмукалки

Модели со резервоар за прав.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL106FD, CL108FD, CL183D				
A + B		Заштита од прашина + држач за филтер 422268-2* + 458467-0 *не е потребно во CL070D, CL183D	A	HEPA филтер 1914X6-2 *не е компатибилен со CL183D
C	или	Филтер + префилтер 443060-3 + 4131K6-6	B	Филтер за лесно истресување 199966-0
	или	Филтер за лесно истресување 199966-0K		

Модели со врекичка за прав.



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F		CL121D, DCL184	CL002G
A		Заштита од прашина 424804-0	Заштита од прашина 422440-6	Заштита од прашина + држач за филтер 424804-0 + 413J77-0
B		Држач за врекички со лопатка 143677-9 *140K23-3 за модел DCL282F	Држач за врекички со лопатка 143677-9	Држач за врекички со лопатка 140K23-3
C	или	Хартиена врека 5 парч. 198745-3	Хартиена врека 5 парч. 198745-3	Хартиена врека 5 парч. 198745-3
	или	Текстилна врека 198747-9	Текстилна врека 198747-9	Текстилна врека 198747-9
	или	Врека за лесно истресување 198749-5	Врека за лесно истресување 198749-5	Текстилна врека 1910M4-5

Системи за филтрирање за грбни правосмукалки



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A		HEPA филтер 127725-2	HEPA филтер 191Y27-2	HEPA филтер 191D12-9
B	или	Текстилна врека 197899-3	Текстилна врека 123635-1	Текстилна врека 191C30-1
	или	-	-	Текстилна врека 191Y84-0
	или	Хартиена врека 197903-8	Хартиена врека 161471-7	Хартиена врека 191C26-2

Модели со циклон.



CL003G, 1910D3-4, 1910D4-2		CL004G, CL200FD
A	Заштита од прашина 422909-0	-
B	или Филтер 1910C7-9	Филтер 1915P0-4
	или HEPA филтер 1910C9-5	HEPA филтер 1915P2-0

Системи за филтрирање за исправени правосмукалки




DVC560, VC010G			
A	HEPA филтер 191E39-5	B	или Врека за прашина, 10 парч. 191D63-2
			или Врека за прашина повеќекратно користење, 1 парч. 191Y86-6

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО



ВОДИЧ ЗА ВЕРИГИ И МЕЧОВИ



1 Должина на меч	2 Монтирање	3 Ширина на жлеб	4 Погонски врски
Должината на мечот ја претставува вистинската должина на сечењето што се разликува од вкупната должина на мечот.	Монтажата го одредува обликот на склопниот дел на мачеот и начинот на прицврстување на мечот.	Ширината на водилката на веригата ја претставува дебелината на погонските членки на веригата, кои мора да одговараат на ширината на жлебот на мечот.	Должината на веригата се определува според бројот на индивидуалните погонски врски на веригата.

5 Чекор на верига	6 Ограничувач на длабочина	7 Тип на верига	8 Тип на забец
Чекорот на веригата е дефиниран како растојание помеѓу три последователни заковки, поделени со два. Вредностите на чекорот на веригата и погонскиот верижник мора да бидат еднакви.	Ограничувачот на длабочина одредува колку длабоко запците можат да потонат во дрвото. Длабочината може да се провери со мерење на растојанието помеѓу врвот на забот и врвот на ограничувачот на длабочина.	Кодот го претставува типот на веригата според чекотор на веригата и ширината на жлебот на мечот.	CC - Тесно сечило MC - Микро сечило SC - Делумно сечило

Типови на мечови

Меч за резба
Изработен од висококвалитетен челик, врвот е дополнително зајакнат со легура со висока отпорност. Помалиот радиус на врвот овозможува прецизно сечење, што ги прави овие мечови погодни за отсекување и резба.



Меч со верижник
Меч со верижник на врвот на мечот што помага веригата непречено да се води преку врвот.



Меч со издржлив верижник
Подолг животен век на врвот благодарение на големиот верижник и дополнителните нитни, за да се обезбеди силна врска.





Карактеристики на типови на вериги


Чекор на верига \ Ширина на жлеб	1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
	Брзо	Резна брзина	Бавно
Фино сечење	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
Вид на сечење	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325" тенок рез		95VPX	
Грубо сечење	0,325"			21BPX 21LPX
	3/8"			73LPX

НЕГА НА ВЕРИГА И МЕЧОТ

Како се остри верига


Остреење на резните запци

Резниот забец се остри со кружна турпија.



Кога острете со кружна турпија, обидете се да се осигурате дека 1/5 од дијаметарот на турпијата е секогаш над врвот на забецот. За полесна контрола, препорачуваме да користите држач за турпија со водилка.





Остреење со кружна турпија под агол на остреење определен според типот на веригата. Ознаките на водилката или шаблонот ни помагаат да го одредиме правилниот агол.




Прилагодување на граничникот на длабочина


Висината на ограничувачот на длабочина се прилагодува со рамна турпија



Кога се остри резниот забец, мораме да ја намалиме и висината на ограничувачот на длабочина. Проверете ја висината со ставање на шаблонот врз веригата. Ако ограничувачот на длабочина се протега надвор од работ, прилагодете го со рамна турпија.



Нега на мечот



Брусење на работ на мечот
По секое остреење или замена на верига, избрусете го работ на мечот под агол од 90° со рамна турпија. Препорачуваме мечот периодично да се врти, така што двете страни на мечот рамномерно ќе се абат.



Затегнување на верига
Пред да започнете со работа, проверете ја затегнатоста на веригата, бидејќи се олабавува по неколку часа работа, под големи оптоварувања.



Чистење на мечот
Отстранете ја струготината од жлебот после секое остреење или замена на веригата.



Подмачкување на верижник
Редовно подмачкајте го целиот верижник за непречено пренесување на веригата преку врвот на мечот.

Турпии и сети за остреење



Тип на верига				Кружна турпија без дршка		Рамна турпија без дршка	Дршка за турпија		Кружна турпија со дршка	Кружна турпија - уметок со шестоаголен прифат	Кружна турпија со дршка и водилка	Сет за остреење*
Тип	Пречник на турпија	Агол на остреење	Ограничувач на длабочина	2 парч.	12 парч.		Дрвена	Пластична				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
	5,2 mm			-	D-67424	D-67452	953004010	953008020	-	D-73776	-	D-72182
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

*Сет содржи кружна турпија со водилка, 2x кружни турпии, рамна турпија и шаблон за граничник за длабочина

Верижни пили

Мечови, вериги и штитови за меч



За модел	Меч				Верига						Штит	Погонски запчаник
	Должина	Монтирање	Тип	Модел	Број на погонски врски	Ширина на жлеб	Чекор на верига	Тип	Тип на забец	Модел	Модел	Модел
DUA200	200 mm	A041	со верижник	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	-
EY401MP	250 mm	A218	со верижник	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	со верижник	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	со верижник	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	со верижник	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	со верижник	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC150, UC029G	150 mm	-	без верижник	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC101, UC100D	100 mm	-	без верижник	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
DUC122	115 mm	-	без верижник	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC254C	200 mm	A041	со верижник	161848-6	33	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	199076-3	-	199063-2
DUC254, DUC256	250 mm	A041	со верижник	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	за резба	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
UC006G	250 mm	-	за резба	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
DUC306	300 mm	A041	со верижник	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	со верижник	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	со верижник	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
	300 mm	A041	со верижник	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	со верижник	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC004G	350 mm	A041	со верижник	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC011G, UC015G	350 mm	A041	со верижник	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC012G, UC016G	400 mm	A041	со верижник	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC013G	450 mm	A041	со верижник	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC030G	500 mm	D025	со верижник	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	1916A5-5
UC3041A	300 mm	A041	со верижник	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
	300 mm	A041	со верижник	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3541A	350 mm	A041	со верижник	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	со верижник	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4041A	400 mm	A041	со верижник	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4051A	400 mm	A041	со верижник	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
UC4551A	450 mm	A041	со верижник	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
380 mm модели	380 mm	K095	со верижник	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	K041	со верижник	191G39-7	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	со верижник	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
	380 mm	A095	со верижник	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
450 mm модели	450 mm	K095	со верижник	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
	450 mm	K095	со верижник	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
500 mm модели	500 mm	K095	со верижник	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Одбојници со шилци



Модел	Наслов	За модел
197944-4	Одбојник со шилци	DUC122
199067-4	Одбојник со шилци	DUC254

Шаблони, држачи и водилки



Модел	Наслов
D-75605	Магнетна шаблон за острење на верига - 25°/30°
D-67474	Шаблон за граничник за длабочина
D-67480	Држач за меч
953030040	Водилка за рачно острење на верига

Масла за верига



Модел	Наслов
1910U0-9	Biotop масло за верига - 1 l
195093-1	Минерално масло за верига - 1 l

Моторни масла и садови



Модел	Наслов	Волумен
197007-6	Масло за четиритактен мотор SL10W-40	80 ml
980508620	Масло за четиритактен мотор, HD30	600 ml
980008612	Масло за двотактен мотор со мерно капаче	1 l
980008607	Масло за двотактен мотор	1 l
949000030	Канистер за гориво и масло - црвен	масло 3l /гориво 5l
949000036	Канистер за гориво и масло - транспарентен	масло 3l /гориво 5l
949000034	Канистер за гориво и масло - зелен	масло 1,5l / гориво 3,5l
949000050	Грло за полнење на гориво, масло	-
949100035	Грло за полнење на масло со сигурносен вентил - зелен	-
949100036	Грло за полнење на гориво со сигурносен вентил - црвен	-

Додатоци за телескопски верижни пили



Модел	Опис	За модел
1910J6-0	Аголен додаток за сечење под агол од 30° - вертикално или хоризонтално	DUA301, UA003G, UA004G

Нараменици



Модел	Наслов	За модел
191K37-5	Нараменица	DUA301, UA003G, UA004G

Ножици за жива ограда

Сечила и штитови за сечила



За модел	Вкупна должина	Сечило	Собирач на отпадоци	Штит за сечило
DUN461W, UN460WD	460 mm	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	191C14-9	-	412912-9
DUN600	600 mm	191C13-1	-	412912-9
UN001G	600 mm	1914E7-7		412912-9
UH4261	420 mm	140826-9	195050-9	-
UH4570	450 mm	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	199098-3	191R51-3	412912-9
DUH502	500 mm	191T47-6	191R51-3	412912-9
DUH507	500 mm	1911J1-6	1910T1-0	412912-9
DUH506, UH020G	500 mm	1910H8-2	1910T1-0	412912-9
		1914G4-7	-	412912-9
DUH523	520 mm	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	191D38-1	191D33-1	412912-9
DUH607	600 mm	1911J2-4	1910T2-8	412912-9
UH004G, DUH601	600 mm	191R53-9	191R51-3	412912-9
UH013G	600 mm	-	191D33-1	412912-9
UH006G	600 mm	191R55-5	191R51-3	412912-9
UH008G, DUH602	600 mm	191R57-1	191R51-3	412912-9
DUH606, UH021G	600 mm	1910H9-0	1910T2-8	412912-9
		1914G5-5	-	412912-9
UH6570	650 mm	194666-7	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	191D39-9	191D34-9	412912-9
UH005G, DUH751	750 mm	191R54-7	191R52-1	412912-9

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

UH014G	750 mm	-	191D34-9	412912-9
UH007G	750 mm	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G, DUH752	750 mm	191R58-9	191R52-1	412912-9
UH7580	750 mm	194675-6	194681-1	450490-1

Држачи за кабел



Модел	Наслов	За модел
158024-1	Држач за кабел	За сите електрични модели на ножици за жива ограда
194677-2	Држач за кабел - за каиш	
194679-8	Држач за кабел - нараквица	

Средства за подмачкување



Модел	Волумен	За модел
197439-7	80 ml	Идеално за подмачкување на телескопски ножици за жива ограда и приклучоци наменети за повеќефункционални глави.
199450-5	80 ml	Идеално за подмачкување на ножици за жива ограда и косилки за грмушки

Ножици за жива ограда/трева

Сечила и штитови за сечила



За модел	Вкупна должина	Сечило	Собирач на отпадоци	Штит за сечило
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



За модел	Ширина	Сечило	Собирач на отпадоци	Штит за сечило
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

Продолжени дршки



Модел	Наслов	За модел
195187-2	Продолжена дршка за сечење трева	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Продолжена дршка со тркала за сечење трева	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

Ножици за кастрење

Сечила



Модел	Наслов	За модел
197366-8	Горно сечило за ножица	DUP361, DUP362
197367-6	Долно сечило за ножица	DUP361, DUP362
199168-8	Горно сечило за дебели гранки	DUP361, DUP362
199169-6	Долно сечило за дебели гранки	DUP361, DUP362
199314-3	Горно сечило за тенки гранки	DUP361, DUP362
199171-9	Долно сечило за тенки гранки	DUP361, DUP362
1911W2-5	Горно сечило за ножица	UP100D
1911W1-7	Долно сечило за ножица	UP100D
1916M8-3	Горно и долно сечило за ножица	DUP181

Друг прибор

Модел	Наслов	За модел	Слика
1916B3-6	Продолжена дршка за кастрење	DUP180, DUP181, UP100D	
161377-9	Нараменица - поместени ремени за рамо	DUP361, DUP362	
161603-6	Нараменица - тесни ремени за рамо	DUP361, DUP362	
161379-5	Футрола	DUP361, DUP362	
162C23-5	Футрола	UP100D	
661445-3	Кабел за поврзување	DUP361, DUP362	
794530-8	Дијамантска турпија	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Масло за подмачкување 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Косилки за трева

Сечила и додатоци за мулчарење



За модел	Сечило		Додаток за мулчарење
	Должина	Модел	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462, DLM466	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191V97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191V97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191V96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191V96-5	413L55-2
	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191V96-5	127516-1
	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191V96-5	127550-1
	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001

*Сечило за собирање **Сечило за мулчарење

Диск плочи со 4 сечила

Сечилата се дизајнирани да се вртат назад кога ќе удрат во тврд предмет со што се намалува ризикот од кршење на вретената. Повеќе сечила ја сечат тревата на помали парчиња со што се намалува можноста тревата да се заглави во рамката.



За модел	Диск плоча со 4 сечила		Резервни сечила
	Должина	Модел	
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

Додатоци за странично исфрлање



За модел	Додаток за странично исфрлање
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

Вентрикулатори

Вретена



Модел	Наслов	За модел
YA00001316	Вретено за скарифирање	DUV320
YA00001317	Вретено за гребење	DUV320
1913J5-0	Вретено за скарифирање	UV001G
1913J7-6	Вретено за гребење	UV001G
652024718	Вретено за скарифирање	UV3200
652024719	Вретено за гребење	UV3200
652024746	Вретено за скарифирање	UV3600
652024750	Вретено за гребење	UV3600
652024749	Комбинирано вретено	UV3600

Прибор за косилки за грмушки и приклучоци за повеќефункционални глави

Тип на прибор за сечење	За ниска, млада трева	За висока, постара трева	За грмушки
Резна глава со најлонски конец	↔		
Резна глава со пластични сечила	↔	↔	
Резен лист, 2 заби	↔	↔	
Резен лист, 4 заби	↔	↔	
Резен лист, 8 заби		↔	↔
Резен лист, 3 заби		↔	↔
Сецкалка, 2 заба		↔	↔
Резен лист со заби во форма на длето			↔

Вид на конец (дијаметар/облик)	Ниска трева		Висока трева	
	Ниска густина	Висока густина	Ниска густина	Висока густина
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	
3,0 mm			↔	↔

Облик	Острина	Енергетска ефикасност	Ниско ниво на бучава
кружен		★	★
квадратен	★★		
четириделен	★	★★	★★

Двослојни најлонски конци



Зголемена издржливост до 130%*
благодарение на флексибилното јадро и надворешниот слој отпорен на удари и абење.
*во споредба со стандардниот најлонски конец

Модел	Боја/ облик	Слоеви	Дијаметар	Должина
E-02836		Двоен	3,0 mm	15 m
E-02842	○	Двоен	3,0 mm	56 m
E-02858		Двоен	3,0 mm	168 m
E-02870		Двоен	3,0 mm	15 m
E-02886	□	Двоен	3,0 mm	44 m
E-02892		Двоен	3,0 mm	132 m

Стандардни најлонски конци




Модел	Боја/ облик	Слоеви	Дијаметар	Должина
E-02727	○	Единечен	1,3 mm	15 m
E-02733	●	Единечен	1,6 mm	15 m
E-02705	●	Единечен	2 mm	15 m
E-02711		Единечен	2 mm	126 m
E-02749		Единечен	2,4 mm	15 m
E-02761	●	Единечен	2,4 mm	87 m
E-02783		Единечен	2,4 mm	262 m
E-02808		Единечен	2,4 mm	15 m
E-02814	■	Единечен	2,4 mm	69 m
E-02820		Единечен	2,4 mm	206 m

Четириделни најлонски конци


Низок степен на бучава и енергетски ефикасен. Специјалната форма на четири лисја создава мал вртлог при вртење, што ја намалува отпорноста на воздухот, за помал шум и поефикасна потрошувачка на енергија. Идеален за акумулаторски косилки за грмушки.



Време на работа со едно полнење на аку.



Споредба на бучавasa



Модел	Боја/ облик	Слоеви	Дијаметар	Должина
E-01731		Единечен	1,65 mm	15 m
E-01747	●	Единечен	1,65 mm	30 m
E-01753		Единечен	1,65 mm	445 m
E-01769		Единечен	2 mm	15 m
E-01775	●	Единечен	2 mm	30 m
E-01781		Единечен	2 mm	310 m
E-01797		Единечен	2,4 mm	15 m
E-01806	●	Единечен	2,4 mm	30 m
E-01812		Единечен	2,4 mm	225 m
E-01828		Единечен	2,7 mm	15 m
E-01834	●	Единечен	2,7 mm	30 m
E-01840		Единечен	2,7 mm	180 m

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Резни глави и макари со најлонски конец





Резна глава со брзо хранење со конец

1. Удар од подот
Кога главата за сечење се врти, удри со неа на подот.



2. Додавање на конецот
По секој удар најлонскиот конец се продолжува.



Резна глава со брзо менување на конец

1. Порамнување
Порамнете ги триаголните ознаки.



2. Вметнување
Вметнете го конецот и повлечете го додека двата краја не се подеднакво порамнети.



3. Намотување
Свртете го копчето додека конецот не се намота на макарата.



Модел	Наслов	Тип на прицврстување	Дијаметар на конец	Број на конци за сечење	Капацитет на намотување	Брзо хранење со конец	Брзо менување на конец	За модел
195858-1	Макара со кружен најлонски конец	клик систем	1,65 mm	1	8,0 m	✔		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Макара со четириделен најлонски конец	клик систем	1,65 mm	1	8,0 m	✔		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000001	Макара со кружен најлонски конец	клик систем	1,65 mm	2	8,0 m	✔		UR3000
198385-7	Резна глава 100 mm	навој M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✔		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
1914R8-6	Резна глава 100 mm	навој M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✔	✔	DUR190L/U, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, EM404MP, EM406MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
1914R6-0	Резна глава 100 mm	навој M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✔	✔	
1915D8-4	Резна глава 100 mm	навој M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✔	✔	
1915D7-6	Резна глава 100 mm	навој M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✔	✔	
198893-8	Резна глава 100 mm	навој M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✔		DUR190L/U, DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
191D89-4	Резна глава 100 mm	навој M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✔	✔	
196324-1	Резна глава 110 mm	навој M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✔	✔	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
198266-5	Резна глава 130 mm	навој M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✔	✔	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C
1911Y2-9	Резна глава 130 mm	навој M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✔	✔	UR012G, UR013G
197030-1	Резна глава 150 mm	навој M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✔		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Резна глава 120 mm	навој M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✔		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Резна глава 100 mm	женски навој M8×1,25LH, M10×1,25LH, мошки навој M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Резна глава 75 mm	навој M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✔		UR100D
191D92-5	Резна глава 100 mm	навој M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✔	✔	DUR189
B-03006	Резна глава 100 mm	навој M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Резна глава 80 mm	завртка M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✔		UR3500, UR3501
YA00000651	Макара со четириделен најлонски конец за резна глава YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✔		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Резна глава 130 mm	10T ѕвездаст прифат	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✔	✔	UR014G

* Со брзо и автоматско напојување на најлонскиот конец во случај кога ротацијата ќе достигне 8.500 мин$^{-1}$ или со притискање на копчето на дното на главата за сечење на подот при ротација

Прибор за резни глави

Модел	Наслов	За главата
A-15992	Метален отвор за најлонски конец	B-02945
A-16031	Адаптер од M10 до M14	B-02945

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Резни глави со пластични сечила



Резни глави			Резервни сечила		За модел
Модел	Дијаметар	Тип на прицврстување	Модел	Парч./комплет	
199868-0	305 mm	навој M10×1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	навој M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
197188-6	255 mm	навој M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	197189-4	12/1	
198848-3	230 mm	навој M8×1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

Резни листови



Модел	Број на запци	Дијаметар/отвор	Дебелина	За модел
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

*Може да се користи само со сет за инсталација 191W97-9

Сецкалки



Модел	Дијаметар/отвор	Дебелина	Број на запци	Штитник	За модел
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

Резни листови со заби во форма на длето



Модел	Дијаметар/отвор	Дебелина	Број на запци	Штитник	За модел
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7	UR012G
				1911Y0-3	UR013G
				1912L4-0	DUR369A, UR006G

Ротациски ножици



Модел	Дијаметар	Штитник	Дијаметар на цевката	За модел
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

Штитови



Штит за резен лист	Штит за пластични сечила	Штит за најлонски конец	За модел
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
191B54-1	снабдени со штитник за диск за сечење *	снабдени со штитник за диск за сечење *	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	снабдени со штитник за диск за сечење *	снабдени со штитник за диск за сечење *	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	-	-	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

-	-	413F73-4	DUR193
413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (сет за инсталација), 455815-4	197295-5 (сет за инсталација), 455926-5	197295-5 (сет за инсталација), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (сет за инсталација), 455926-5	197295-5 (сет за инсталација), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (сет за инсталација)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	-	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	снабдени со штитник за диск за сечење *	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	снабдени со штитник за диск за сечење *	RBC420E

*Продолжеток на штитот

Штит за резен лист со заби во форма на длето	Штит за сецкалка	За модел
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

Заштитници за транспорт



Модел	Наслов	За резни листови
451252-0	Заштита за резен лист	3 заби, 300 mm
450573-7*	Заштита за резен лист	4/8 заби, 200, 230, 250 mm
6418027000	Заштита за резен лист	4/8 заби, 200, 230, 250 mm

*Употреби 2 парчиња

Наременици и ремени за рамо

Модел	Наслов / За модел	Слика
1915M4-5	Наременици со држач UR012G, UR013G	
122906-3*	Наременици со држач BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
122A37-4	Наременици со држач DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
199378-7	Наременици со држач DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
XNR0000474	Наременица BBC, BC, EBH, EM	
197243-4	Ремен за прицврстување на тримерот на батериите на PDC ранец За сите тримери кога се користат со батериски ранец PDC	
126012-6	Ремен за рамо RBC2110, RBC2500, RBC3110	
127508-0	Ремен за рамо DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
127759-5	Ремен за рамо UR014G, UR007G, UX01G	
DA00000037	Ремен за рамо RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

*Резервна штипка за исечен држач 140400-3/168578-0

Дувалки

Цевки и млазници



Модел	Наслов	За модел
123245-4	Кратка гумена цевка - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Долга млазница - 430 mm	
132025-7*	Кратка гумена цевка - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Долга млазница - 430 mm	
192236-6	Тесна млазница - 380 mm со врв од Ø10 mm	За млазници 123245-4, 132025-7
191G09-6	Долга млазница со закривен врв - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
452123-4	Долга млазница со закривен врв - 540 mm	DUB361, UB360D

*Резервна спојница 414145-2



Цевка / адаптер	Кружна млазница за цев	Плосната млазница за цев	За модел
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 поставки за должина	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 поставки за должина	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 закривен врв, 3 поставки за должина	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 поставки за должина	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 поставки за должина	-	UB002C
1910M7-9 3 поставки за должина	197888-8	197889-6	UB002C
-	1914H0-2	1914H1-0	UB004C
457029-1	6609512200	-	BHX2501, PB-252.4

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

454895-7	454896-5 тесна 455128-3 широка	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
412115-5 флексибилно црево+ 168746-5 флексибилно црево+ 6679501801 права цевка	455632-2 долга 455631-4 кратка	455634-8 долга	BBX7600, PM7651H

Млазници за чистење олуци



Модел	Должина	Adapter	За модел
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

Прибор за вшмукување

Модел	Опис	За модел	Слика
123241-2	Вреќа за прашина - црна	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Комплет за вшмукување	DUB363	
GB00000165	Млазница со тркала за вшмукување	DUB187	

Флексибилни црева и млазници

Модел	Опис	За модел	Слика
191M34-3	Флексибилно црево	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	
191M30-1	Четка за прашина		
191M32-7	Млазница со бришач		

Ремени за рамо

Модел	Опис	За модел	Слика
166094-6	Ремен за рамо	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Ремен за рамо	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Ремен за рамо	UB001C, UB001G	
196733-4	Ремен за гради	UB002C	
196956-4	Ремен за нараменици	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

Прскалки

Млазници

Модел	Наслов	За модел	Слика
PR00000251	Млазница	DUS108, DUS158	
PR00000255	Двојна млазница со Y облик	DUS108, DUS158	
PR00000142	Двојна млазница	US053D, DUS054	
AB45127080	Млазница за плевење	DUS108, DUS158, US053D, DUS054	
198249-5	Капа за прскање во насока	PM001G	
453506-1	Капа за прскање	PM001G	

Цевки, држачи и филтри

Модел	Наслов	За модел
PR00000260	Цевка	DUS108, DUS158
PR00000145	Цевка	US053D, DUS054
PR00000144	Држач за цевка	US053D, DUS054
PR00000147	Филтер со заптивка	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Цевка	EVH2000
6909511104	Држач за цевка	BVF104, EVH2000

Ремени за рамо



Модел	Наслов	За модел
PR00000128	Ремен за рамо	US053D, DUS054

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Серија на бургии за дупчење на земја

Тип на работа	Дијаметар на бургија										
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Дупчење дупки за цевки за стакленик	←	←	←	←	←						
Дупчење дупки за цевки						←	←				
Дупчење дупки за садење млади дрвца							←	←			
Дупчење дупки за дрвени колци								←	←	←	←
Дупчење дупки за садење дрва									←	←	←

Бургии за земја

За модел	Прифат	Модел	Наслов	Слика	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Резервно сечило
 Дупчалка за земја Аголна дупчалка*	D адаптер (327687-6)	E-25482	Бургија за земја		50 mm	800 mm	550 mm	E-25563
		E-25498	Бургија за земја		60 mm			E-25579
		E-25507	Бургија за земја		80 mm			E-25585
		E-25513	Бургија за земја		100 mm			E-25591
		E-25529	Бургија за земја		150 mm			E-25600
		E-25535	Бургија за земја		200 mm			E-25616
		E-25557	Продолжеток		-	540 mm	-	-
		E-25541	Резервни пин		-	-	-	-

*Задолжителна употреба на страничната дршка, видете на страница 204.

Бургии за градина

За модел	Прифат	Модел	Наслов	Слика	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Резервно сечило
 Дупчалка-одвртувач*	Шестоаголен прифат 11,8 mm	D-82105	Бургија за земја		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-82111	Бургија за земја		45 mm			-
		D-82127	Бургија за земја		70 mm			-

*Задолжителна употреба на страничната дршка, видете на страница 204.

Адаптери

Модел	Наслов	За модел	Слика
327685-0	Адаптер Б за претходните генерации на дупчалки за земја Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Модел	Наслов	За модел	Слика
327687-6	Адаптер D за новата генерација на дупчалки за земја	DDG460, DDA460, DG001G	

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Чистачи со висок притисок

Црева и продолжетоци црева



Црево за висок притисок	Должина	Продолжеток на црево	Должина	За модел
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	HW001G, DHW080
		-	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		-	8 m	
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		-	8 m	
		197850-3	10 m	

Црева за испуст



Модел	Должина	За модел
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	

Приклучоци и прибор

Модел	Опис	За модел	Слика
197873-1	Црево со филтер за вшмукување вода од резервоарот	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Црево со филтер за вшмукување вода од резервоарот	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Црево со брзи спојници, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Резервоар за вода - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Приклучок со филтер за брза спојница	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
122F22-7	Приклучок со филтер за брза спојница	HW001G, DHW080	
50713	Филтер за приклучок	HW120	
197883-8	Брза спојница (неповратен вентил)	-	
40725	Брза спојница и приклучок (неповратен вентил)	-	
3541	Игла за чистење млазници	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Игла за чистење млазници	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

*Користете со црево 1910R1-6

Адаптери и спојници

Модел	Опис	За модел	Слика
197867-6	Вртлива спојница за црево за висок притисок	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Адаптер - В прифат во А прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000004	Адаптер за снабдување со вода од ПВЦ шише	DHW180	

Пиштоли за прскање


Модел	Опис	За модел	Слика
40797	Пиштол за прскање за приклучоци со А прифат	HW101	
3320152	Пиштол за прскање	HW102, HW111, HW112	
40718	Пиштол за прскање за приклучоци со А прифат	HW110, HW130	
41847	Пиштол за прскање за приклучоци со М22×1,5 прифат	HW120	
40728	Пиштол за прскање за приклучоци со М22×1,5 прифат	HW131	
3640920	Пиштол за прскање за приклучоци со А прифат	HW132	
41154	Пиштол за прскање за приклучоци со М22×1,5 прифат	HW140, HW151	
197842-2	Пиштол за прскање за приклучоци со В прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Резервоари и млазници за детергент

Модел	Опис	За модел	Слика
LX00000001	Млазница со резервоар за детергент - D прифат	DHW180	
40800	Млазница со резервоар за детергент - A прифат	HW101	
3640090	Млазница со резервоар за детергент - A прифат	HW102	
40810	Млазница со резервоар за детергент - A прифат	HW110, HW130	
197886-2	Млазница со резервоар за детергент - B прифат	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Млазница со резервоар за детергент - B прифат	HW001G	
3640390	Капа за резервоар за детергент 3640380	HW111, HW112, HW132	
3440720	Филтер за резервоар за детергент 3640380	HW111, HW112, HW132	

Продолжетоци и млазници

Модел	Опис	За модел	Слика
LX00000002	Закривена млазница - D прифат	DHW180	
3320130	Продолжеток 270 mm - A прифат	HW102, HW111, HW112	
40798	Долга променлива млазница - A прифат	HW101	
3640650 3640640	Долга променлива млазница - A прифат	HW102, HW111, HW112	
3640930	Долга променлива млазница - A прифат	HW132	
41169 41171	Долга турбо млазница - A прифат	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Продолжеток - A прифат во C прифат	HW110, HW130	
40794	Турбо млазница - C прифат	HW110, HW130	
40719 40796	Променлива млазница - C прифат	HW110, HW130	
40722 40795	Закривена млазница - C прифат	HW110, HW130	
41173 40730	Долга турбо млазница - M22×1,5 прифат	HW131, HW140, HW151	
40029	Долга турбо млазница - M22×1,5 прифат	HW140, HW151	
40551 40246	Долга променлива млазница - M22×1,5 прифат	HW140, HW151	
197870-7	Продолжеток - B прифат (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U88-8	Комплет од променлива млазница и продолжеток - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Комплет од променлива млазница и продолжеток - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Променлива млазница - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Долга променлива млазница - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y6-7	Долга променлива млазница - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Долга променлива млазница - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Долга турбо млазница - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Закривена млазница - B прифат	HW1200, HW1300	

Четки и продолжетоци за четки

Модел	Опис	За модел	Слика
41185	Четка за чистење - A / M22×1,5 прифат	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Ротациона четка - A / M22×1,5 прифат	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Четка за чистење - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Ротациона четка - B прифат	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000003	Четка за бандажи на тркала - D прифат	DHW180	



Чистачи за под

Модел	Опис	За модел	Слика
41175	Мали чистач за под - A прифат	HW101, HW102, HW110 HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Четка за надградба на млазницата 197824-4 во чистач за под	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Чистач за под со резервоар за детергент - B / M22×1,5 прифат	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300	

ПРИБОР ЗА ОПРЕМА ЗА РАБОТА НА ОТВОРЕНО

Акумулаторски колички

Корита и носачи

Модел	Опис	За модел	Слика
199008-0	Корито - 90 l	DCU180	
199009-8	Прилагодлив носач со цевчести рамки Д 850 mm Ш 660-980 mm	DCU180	
191B69-8	Корито - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Прилагодлив носач со цевчести рамки Д 625-1.015 mm Ш 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Корито - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	

*Употребата на корито или носач со цевчести рамки е можна само со претходно инсталиран систем за навалување

Системи за навалување

Модел	Опис	За модел	Слика
191B63-0*	Рачен систем за навалување - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

*само по нарачка

Тркала

Модел	Опис	За модел	Слика
191A01-6	Помошни тркала - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Предно тркало - 330 mm за транспорт на одржувани надворешни патеки, површини	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Предно тркало - 330 mm сива боја за транспорт на внатрешни површини без да остава траги од тркалата	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Задно тркало - 210 mm сива боја за транспорт на внатрешни површини без да остава траги од тркалата	DCU603, DCU604, DCU605	





ДРЖАЧИ ЗА АЛАТ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА



ДРЖАЧИ ЗА АЛАТ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Држачи за алат

Висечки куки



Код	Наслов	За модел
127468-6	Висечка кука	JR001G
122B85-9	Висечка кука	JR002G
191C05-0	Висечка кука	JR3051T
123455-3	Висечка кука	DJR187
127778-1	Висечка кука	DDA450
127811-9	Висечка кука со јамка	DA001G
199231-7	Висечка кука	DHS660, DHS661
123269-0	Висечка кука	DHS680
199296-9	Висечка кука	DCS553
199386-8	Висечка кука	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Висечка кука со јамка и завртки	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Висечка кука	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Висечка кука со завртки	DPB183, DPB184
1914Y8-5	Висечка кука	UC029G

Куки



Код	Наслов	За модел
346317-0	Кука - долга	За сите модели со отвор за кука на куќиштето и опремени со висок акумулатор CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Кука - краток	За сите модели со отвор за кука на куќиштето и опремени со краток акумулатор CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-серија
346449-3	Кука - краток	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484,DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Кука - широка	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Кука - широка	DTW1001, DTW1002, DTW1004XV, TW001G, TW002G, TW007G, TW011G

Безбедносен носач и јамка



Код	Наслов	За модел
191F45-6	Јамка	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Јамка	DHR183, HR010G
191K57-9	Безбедносен носач со јамка	DTD157, DTD201, DTW301, TD004G, TW005G
197941-0	Безбедносен носач со јамка и лента за на рамо	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450
1913P0-2	Безбедносен носач со јамка и лента за на рамо	DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW450, TW001G, TW007G

Безбедносна опрема

Заштитни ракавици

Код		Опис	Слика
P-84567	M	**Impact demolition** • Термопластична заштита на прстите • Заштита на дланките D3O • Висока отпорност на абење • Прилагодливо прицврстување на зглобот • Можна употреба на екран на допир	ANSI 3 ABR
P-84573	L		
P-84589	XL		
P-84595	M	**Palm performance** • Durahide™ кожна заштита за дланки • Обложени зглобови • Дише • Прилагодлив спој на зглобот	ANSI 3 ABR
P-84604	L		
P-84610	XL		
P-84626	M	**Driver** • Целосна Durahide (TM) кожна заштита за раце • Отпорна на масло и течност • Дише • Со еластичен зглоб	ANSI 3 ABR
P-84632	L		
P-84648	XL		
P-84654	M	**Open cuff flexible** • Одлична флексибилност и прицврстување на рацете • Дише • Еластичен зглоб • Можна употреба на екран на допир	ANSI 3 ABR
P-84660	L		
P-84676	XL		
P-84682	M	**FitKnit™ L1** • Антисечени ANSI A1 ракавици • висока отпорност на абење • Одлична флексибилност и прицврстување на рацете • Нитрилна заштита на дланките и прстите • Удобно прицврстување на зглобот • Можна употреба на екран на допир	ANSI A1 CUT, ANSI 2 PUN, ANSI 4 ABR
P-84698	L		
P-84707	XL		
P-84713	M	**FitKnit™ L7** • Антисечени ANSI A7 ракавици • Висока отпорност на абење • Одлична флексибилност и прицврстување на рацете • Нитрилна заштита на дланките и прстите • Удобно прицврстување на зглобот • Можна употреба на екран на допир	ANSI A7 CUT, ANSI 4 PUN, ANSI 3 ABR
P-84729	L		
P-84735	XL		

КУФЕРИ И ТОРБИ ЗА АЛАТ



Strap Belt Систем

Користете како ремен

STRAP BELT СИСТЕМ е уникатен ремен со брави за брзо ослободување за повеќенаменска употреба. Лентата е опремена со мека гумена подлога за рамо за поудобно подигнување и носење.

Користете како каиш

STRAP BELT ремен со лента лесно може да се оддели од која било торба за да се користи како ремен за алат. Лесно може да се прилагоди за максимална удобност и да се комбинира со кој било држач или торбичка за алати од системот STRAP BELT.



E-15419
Покриена торба за алат

E-15388
Прилагодлива кутија за алат

E-15590
Изолирана торба за храна со каиш

E-15584
Изолирана торба за храна

E-15316
Универзален држач за алат

E-15279
Држач за електричари со 4 отвори

E-15213
Торбичка за кровари

E-15285
Држач за рачна алатка со три отвори

E-15453
Торба за алат со 4 страни

E-15447
Торба за алат со 3 прегради

E-15512
Торба за верижна пила

E-15291
Страничен држач за чекан и алат

E-15300
Држач со јамка за чекан, секира

E-10920/E-10936
Торба за водичка летва 1,9 m/3 m

E-05670/E-05664
Торба за водичка летва 1 m/1,5 m

E-15556
Држач за мобилен телефон

E-12980
Држач за мобилен телефон XL

E-15475
Торба за лаптоп и рачна алатка

E-15322
Држач за нож/ секач

E-15207
Торбичка со 3 џебови

E-15534
Торба за сите временски услови

E-15263
Торбичка за две батерии или прибор

E-15578
Термос шоља и држач

E-15562
Термос боца и држач за каиш

E-15469
Полу цврста торба за алати

E-15182
Торбичка за дупчалки и прибор - лево и десно

E-15154
Држач за одвртувачи и прибор - лево и десно

E-15176
Држач за одвртувачи и прибор - лево и десно

E-15257
Гарнитура торбичка со држач за чекан

E-15241
Торбичка за електричари

3-та генерација на технички решенија за држачот на алатки

STRAP BELT SYSTEM

Strap Belt Систем е уникатен ремен со брзо ослободување токи кои лесно можат да се одделат од вреќите со алати и се користи како лесен алат за појас. Лентата е компатибилна со сите торби за алати, држачи и торбички со алати од системот.



3 LAYERS

3L Technology е уникатен 3-слоен композит од полиестер и пена што обезбедува висока издржливост, водоотпорност и мала тежина. Композитите со иновативна структура можат лесно да бидат обликувани во различни структури.



WATERPROOF BOTTOM

Waterproof Bottom е многу важно за опсегот на квалитет на торби за алат. Цврсто, издржливо и водоотпорно дно ги штити торбата и алатите од вода и нечистотија.



REAL LEATHER

Real Leather е мазна однадвор со чешлан велур одвнатре. Силен и издржлив за долг живот, но мек и доволно еластичен за подобра удобност. За производи особено изложени на абење, користевме подебела кожа - 1,8 до 2,0 мм - обезбедивме производи со врвен квалитет во целиот опсег.



DURABLE RIVETING

Durable Riveting за екстремно цврсти врски. Силни заковки со подлошки се користат во сите области со висок стрес. Во одредени врски кои бараат дополнителна издржливост користевме 1 или 2 подлошки; од едната страна или од двете страни.



ANTI SLIP

Anti Slip решение го минимизира или дури ги избегнува работните несреќи. Високо квалитетна полипропиленска лента со гумена површина што помага да ги одржувате алатките на место и ви овозможува дополнителна заштита за куќиштето на алатот.



ELASTIC LOOPS

Elastic Loops ги обезбедува вашите алатки и додатоци за безбеден транспорт. Нивната прилагодливост нуди бесконечни можности за организација, додека нивната еластичност обезбедува добро прилагодување на која било алатка или додаток. Еластични јамки се користат во широк спектар на наши производи за да се осигураме дека ќе добиете максимална употребливост од секој наш производ.



SIDE-GATE SOLUTION

Click-holder за едноставно прицврстување на чекан / секира корисникот брзо да ја закачи / отстрани алатката без да му го одврати погледот. Системот се базира на дизајнот на вратата за замав што обезбедува вашата алатка да е секогаш под оптимален агол. Држачот е направен од не'рѓосувачки челик и е прицврстен со 4 заковки обезбедена висока издржливост и подолг век на траење.



Торбички и држачи

Модел		Опис	Големина (mm)			Карактеристики							
			В	Д	Ш	STRAP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-15154	Држач за одвртувачи и прибор - лево и десно	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15176	Држач за одвртувачи и прибор - лево и десно	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15182	Торбичка за дупчалки и прибор - лево и десно	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15207	Торбичка со 3 џебови	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15213	Торбичка за кровари	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	E-15229	Каиш за алат со 3 џебови	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	E-15235	Каиш со џебови и држачи за алат	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15241	Торбичка за електричари	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15257	Гарнитура торбичка со држач за чекан	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	E-15263	Торбичка за две батерии или прибор	185	175	105	✓	✓			✓		✓	
	E-15279	Држач за електричари со 4 отвори	205	185	55	✓			✓	✓		✓	
	E-15285	Држач за рачна алатка со три отвори	205	185	85	✓			✓	✓		✓	
	E-15291	Страничен држач за чекан и алат	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓
	E-15300	Држач со јамка за чекан, секира	165	110	65	✓	✓			✓		✓	
	E-15316	Универзален држач за алат	165	110	15	✓	✓			✓		✓	
	E-15322	Држач за нож/ секач	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓	

Каиши и трегери

Модел		Опис	Големина (mm)			Карактеристики							
			В	Д	Ш	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-15350	Прерамка со брзо ослободување за каиш и рамо	38	1.300	-	✓							
	E-05309	Јамки за каиш (3 парч.)	129	41	-	✓							
	E-15366	Каиш со јамка за каиш	100	880	30				✓	✓			
	E-05337	Каиш со јамка за брзо ослободување	50	1.550	-								
	E-15693	Кожен каиш со јамка	48	1.380	-				✓				
	E-05359	Кожен каиш црн M	38	1.130	-				✓				
	E-05365	Кожен каиш црн L	38	1.330	-								
	E-05371	Кожен каиш кафен M	38	1.130	-				✓				
	E-05387	Кожен каиш кафен L	38	1.330	-								
	E-15372	Прегради со држач за мобилен телефон	410	520	23						✓		
	E-05402	Прегради со копчиња	-	50	-								

Торби и ранеци

Модел		Опис	Големина (mm)			Карактеристики							
			В	Д	Ш	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-15388	Прилагодлива кутија за алат	310	510	300	✓		✓		✓		✓	
	E-15419	Покриена торба за алат	360	490	310	✓		✓		✓		✓	
	E-15447	Торба за алат со 3 прегради	225	350	175	✓	✓				✓	✓	
	E-15453	Торба за алат со 4 страни	410	260	220	✓				✓	✓	✓	
	E-15469	Полу цврста торба за алати	270	520	250	✓	✓				✓	✓	
	E-15475	Торба за лаптоп и рачна алатка	350	425	170	✓	✓			✓		✓	

Модел		Опис	Големина (mm)			Карактеристики							
			В	Д	Ш	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-15481	Ранец за алати и лаптоп	490	390	230			✔				✔	
	E-15497	Торба за складирање на алати во кофа	320	470	-							✔	
	E-15506	Организатор за рачна алатка	195	350	45						✔	✔	
	E-15512	Торба за верижна пила	260	900	270	✔		✔				✔	
	E-15534	Торба за сите временски услови	250	610	300	✔					✔		

Друга опрема

Модел		Опис	Големина (mm)			Карактеристики							
			В	Д	Ш	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION
	E-15556	Држач за мобилен телефон	165	90	40	✔	✔					✔	
	E-12980	Држач за мобилен телефон XL	200	115	40	✔	✔					✔	
	E-15562	Термос боца и држач за каиш	200	90	85	✔	✔				✔	✔	
	E-15578	Термос шоља и држач	170	125	100	✔	✔				✔	✔	
	E-15584	Изолирана торба за храна	210	330	180		✔						
	E-15590	Изолирана торба за храна со каиш	230	300	200	✔	✔	✔			✔		
	E-15609	Работен елек со прилагодливи џебови	640	510	-							✔	
	E-15615	Сет за заштита на колена	240	170	30								
	E-05658	Професионален сет за заштита на колена	240	170	95								
	E-10920	Торба за водичка летва 1,9 m	220	1970	45	✔	✔						
	E-10936	Торба за водичка летва 3 m	220	3070	45								
	E-05670	Торба за водичка летва 1 m	220	1.070	45	✔	✔						
	E-05664	Торба за водичка летва 1,5 m	220	1.565	45								

СИСТЕМ МАКРАС ЗА КУФЕРИ И ПРИБОР

МАКРАС КУФЕРИ

- Можност за комбинирање со останати Макрас системи

821549-5 Макрас 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Макрас 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Макрас 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Макрас 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Пластична стега

161576-3
Ремен за рамо

МАКРАС ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ И ДРЖАЧИ ЗА МАКРАС КУФЕРИ

- За лесен транспорт на куфери Макрас

TR00000001
Количка за Макрас куфери
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Преклоплива транспортна платформа.
Максимален товар: 125 kg, 60 kg (нерамна површина)

- За лесен транспорт на куфери Макрас

P-83886
Количка за Макрас куфери
360 x 520 x 158 mm



360 ° ротирачки тркала, две со кочница.
Максимален товар: 100 kg

- За безбедно прикачување на Макрас куфери на Makita правосмукалките

W107418357
За правосмукалка:
VC4210

198599-8
За правосмукалка:
VC2211,
VC3210,
VC3211



Рачката на држачот овозможува лесно движење на правосмукалката.

МАКРАС ОРГАНИЗАТОРИ И ПРИБОР

- Можно е да се преместат кутиите за прилагодено уредување
- Со прозирен капак
- Со странични рачки за лесен транспорт



191X80-2
Макрас 1 организатор со внатрешни кутии
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Макрас 1 организатор - празен
395 x 295 x 110 mm

③=①×4		③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2	⑤=①×9
①	①	②=①×2	
①	①	②=①×2	

191X92-5
Комплет од внатрешни кутии бр. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Внатрешна кутија бр. 1 50x50 mm

191X94-1
Внатрешна кутија бр. 2 100x50 mm

191X95-9
Внатрешна кутија бр. 3 100x100 mm

191X96-7
Внатрешна кутија бр. 4 150x100 mm

191X97-5
Внатрешна кутија бр. 5 150x150 mm

МАКРАС КУФЕРИ СО ФИОКИ И ПРИБОР

- Можност за комбинирање со останати Макрас системи

P-84311 Макрас 3
395 x 295 x 215 mm



P-84327 Макрас 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Макрас 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Макрас 4
395 x 295 x 315 mm



Фиока
P-84361 S / **P-84377** M / **P-84383** L
Стега за фиока
P-84399 S / **P-84408** L

Преграда за фиока
P-84414 S / **P-84420** M / **P-84436** L
Комплет таблички за имиња
P-84442

МАКРАС КУТИИ

- Можност за комбинирање со останатите Макрас кутии
- Можност за прикачување на Макрас куфери

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm



P-84137 395 x 295 x 165 mm



МАКРАС РАЗЛАДНИ КУТИИ

- Можност за комбинирање со останати Макрас системи

198254-2 Макрас 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Макрас 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




СИСТЕМ МАКРАС ЗА КУФЕРИ И ПРИБОР


ВНАТРЕШНИ ВЛОШКИ ЗА МАКРАС КУФЕРИ

- Препорачуваме да се користи со Макрас 1 куфер бидејќи неговата висина обезбедува цврсто вклопување на влошката и спречува поместување на складираните додатоци.


P-84268
Прилагодлива влошка од пена за акумулатори со пена за Макрас капак




P-83705
Прилагодлива внатрешна влошка од пена, 30 mm




198978-0
Внатрешна влошка од пена за капак на Макрас куфер



P-83652
Внатрешна влошка со шарени кутии и пена за Макрас капак




P-83696
Внатрешна влошка со 9 прилагодливи прегради



P-83674
Внатрешна влошка со 12 прегради и пена за Макрас капак



P-83668
Внатрешна влошка со 4 прегради



P-83680
Внатрешна влошка со 6 прилагодливи прегради



ПРИБОР	ВНАТРЕШНА ВЛОШКА	МАКРАС КУФЕР
до 4x XGT (<8,0 Ah) аку. + двоен полнач	8355E1-2	Макрас 3
до 6x XGT (<8,0 Ah) аку. + двоен полнач	835W98-4	Макрас 3
до 2x XGT (<5,0 Ah) аку. + полнач	835X86-7	Макрас 2
до 2x XGT (<2,5 Ah) аку. + полнач	835G74-2	Макрас 1
до 4x LXT аку. + полнач	838110-1	Макрас 1
до 4x LXT аку. + двоен полнач	839205-3	Макрас 3
8x LXT акумулатор	839742-7	Макрас 1, 2, 3, 4

АЛАТ	ВНАТРЕШНА ВЛОШКА	МАКРАС КУФЕР
1911B	837878-6	Макрас 3
3708FCJ	837674-2	Макрас 2
3710	837674-2	Макрас 2
4100KB	839436-4	Макрас 4
4329	837803-7	Макрас 1
4350CT	837803-7	Макрас 1
4351CT	837803-7	Макрас 1
5008MG	837657-2	Макрас 4
6413	838030-9	Макрас 1
6842	837876-0	Макрас 1
6843	837876-0	Макрас 1
6906	838024-4	Макрас 2
9046	838025-2	Макрас 2
9403	837652-2	Макрас 3
9404	837653-0	Макрас 3
9741	838026-0	Макрас 3
9910	837658-0	Макрас 3
9911	837658-0	Макрас 3
BDF441	837916-4	Макрас 2
BDF451	837916-4	Макрас 2
BDF452	837916-4	Макрас 2
BDF454	837916-4	Макрас 2
BHP441	837916-4	Макрас 2
BHP451	837916-4	Макрас 2
BHP452	837916-4	Макрас 2
BHP454	837916-4	Макрас 2
BHR162	838109-6	Макрас 3
BHR242	835A31-4	Макрас 4
BHR243	835A31-4	Макрас 4
BHR262	837650-6	Макрас 4
BHR262T	837650-6	Макрас 4
BJN160	837678-4	Макрас 2
BO4555	838029-4	Макрас 2
BO4565	838029-4	Макрас 2
BO4900V	837675-0	Макрас 2
BO4901	837675-0	Макрас 2
BO5031	837874-4	Макрас 2
BO5041	837874-4	Макрас 2
BO6030	837654-8	Макрас 3
BO6050	838246-6	Макрас 3
BPJ140	837648-3	Макрас 3
BSS500	837628-9	Макрас 3
BSS501	837628-9	Макрас 3
BTP130	837670-0	Макрас 2
CA5000	838390-9	Макрас 4
CC300D	837879-4	Макрас 3
CC301D	838568-4	Макрас 3
CS002G	8353R0-3	Макрас 4
DA3010F	837880-9	Макрас 1
DA3011F	837880-9	Макрас 1
DA332D	839304-1	Макрас 1
DA333D	839304-1	Макрас 1
DBO180	837809-5	Макрас 2
DBO382	8351P0-7	Макрас 3
DCO180	838062-6	Макрас 1
DCS550	837628-9	Макрас 3
DCS551	838269-4	Макрас 3
DCS553	839751-6	Макрас 3
DDA340	838040-6	Макрас 2
DDA341	838040-6	Макрас 2
DDA350	838040-6	Макрас 2
DDA351	838040-6	Макрас 2
DDF + DTD	837864-7	Макрас 3
DDF+DHR	838095-1	Макрас 4
DDF083	837670-0	Макрас 2
DDF343	837916-4	Макрас 2
DDF446	837916-4	Макрас 2
DDF448	837916-4	Макрас 2
DDF453	837916-4	Макрас 2
DDF456	837916-4	Макрас 2

АЛАТ	ВНАТРЕШНА ВЛОШКА	МАКРАС КУФЕР
DDF458	837916-4	Макрас 2
DDF459	837916-4	Макрас 2
DDF470	837916-4	Макрас 2
DDF480	837916-4	Макрас 2
DDF481	837916-4	Макрас 2
DDF482	837916-4	Макрас 2
DDF483	837670-0	Макрас 2
DDF484	837916-4	Макрас 2
DDF485	837916-4	Макрас 2
DF + TD	838439-5	Макрас 1
DF001G	835F93-2	Макрас 3
DF002G	835U77-0	Макрас 2
DF010	837871-0	Макрас 1
DF030D	837866-3	Макрас 1
DF031D	838312-9	Макрас 1
DF033D	838312-9	Макрас 1
DF330D	837866-3	Макрас 1
DF331D	838312-9	Макрас 1
DF332D	838312-9	Макрас 1
DF333D	838312-9	Макрас 1
DF347D	838267-8	Макрас 2
DFN350	835B51-4	Макрас 2
DFR440	837631-0	Макрас 3
DFR540	837631-0	Макрас 3
DFR550	837631-0	Макрас 3
DFS250	837805-3	Макрас 2
DFS251	837805-3	Макрас 2
DFS441	837805-3	Макрас 2
DFS451	837805-3	Макрас 2
DFS452	837805-3	Макрас 2
DGA450	837632-8	Макрас 3
DGA452	837632-8	Макрас 3
DGA504	838175-3	Макрас 3
DGA504	839252-4	Макрас 3
DGA504	839355-4	Макрас 3
DGA506	838175-3	Макрас 3
DGA508	838175-3	Макрас 3
DGA511	839252-4	Макрас 3
DGA513	839252-4	Макрас 3
DGA514	839252-4	Макрас 3
DGA517	839252-4	Макрас 3
DGA519	839252-4	Макрас 3
DGD800	837806-1	Макрас 2
DHK180	835D35-4	Макрас 4
DHP343	837916-4	Макрас 2
DHP446	837916-4	Макрас 2
DHP448	837916-4	Макрас 2
DHP453	837916-4	Макрас 2
DHP456	837916-4	Макрас 2
DHP458	837916-4	Макрас 2
DHP459	837916-4	Макрас 2
DHP470	837916-4	Макрас 2
DHP480	837916-4	Макрас 2
DHP481	837916-4	Макрас 2
DHP482	837916-4	Макрас 2
DHP483	837670-0	Макрас 2
DHR162	838109-6	Макрас 3
DHR164	838109-6	Макрас 3
DHR165	838109-6	Макрас 3
DHR171	839387-1	Макрас 3
DHR182	839891-0	Макрас 4
DHR183	8356M9-8	Макрас 4
DHR202	837634-4	Макрас 3
DHR241	837641-7	Макрас 3
DHR242	835A31-4	Макрас 4
DHR242	837649-1	Макрас 4
DHR243	835A31-4	Макрас 4
DHR243	837649-1	Макрас 4
DHR263	837988-9	Макрас 4
DHR263+DDF	838316-1	Макрас 4

СИСТЕМ МАКРАС ЗА КУФЕРИ И ПРИБОР

АЛАТ	ВНАТРЕШНА ВЛОШКА	МАКРАС КУФЕР
DHR263+DHP	838316-1	Макрас 4
DHR264	837988-9	Макрас 4
DHR280	835A32-2	Макрас 4
DHR280	839559-8	Макрас 4
DHR281	839559-8	Макрас 4
DHR282	839559-8	Макрас 4
DHR283	839559-8	Макрас 4
DHS630	837635-2	Макрас 4
DHS660	839752-4	Макрас 3
DHS661	839752-4	Макрас 3
DHS680	838182-6	Макрас 3
DHS710D	837861-3	Макрас 4
DHS782	835C85-3	Макрас 4
DHS783	835C85-3	Макрас 4
DJN161	837678-4	Макрас 2
DJR183	837897-2	Макрас 2
DJR188	839458-4	Макрас 3
DJR189	8354K5-0	Макрас 3
DJS101	837636-0	Макрас 2
DJS130	838302-2	Макрас 2
DJS160	837636-0	Макрас 2
DJS161	837636-0	Макрас 2
DJV140	837639-4	Макрас 2
DJV180	837639-4	Макрас 2
DJV181	837789-5	Макрас 3
DJV182	837639-4	Макрас 2
DJV184	8352U6-6	Макрас 3
DJV185	8357K1-6	Макрас 3
DKP180	837808-7	Макрас 3
DKP181	835E27-9	Макрас 3
DP2010	838030-9	Макрас 1
DP2011	838030-9	Макрас 1
DP3003	838039-1	Макрас 1
DP4001	838039-1	Макрас 1
DP4003	838039-1	Макрас 1
DP4011	838039-1	Макрас 1
DP4700	837872-8	Макрас 1
DPJ180	837648-3	Макрас 3
DPT350	837640-9	Макрас 2
DPT351	837640-9	Макрас 2
DPT353	839128-5	Макрас 2
DPV300	835V03-5	Макрас 2
DRT50	837247-1	Макрас 4
DRV150	835A34-8	Макрас 3
DRV250	835A34-8	Макрас 3
DS4012	838181-8	Макрас 3
DSC102	839527-1	Макрас 3
DSP600	839290-6	Макрас 4
DSP601	839290-6	Макрас 4
DSS610	837642-5	Макрас 3
DST110	837640-9	Макрас 2
DST220	837640-9	Макрас 2
DST221	837640-9	Макрас 2
DTD129	837670-0	Макрас 2
DTD134	837670-0	Макрас 2
DTD136	837670-0	Макрас 2
DTD137	837670-0	Макрас 2
DTD146	837670-0	Макрас 2
DTD147	837670-0	Макрас 2
DTD148	837670-0	Макрас 2
DTD152	837670-0	Макрас 2
DTD153	837670-0	Макрас 2
DTD154	837670-0	Макрас 2
DTD170	837670-0	Макрас 2
DTD173	837670-0	Макрас 2
DTL060	837644-1	Макрас 2
DTL061	837644-1	Макрас 2
DTL062	837644-1	Макрас 2
DTL063	837644-1	Макрас 2
DTM50	837671-8	Макрас 3
DTM51	837671-8	Макрас 3
DTM52	835W93-4	Макрас 3
DTP131	837670-0	Макрас 2
DTP140	837670-0	Макрас 2
DTP141	837670-0	Макрас 2
DTR180	839735-4	Макрас 4
DTR181	8351L5-9	Макрас 4
DTS130	837670-0	Макрас 2
DTS141	837670-0	Макрас 2
DTW1001	837645-9	Макрас 3
DTW1002	837645-9	Макрас 3
DTW181	837670-0	Макрас 2
DTW190	838550-3	Макрас 2
DTW250	837670-0	Макрас 2
DTW251	837670-0	Макрас 2
DTW281	837670-0	Макрас 2
DTW285	837670-0	Макрас 2
DTW300	835L10-8	Макрас 2
DTW301	835L10-8	Макрас 2
DTW450	837645-9	Макрас 3
DTW800	837645-9	Макрас 3
DUC101	8357V2-1	Макрас 3
FN001G	835U86-9	Макрас 3
FS2300	838030-9	Макрас 1
FS2500	838030-9	Макрас 1
FS2700	838030-9	Макрас 1
FS4000	838030-9	Макрас 1
FS4300	838030-9	Макрас 1
FS6300	838030-9	Макрас 1
GA005G	835E79-0	Макрас 4
GA008G	835E79-0	Макрас 4
GA023G	835E79-0	Макрас 4
GA029G	835E79-0	Макрас 4
GA050G	835E79-0	Макрас 4
GA5030	837920-3	Макрас 2
GA5040	837672-6	Макрас 2
GA5041	837672-6	Макрас 2
HP002G	835U77-0	Макрас 2
HP1630	838038-3	Макрас 1
HP1631	838038-3	Макрас 1
HP1640	838038-3	Макрас 1
HP1641	838038-3	Макрас 1
HP2050	838039-1	Макрас 1
HP2051	838039-1	Макрас 1
HP2070	838039-1	Макрас 1
HP2071	838039-1	Макрас 1
HP330D	837866-3	Макрас 1
HP331D	838312-9	Макрас 1
HP332D	838312-9	Макрас 1
HP333D	838312-9	Макрас 1
HR002G	835C84-5	Макрас 4
HR004G	835C84-5	Макрас 4
HR140D	839245-1	Макрас 2
HR166D	839245-1	Макрас 2
HR1841F	839214-2	Макрас 1
HR2300	837651-4	Макрас 2
HR2600	837651-4	Макрас 2
HR2610	837651-4	Макрас 2
HR2611FT	837914-8	Макрас 2
HR2630T	837914-8	Макрас 2
HR2631FT	837914-8	Макрас 2
HR2652	839975-4	Макрас 4
HR2811FT	837868-9	Макрас 2
HR3001	835B26-3	Макрас 2
HR3011	835B25-5	Макрас 4
HR3012FC	835B25-5	Макрас 4
HS003G	835K81-9	Макрас 4
HS004G	835K82-7	Макрас 4
HS012G	8357J2-7	Макрас 3
HS300	837662-9	Макрас 2
HS301D	838315-3	Макрас 2
HS6101	837807-9	Макрас 4
HS6601	838314-5	Макрас 3
HS7101	837807-9	Макрас 4
HS7601	838108-8	Макрас 4
HS7611	839500-1	Макрас 4
JN1601	837882-5	Макрас 1
JR100D	837664-5	Макрас 1
JR102D	837664-5	Макрас 1
JS1000J	838027-8	Макрас 1
JS1601	838027-8	Макрас 1
JS1602	837882-5	Макрас 1
JV0600	837803-7	Макрас 1
JV101D	838563-4	Макрас 1
JV102D	839186-1	Макрас 1
JV103D	839186-1	Макрас 1
KP001G	8354R2-5	Макрас 3
KP0800	837659-8	Макрас 3
KP0810	837659-8	Макрас 3
PJ7000	837661-1	Макрас 3
PT001G	835V71-8	Макрас 3
PT354D	839166-7	Макрас 1
RP0900	837646-7	Макрас 2
RP0910	837660-3	Макрас 2
RP1110C	837660-3	Макрас 2
RP1800	837647-5	Макрас 4
RP1801	837647-5	Макрас 4
RP1803F	8352F0-3	Макрас 4
RP2300	837647-5	Макрас 4
RP2301	837647-5	Макрас 4
RP2303FC	8352F0-3	Макрас 4
RT0700C	837247-1	Макрас 4
SA5040C	837672-6	Макрас 2
SG1251	838111-9	Макрас 4
SP001G	8351E4-2	Макрас 4
SP6000	837945-7	Макрас 4
SP6000	838390-9	Макрас 4
ST113D	839019-0	Макрас 1
TD001G	835F94-0	Макрас 2
TD002G	835F94-0	Макрас 2
TD003G	835F94-0	Макрас 2
TD021	837871-0	Макрас 1
TD090D	837866-3	Макрас 1
TD110D	838312-9	Макрас 1
TD111D	838312-9	Макрас 1
TL064D	839287-5	Макрас 1
TL065D	839287-5	Макрас 1
TM3000	837673-4	Макрас 2
TM30D	838612-7	Макрас 2
TW001G	835K85-1	Макрас 3
TW007G	835K85-1	Макрас 3
TW0200	837869-7	Макрас 1
TW0350	837870-2	Макрас 2
TW100D	837866-3	Макрас 1
TW161D	838312-9	Макрас 1
UC100D	8357V2-1	Макрас 3
UP100D	8357T7-7	Макрас 2

КУФЕРИ И ТОРБИ ЗА АЛАТ

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
1806B	821134-4	дрво
2012NB	824002-0	пластика
4112HS	824697-9	пластика
4326	824572-9	пластика
4327	824572-9	пластика
4329	824572-9	пластика
4340CT	824809-4	пластика
4341CT	824809-4	пластика
4341FCT	824809-4	пластика
4350CT	824809-4	пластика
4350FCT	824809-4	пластика
4351CT	824809-4	пластика
4351FCT	824809-4	пластика
4604D	824556-7	пластика
5603R	824964-2	пластика
5604R	824555-9	пластика
5703R	824964-2	пластика
5705R	824964-2	пластика
5903R	193196-5	пластика
6270D	824581-8	пластика
6305	182114-8	метал
6842	824808-6	пластика
6843	824808-6	пластика
6904VH	824439-1	пластика
6905H	824698-7	пластика
8280D	824581-8	пластика
9558HNG	824985-4	пластика
9565	182875-0	метал
AN510H	824793-3	пластика
AN610H	824490-1	пластика
AN621	824582-6	пластика
AN901	824545-2	пластика
AT638	A0905-0361	пластика
BDF441	824754-3	пластика
BDF444	824754-3	пластика
BDF451	824754-3	пластика
BDF454	824754-3	пластика
BDF456	141856-3	пластика
BFS451	821645-9	пластика
BFS451	824978-1	пластика
BHP441	824754-3	пластика
BHP451	140354-4	пластика
BHP451	824754-3	пластика
BHP454	824754-3	пластика
BHP456	141856-3	пластика
BHR240	824771-3	пластика
BHR241	824771-3	пластика
BJR181	141354-7	пластика
BJR181	824760-8	пластика
BJV140	824775-5	пластика
BJV180	824775-5	пластика
BO4555	824806-0	пластика
BO4557	824806-0	пластика
BO4565	824806-0	пластика
BPB180	141496-7	пластика
BTD130F	141205-4	пластика
BTD140	141205-4	пластика
BTD144	141205-4	пластика
BTD441	140354-4	пластика
BTP130	141205-4	пластика
BTP140	141205-4	пластика
BTW152	141205-4	пластика
BTW251	141205-4	пластика
BTW450	141644-8	пластика
CG100D	821710-4	пластика
DA330D	821556-8	пластика
DBM130	P-45141	метал
DBM131	P-45141	метал
DCG180	821568-1	пластика
DCS550RFJ	141485-2	пластика

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
DDA341	141358-9	пластика
DDA350	141358-9	пластика
DDA450	821856-6	пластика
DDF083	141856-3	пластика
DDF343	158777-2	пластика
DDF446	141856-3	пластика
DDF453	158777-2	пластика
DDF456	141856-3	пластика
DDF458	821524-1	пластика
DDF459	158597-4	пластика
DDF481	821524-1	пластика
DDF482	141856-3	пластика
DDF483	141856-3	пластика
DDF484	158597-4	пластика
DF012DSE	824781-0	пластика
DF030D	824842-6	пластика
DF031D	821661-1	пластика
DF330D	824842-6	пластика
DF331D	821661-1	пластика
DF332D	821661-1	пластика
DF347D	824981-2	пластика
DF457D	824981-2	пластика
DF488D	821844-3	пластика
DFR440	140392-6	пластика
DFR540	141352-1	пластика
DFR550	141352-1	пластика
DFR750	141352-1	пластика
DFS250	821645-9	пластика
DFS251	821645-9	пластика
DFS441	821645-9	пластика
DFS451	821645-9	пластика
DFS452	821645-9	пластика
DGA450	141257-5	пластика
DGA452	141257-5	пластика
DGA504	821817-6	пластика
DGA506	821817-6	пластика
DGA513	821817-6	пластика
DGA514	821817-6	пластика
DGA701	821717-0	пластика
DGA900	821717-0	пластика
DGA901	821717-0	пластика
DGP180	821840-1	пластика
DHG180	PR00000404	пластика
DHG181	PR00000404	пластика
DHP343	158777-2	пластика
DHP446	141856-3	пластика
DHP453	158777-2	пластика
DHP456	141856-3	пластика
DHP458	821524-1	пластика
DHP459	158597-4	пластика
DHP481	821524-1	пластика
DHP482	141856-3	пластика
DHP483	141856-3	пластика
DHP484	158597-4	пластика
DHR202	141642-2	пластика
DHR241	141643-0	пластика
DHR242	141542-6	пластика
DHR263	142551-8	пластика
DHR400	821746-3	пластика
DHS630	824995-1	пластика
DJN161	142004-7	пластика
DJR183	821586-9	пластика
DJR186	821620-5	пластика
DJR187	821620-5	пластика
DJR360	821670-0	пластика
DJV140	141486-0	пластика
DK0053G	824984-6	пластика
DK18062	821599-0	пластика
DKP180	824982-0	пластика
DP3003	824595-7	пластика

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
DP4001	824595-7	пластика
DP4003	824595-7	пластика
DPJ180	141533-7	пластика
DPP200	SC09009190	пластика
DSC191	SC09009190	пластика
DSC250	SC09009190	пластика
DSC251	SC09009190	пластика
DST110	141074-3	пластика
DST220	141074-3	пластика
DST221	141074-3	пластика
DTD129	824979-9	пластика
DTD146	824979-9	пластика
DTD148	824979-9	пластика
DTD152	141856-3	пластика
DTD153	824979-9	пластика
DTD154	824979-9	пластика
DTD155	141856-3	пластика
DTD170	824979-9	пластика
DTD171	821750-2	пластика
DTL060	141493-3	пластика
DTM50	141562-0	пластика
DTP141	824979-9	пластика
DTS141	824979-9	пластика
DTW190	141856-3	пластика
DTW250	141205-4	пластика
DTW251	141205-4	пластика
DTW281	824979-9	пластика
DTW285	824979-9	пластика
DUC122	141494-1	пластика
DVP180	ASOVP007MK	алуминиум
DVP181	821822-3	пластика
DVR450	141481-0	пластика
DVR850	141481-0	пластика
FS2700	824890-5	пластика
GA038G	821841-9	пластика
GA4530	824985-4	пластика
GA5030	823294-8	алуминиум
GA9020	824958-7	пластика
HG5012K	HG130442	пластика
HG551VK	HG130442	пластика
HG651CK	HG130442	пластика
HK0500	824523-2	пластика
HK1820	824789-4	пластика
HM001G	141D88-6	пластика
HM002G	821848-5	пластика
HM0870C	824905-8	пластика
HM0871C	824905-8	пластика
HM1101C	140562-7	пластика
HM1111C	140562-7	пластика
HM1203C	824876-9	пластика
HM1214C	824882-4	пластика
HM1304	183567-4	метал
HM1304B	183598-3	метал
HM1307C	824898-9	пластика
HM1307CB	824898-9	пластика
HM1501	821839-6	пластика
HM1502	821839-6	пластика
HM1512	821839-6	пластика
HP1640	824923-6	пластика
HP1641	824923-6	пластика
HP2070	821896-4	пластика
HP2071	821896-4	пластика
HP330D	821525-9	пластика
HP331D	821661-1	пластика
HP332D	821661-1	пластика
HP347D	824981-2	пластика
HP457D	824981-2	пластика
HP488D	821844-3	пластика
HR005G	821837-0	пластика
HR006G	821848-5	пластика

КУФЕРИ И ТОРБИ ЗА АЛАТ

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
HR007G	821864-7	пластика
HR008G	821875-2	пластика
HR009G	821875-2	пластика
HR166D	183H61-4	пластика
HR1840	821706-5	пластика
HR2300	821775-6	пластика
HR2470	824799-1	пластика
HR2470T	824799-1	пластика
HR2600	821775-6	пластика
HR2610	140402-9	пластика
HR2610T	140404-5	пластика
HR2611	140403-7	пластика
HR2611F	140402-9	пластика
HR2611FT	140403-7	пластика
HR2630	821775-6	пластика
HR2630T	824916-3	пластика
HR2631F	821775-6	пластика
HR2631F	821774-8	пластика
HR2631FT	821775-6	пластика
HR2641	824695-3	пластика
HR2650	821724-3	пластика
HR2650	821781-1	пластика
HR2651	821722-7	пластика
HR2651	821781-1	пластика
HR2651T	821722-7	пластика
HR2651T	821781-1	пластика
HR2652	821781-1	пластика
HR2653	821781-1	пластика
HR2653T	821781-1	пластика
HR2800	824789-4	пластика
HR2810	824789-4	пластика
HR2811F	824789-4	пластика
HR2811FT	824789-4	пластика
HR3200C	824825-6	пластика
HR3210C	824825-6	пластика
HR3210FCT	824825-6	пластика

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
HR3540C	824825-6	пластика
HR4001C	140760-3	пластика
HR4002	824798-3	пластика
HR4003C	196277-4	пластика
HR4010C	196183-3	пластика
HR4500C	824607-6	пластика
HR4501C	158275-6	пластика
HR5202C	196552-8	пластика
HS009G	821866-3	пластика
HS301D	821663-7	пластика
HS7101	141736-3	пластика
HS7601	821622-1	пластика
JR001G	821796-8	пластика
JR002G	821872-8	пластика
JR100D	824993-5	пластика
JR103D	821662-9	пластика
JR105D	821662-9	пластика
JR3050T	821621-3	пластика
JR3060T	821621-3	пластика
JR3061T	821718-8	пластика
JR3070CT	821621-3	пластика
JV100D	821508-9	пластика
JV101D	821691-2	пластика
KP0800	824892-1	пластика
KP0810	824786-0	пластика
MT060	183517-9	пластика
MT064	183693-9	пластика
MT065	183693-9	пластика
PB002G	821882-5	пластика
PC1100	181789-0	метал
PJ7000	821509-7	пластика
PT001G	821834-6	пластика
SG1250	824709-8	пластика
TD090D	824842-6	пластика
TD110D	821661-1	пластика
TD111D	821661-1	пластика

АЛАТ	КУФЕР	МАТЕРИЈАЛ
TD126D	824981-2	пластика
TD127D	824981-2	пластика
TM3000C	821596-6	пластика
TM30D	143644-4	пластика
TW001G	821828-1	пластика
TW0350	824702-2	пластика
TW1000	824737-3	пластика
TW100D	824781-0	пластика

АЛАТ	ВНАТРЕШНА ВЛОШКА	КУФЕР
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

ТОРБИ ЗА АЛАТ

195638-5
1.200 x 300 x 350 mm



1914G0-5
700 x 380 x 300 mm



1914F9-0
700 x 310 x 320 mm



199901-8
630 x 230 x 190 mm



831271-6
560 x 280 x 300 mm



1914G2-1
520 x 300 x 290 mm



831303-9
500 x 230 x 230 mm



ТОРБИ ЗА АЛАТ

832188-6
490 x 230 x 230 mm



831327-5
410 x 350 x 105 mm



1914G3-9
350 x 200 x 250 mm



832074-1
350 x 250 x 300 mm



1914G1-3
350 x 220 x 200 mm



198589-1
330 x 190 x 130 mm



831276-6
305 x 240 x 95 mm



ТОРБИ ЗА АЛАТ

199297-7
170 x 70 x 110 mm



ФУТРОЛИ ЗА АЛАТ

168467-9
150 x 120 x 40 mm
DF030D, DF330D



1911R0-4
400 x 200 x 100 mm
DUC101, UC100D



1913K4-9
450 x 170 x 100 mm
DUC101, DUC150,
UC029G, UC100D



РАЗНИ



Дршки

Дршки за ротирачки чекани, чекани за одронување



За модел	Странична дршка	Граничник за длабочина		Рачка за дршката	Странична дршка во вид на јамка
DHR183, HR010G	122D63-1	-	x	-	-
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	-	x	-	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	-	x	-	196792-8
DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR243, DHR263, HR140D, HR166D, HR1840, HR2470, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2810, HR2811FT	194582-3*	-	x	158057-6*	-
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	-	✔	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641, HR2670, HR2670FT	122878-2	331886-4	x	-	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4	✔	-	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4	✔	-	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4	✔	-	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0	x	-	-
HR5001C	134881-1	-	x	-	134945-1
HR4500C	-	-	x	-	134915-0
HR5000	-	-	x	-	134887-9
HM001G	135332-7	-	x	-	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	-	x	-	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	-	x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	-	x	-	135269-8
HM1214C	-	-	x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	-	x	-	163506-0

*користете како сет

Дршки за дупчалки, одвртувачи и мешалки



За модел	Прифат од дршката	Странична дршка	Граничник за длабочина		Рачка за дршката
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0	x	-
DHP486, DHP492	-	122F12-0	122576-8	x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8	x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8	x	-
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8	x	-
HP001G	-	127551-9	122576-8	x	-
BHP451, BHP441	-	123253-5 - долга	122576-8	x	-
BDF451, BDF441	-	123167-8	-	x	-
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	-	x	-
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	-	x	-
DF001G	-	127552-7	-	x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	-	x	-
DP4003	-	134910-0 - долга	-	x	-
DP4020, DP4021	-	1914C4-9	-	x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	-	x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	-	x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	-	x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - за дупчење на земја	-	x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - стандардна	-	x	-
DDA450	M8	158237-4 - гумирана	-	x	-
DUT130	M12	140G50-6	-	x	-

РАЗНИ

Дршки за аголни брусилки



За модел		Големина на навојот	Странична дршка			Дршка во вид на јамка	Адаптер за прицврстување на страничниот фат над аголната глава на брусилката
			Стандардна	Гумирана	Антивибрациона		
180/230 mm		M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm	GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm	GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	162264-5	199176-9	-
180/230 mm	9069, 9059	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
100/115/125/150 mm		M8	153489-2 1910X5-0	158237-4 1910X6-8	194514-0	-	-

Дршки за други алатки



Алати	За модел	Големина на навојот	Странична дршка			Дршка во вид на јамка	Предна дршка
			Стандардна	Гумирана	Антивибрациона		
Брусилка за бетон	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Аголна полирка	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-		455293-8	-
	9227CB	M8	-	-		416348-4	-
Полирка	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
Машина за водено полирање на камен	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ексцентрична брусилка	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	-	-	-	-	-
Трачна брусилка	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Еднорачна глодалка	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Рачна кружна пила	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
Резачка за челични прачки	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



Клучеви за монтирање

Клучеви со испусти



Модел	Опис	Големина	Навртка со прирабница	За модел
782401-1	Клуч со испусти - заоблен	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Клуч со испусти	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA055G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Клуч со испусти	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Клуч со испусти	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
			224543-0	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
			224485-8	GA7060, GA9060, GA9061R
782426-5	Клуч со испусти	35 mm	224554-5	PC5000C, PC5001C

Насадни клучеви



Модел	Опис	Големина	Навртка со прирабница	За модел
194305-9	Насадни клуч за вадење на брусните дискови од аголните брусилки со помош на ударен одвртувач (1/2" квадратен прифат)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

Насадни и рачвасто клучеви



Модел	Опис	Големина	За модел
782203-5	Насаден клуч со дршка	9 mm	2012NB
782209-3	Насаден клуч со дршка	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Насаден клуч со дршка	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Насаден клуч	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Рачвасти клуч	25 mm	MLT100, MLT100N

ПРИБОР ЗА МЕШАЊЕ



ПРИБОР ЗА МЕШАЊЕ

Маталки

Со заштитен прстен на врвот на маталката за да се спречи оштетување на садот при мешање. Видови маталки за течност, течност што брзо се суши и вискозни материјали.



Модел	Прифат на алатот	Материјал	Дијаметар	Должина	Насока на мешање	Капацитет на мешање	Максимален број на вртежи
D-73508	M14	Течности	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-80503	M14	Вискозни материјали	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min^{-1}
D-80519	M14	Течности што брзо се сушат	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min^{-1}
D-73536	3/8" шестоаголен	Течности	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-73542	3/8" шестоаголен	Вискозни материјали	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min^{-1}

Модел		D-73508 / D-73536	D-80519	D-80503 / D-73542
Вид на маталка		2 маталки за мешање течност	3 маталки за мешање течнст што брзо се суши	2 маталки за мешање вискозен материјал
Слика од маталка				
Карактеристика	Мешање	 ▽ Мешање на материјалот од горе надолу.	 ▽ Мешање на материјалот од горе надолу.	 △ Мешање на материјалот од долу нагоре.
	Материјал што се меша	Се користи за мешање на општи течни материјали. Бидејќи материјалот се меша од горе до долу, материјалот не се распрскува лесно дури и кога се користи при голема брзина.	КБидејќи материјалот се меша од горе до долу, материјалот не се распрскува лесно дури и кога се користи при голема брзина. Покрај тоа, благодарение на 3 сечила има високоефикасна способност за мешање што го намалува времето за мешање. Затоа, соодветна е за мешање течни материјали што брзо се сушат.	Бидејќи материјалот се меша од долу до горе, го спречува таложењето на покрупни материи. Ex Mortar малтерот е мешавина од цемент, песок и вода, така што покрупниот песок да се наталожи одоздола. Затоа, ако се размеша песокот во горниот дел, може ефикасно целосно да се измеша.
Максимална тежина за мешање		15 kg	18 kg	20 kg
Максимален број на вртежи		1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}	590 min^{-1} / 500 min^{-1}
Течности	Сидна боја	✓	✓	✗
	Дисперзии	✓	✓	✗
	Глазури	✓✓	✗	✗
	Лакови	✓✓	✗	✗
	Емулзиона боја	✓✓	✗	✗
	Епоксидна смола	✓✓	✗	✗
	Гипсени малтери	✗	✓✓	✗
Вискозни материјали	Лепак	✗	✗	✓✓
	Цементно млеко	✗	✗	✓✓
	Малтер	✗	✗	✓✓
	Гипс	✗	✗	✓✓

✓ Прифатливо ✓✓ Препорачано ✗ Не се препорачува

ПРИБОР ЗА МЕШАЊЕ

Листови за мешање и прибор

Мешалки од нерѓосувачки челик за бои. Обликот на мешалките овозможува брз и балансиран резултат на мешање. Мешалките идеално одговараат за мешање течности, емулзиони бои и лакови.


A-43670


A-43686


A-43692

Лист за мешање					Завртка	
Модел	Дијаметар	Материјал	Капацитет на мешање	Максимален број на вртежи	Модел	Димензија
A-43670	130 mm	Бои на база на растворувачи, сидни бои, лакови, епоксидна смола	5-15 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Сидни бои, лакови, епоксидна смола	15 kg	1.300 min^{-1}	вклучени завртки и навртки	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Сидни бои, лакови, епоксидна смола	10-20 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8x1,25 mm






Вратило			
Модел	Навој од вратило	Навој од лист	Должина
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	


Адаптер за вратило		
Модел	Прифат на алатот	Навој од вратило
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Друг прибор

Заштитници за батерии



Модел	Опис	За модел
1911R6-2	Заштита за XGT акумулатор BL4050F, BL4080F	UT002G





ЗАБЕЛЕШКИ

ЗАБЕЛЕШКИ
































Makita®

mk.makita-see.com

Групацијата Макита го задржува правото на измени во овој каталог, правото на известувањето во сите облици поврзани со овој каталог. Го задржуваме правото на можноста за печатни грешки. Сликите од производите во каталогот можат да отстапуваат од вистинскиот изглед на уредот. Артиклите ќе бидат доставени и опремени според спецификацијата во каталогот.